



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
имени Б. Н. Ельцина

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по формированию
предметных точек доступа
в библиографических
и авторитетных записях
в электронном каталоге
Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ-БИБЛИОТЕКА.РФ
WWW.PRLIB.RU
www.prlib.ru

ПРЕЗИДЕНТ

WWW

WWW

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
имени Б. Н. ЕЛЬЦИНА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по формированию предметных точек доступа
в библиографических и авторитетных записях
в электронном каталоге
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина

УДК 025.3(075)
ББК 78.370.4я73
П71

Авторы-составители:

*Завьялова Л. В., Селиванова Ю. Г., Масхулия Т. Л.,
Стегаева М. В., Малахова М. В.*

Под общей редакцией

доктора педагогических наук *Жабко Е. Д.*

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург).

П71 Методические рекомендации по формированию предметных точек доступа в библиографических и авторитетных записях в электронном каталоге Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина / авт.-сост. : Завьялова Л. В., Селиванова Ю. Г., Масхулия Т. Л., Стегаева М. В., Малахова М. В. ; под общ. ред. д-ра пед. наук Жабко Е. Д. – СПб. : ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», 2012. – 271 с.

ISBN 978-5-905273-24-7.

Издание включает методические рекомендации по предметному индексированию ресурсов и формированию авторитетного файла предметных рубрик Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

При подготовке издания использовались «Руководство по методике предметизации: опыт Российской национальной библиотеки» (2005) и «Национальный авторитетный файл: руководство по созданию, ведению и использованию» (2005).

Первая часть издания содержит методику формирования контролируемых точек доступа предметных рубрик в библиографических записях электронного каталога Президентской библиотеки. Вторая часть издания включает описание авторитетного файла предметных рубрик Президентской библиотеки, принципов и особенностей его формирования и ведения.

Методические рекомендации проиллюстрированы многочисленными примерами библиографических и авторитетных записей из электронного каталога Президентской библиотеки, содержат примечания и комментарии каталогизаторов.

Издание подготовлено в помощь организациям, осуществляющим взаимодействие с Президентской библиотекой в области формирования фонда библиотеки, специалистам региональных центров Президентской библиотеки.

УДК 025.3(075)
ББК 78.370.4я73

ISBN 978-5-905273-24-7

© ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», 2012
© Коллектив авторов, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений	10
-------------------------	----

ЧАСТЬ 1.

Методика формирования предметных рубрик в библиографических записях электронного каталога Президентской библиотеки в формате RUSMARC

Введение	10
ОБЩИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БЛОКУ 6-- АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ	—
600 ИМЯ ЛИЦА КАК ПРЕДМЕТ	20
601 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ	32
602 РОДОВОЕ ИМЯ КАК ПРЕДМЕТ	52
604 ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ	58
605 ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ	64
606 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ	72
607 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ	77
608 ФОРМА, ЖАНР, ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТА КАК ТОЧКА ДОСТУПА	87
610 НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ТЕРМИНЫ	95
617 ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ КАК ПРЕДМЕТ	98
686 ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ	106
Приложение. Список формальных подзаголовков, используемых при индексировании ресур- сов в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина	109

ЧАСТЬ 2.

Методика формирования авторитетных записей предметных рубрик в авторитетном файле предметных рубрик Президентской библиотеки

Введение.....	112
Общая характеристика авторитетного файла предметных рубрик Президентской библиотеки	—
Категории точек доступа	114
Состав АЗ АФ ПР.....	118
АЗ ПР для различных видов информационных ресурсов	119
Коды систем предметизации	124
Типы записей в АФ ПР	127
Авторитетные записи	—
Индексы ББК	140
Ссылочные записи	—
Справочные записи	141
Статус записи	142
Новые авторитетные записи.....	—
Откорректированные авторитетные записи	—
Удаленные авторитетные записи	143
Авторитетная работа с АФ ПР	145
Анализ каталогизируемого информационного ресурса как объекта предметизации	—
Формирование ПР	147
Поиск с использованием булевых операторов.....	150
Создание / Редактирование / Удаление АЗ ПР	155
Создание новой АЗ	—
Анализ документа	—
Структура АЗ.....	156
Формирование АЗ	157
Маркер	—
Поля идентификации.....	159
Идентификатор записи (поле 001)	—
Идентификатор версии (поле 005)	—
Кодированные данные	160
Данные общей обработки (поле 100).....	—
Язык объекта (поле 101).....	161

Национальная принадлежность объекта (поле 102)	162
Поле кодированных данных: имя лица / наименование организации / торговая марка / эмблема типографа / издателя как предметная точка доступа (поле 106)	163
Поле кодированных данных: имя лица (поле 120)	165
Поле кодированных данных: наименование организации (поле 150)	167
Код системы предметизации (поле 152)	168
Код географического региона (поле 160)	169
Блок принятых точек доступа (блок 2--)	–
Принятая точка доступа – Имя лица (поле 200)	170
Принятая точка доступа – Наименование организации (поле 210)	171
Принятая точка доступа – Географическое название (поле 215)	175
Принятая точка доступа – Родовое имя (поле 220)	176
Принятая точка доступа – Заглавие (поле 230)	–
Принятая точка доступа – Имя / Заглавие (поле 240)	177
Принятая точка доступа – Условное наименование / Заглавие для законодательных и религиозных текстов (поле 243)	178
Принятая точка доступа – Имя / Типовое заглавие (поле 245)	179
Принятая точка доступа – Наименование темы (поле 250)	180
Принятая точка доступа – Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. д. (поле 260)	–
Принятая точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа (поле 280)	183
Вариантные точки доступа (Ссылки «см.», блок 4--)	184
Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Имя лица (поле 400)	186
Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Наименование организации (поле 410)	187
Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Географическое название (поле 415)	189
Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Родовое имя (поле 420)	191
Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Заглавие (поле 430)	–
Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Имя / Заглавие (поле 440)	193
Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Имя / Типовое заглавие (поле 445)	194
Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Наименование темы (поле 450)	–
Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Форма, жанр, физические характеристики документа (поле 480)	197
Формирование связанных точек доступа (ссылок «см. также») (блок 5--)	198
Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Имя лица (поле 500)	203

Формирование ссылки «см. также» – Наименование организации (поле 510)	204
Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Географическое название (поле 515)	206
Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Родовое имя (поле 520)	208
Формирование связанных точек доступа (ссылки «см. также») – Заглавие (поле 530)	–
Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Имя / Заглавие (поле 540)	209
Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Имя / Типовое заглавие (поле 545)	210
Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Наименование темы (поле 550)	211
Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Форма, жанр, физические характеристики документа (поле 580)	213
Формирование справок и примечаний	–
Блок справок и примечаний (поля блока 3--)	214
Блок источников информации (поля блока 8--)	218
Форма и структура точек доступа в АЗ ПР	222
Схема структуры полей точек доступа (Блок 2--) для АЗ предметных рубрик	–
Принятая точка доступа – Имя лица в АЗ ПР (поле 200)	–
Общая структура точки доступа – Имя лица в АЗ ПР	223
Правила формулировки и структура принятой точки доступа – Имя лица	224
I. Точка доступа – Имя лица, введенное под личным именем или в прямом порядке	–
Точки доступа имен правителей и титулованных особ	225
II. Точка доступа, содержащая имя лица, введенное под фамилией	231
Принятая точка доступа – Наименование организации в АЗ ПР (поле 210)	234
Общая структура точки доступа – Наименование организации в АЗ ПР	–
Правила формулировки и структура точки доступа – Наименование организации	236
I. Точка доступа, содержащая наименование организации в инверсированной форме	–
II. Точка доступа, содержащая наименование организации под юрисдикцией	238
III. Точка доступа, содержащая наименование организации в прямой форме	240
Принятая точка доступа – Географическое название в АЗ ПР (поле 215)	246
Общая структура точки доступа – Географическое название в АЗ ПР	–
Правила формулировки и структура точки доступа – Географическое название	247
Принятая точка доступа – Родовое имя в АЗ ПР (поле 220)	250
Общая структура точки доступа – Родовое имя в АЗ ПР	–

<i>Правила формулировки и структура точки доступа – Родовое имя</i>	251
Принятая точка доступа – Заглавие в АЗ ПР (поле 230).....	253
<i>Общая структура точки доступа – Заглавие в АЗ ПР</i>	–
<i>Правила формулировки и структура точки доступа – Заглавие</i>	254
Принятая точка доступа – Имя / Заглавие в АЗ ПР (поле 240)	257
<i>Правила формулировки и структура точки доступа – Имя / Заглавие</i>	259
Принятая точка доступа – Имя / Типовое заглавие в АЗ ПР (поле 245).....	261
<i>Правила формулировки и структура точки доступа – Имя / Типовое загла- вие.....</i>	263
Принятая точка доступа – Наименование темы в АЗ ПР (поле 250)	265
<i>Общая структура точки доступа – Наименование темы в АЗ ПР</i>	–
<i>Правила формулировки и структура точки доступа – Наименование темы ...</i>	–
Принятая точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа в АЗ ПР (поле 280).....	268
<i>Общая структура точки доступа – Форма, жанр, физические характери- стики документа</i>	–
<i>Правила формулировки и структура точки доступа – Форма, жанр, физиче- ские характеристики документа</i>	270

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЗ – авторитетная запись

АФ – авторитетный файл

БЗ – библиографическая запись

НАФ – Национальный авторитетный файл

НП – не повторяется

П – повторяется

ПБ – Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина

ПР – предметная рубрика

РНБ – Российская национальная библиотека

ЭК – электронный каталог

ЧАСТЬ 1.

**Методика формирования предметных рубрик
в библиографических записях
электронного каталога Президентской библиотеки
в формате RUSMARC**

ВВЕДЕНИЕ

В данной части содержится описание категорий предметных рубрик (далее – ПР), используемых при индексировании ресурсов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (далее – ПБ). Приведены примеры формирования ПР, составленные на различные типы и виды ресурсов: книги, периодические издания, аудиовизуальные документы, архивные материалы, музейные объекты. Рассмотрены примеры индексирования ресурсов с использованием ПР Национального авторитетного файла (далее – НАФ) и ПР, сформированных в авторитетном файле (далее – АФ) ПР ПБ.

При написании раздела учитывались материалы, разработанные в 2008 году Российской национальной библиотекой (далее – РНБ) и Российской государственной библиотекой по заказу организационного комитета по созданию ПБ. Подготовленные материалы отражали практику индексирования, принятую в двух национальных библиотеках. С началом активной деятельности ПБ был значительно расширен типо-видовой и хронологический охват комплектуемых ресурсов, что потребовало разработки собственных методических рекомендаций.

ОБЩИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БЛОКУ 6-- АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Для отражения содержания индексируемых ресурсов в формате RUSMARC определен 6-- блок. Содержание ресурса может быть представлено ПР, дескрипторами, индексами различных систем классификаций (ББК, УДК, Рубрикатор ГАСНТИ, ДК Дьюи и т. д.), ключевыми словами, кодированными данными (код географического региона, код периода времени), приведенными в приложении к формату. В библиографической записи (далее – БЗ) как минимум должно быть представлено одно из полей предметных рубрик и/или полей индексов классификаций.

Элементы данных полей ПР и индексов классификаций контролируются соответствующими АФ и/или таблицами классификаций.

Определены следующие поля:

Предметные рубрики:

- 600** Имя лица как предмет
- 601** Наименование организации как предмет
- 602** Родовое имя как предмет
- 604** Имя и заглавие как предмет
- 605** Заглавие как предмет
- 606** Наименование темы как предмет
- 607** Географическое наименование как предмет
- 608** Форма, жанр, физические характеристики документа как точка доступа

Другие поля предметного доступа:

- 615** *Предметная категория*
- 616** *Торговая марка как точка доступа*
- 617** *Иерархическое географическое название, используемое как предмет*

Библиографическая история:

- 620** *Место и дата публикации, исполнения и т. д.*
- 621** *Место и дата, связанные с историей экземпляра*

Поля неконтролируемой лексики:

- 610** *Неконтролируемые предметные термины*

Поля кодированной информации:

- 660** *Код географического региона (GAC)*
- 661** *Код периода времени*

Поля индексов классификаций:

- 675** *Универсальная десятичная классификация (UDC/УДК)*
- 676** *Десятичная классификация Дьюи (DDC/ДДК)*
- 679** *Индексы международных классификаций объектов промышленной собственности*
- 680** *Классификация Библиотеки Конгресса (LCC/КБК)*
- 686** *Индексы других классификаций*

Курсивом выделены те поля, которые не используются при каталогизации ресурсов в ПБ, но могут присутствовать в БЗ, полученных из других библиографирующих учреждений.

В электронном каталоге (далее – ЭК) ПБ поля 6-го блока выполняют следующие функции: раскрытие содержания ресурсов и обеспечение возможностей поиска по ПР в ЭК (поля 600–607, поле 686), отражение библиографической формы и жанра каталогизируемого ресурса и обеспечение возможностей отбора ресурсов в ЭК (поле 608), формирование коллекций и индексирование ресурсов относительно их принадлежности к коллекциям (поля 605 и 617).

Для индексирования ресурсов используются ПР из НАФ и АФ ПБ. ПР, скопированные из НАФ ПР, имеют коды системы: nlr_sh и nlr_sh1. ПР, скопированные из АФ ПР ПБ, имеют коды системы: prlib_sh (для ПР) и acquisition_prlib (для наименований коллекций).

ПР из НАФ заимствуются в тех случаях, когда они полностью раскрывают содержание каталогизируемого ресурса, не содержат ошибок и не нуждаются в редакции. В тех случаях, когда в НАФ отсутствуют ПР, адекватно раскрывающие содержание каталогизируемого ресурса, или найденные ПР нуждаются в редакции и/или исправлении ошибок, в ПБ формируется собственная ПР.

Методической основой для разработки данных рекомендаций послужили «Руководство по методике предметизации: опыт Российской национальной библиотеки» (М., 2005), Российский коммуникативный формат представления библиографических записей в машиночитаемой форме (RUSMARC), решения, принятые в процессе текущей каталогизации ПБ. Примеры заимствованы из ЭК ПБ. Следует учитывать, что ЭК ПБ постоянно пополняется, поэтому БЗ, приведенные в качестве примеров, могут в дальнейшем подвергнуться редакции.

Предметная рубрика (ПР) – унифицированное языковое выражение, представленное средствами естественного языка, отражающее предмет ресурса и используемое для обеспечения контролируемого доступа к его содержанию*.

По структуре ПР могут быть простыми и сложными:

Простая ПР состоит из одной лексической единицы – заголовка. Простая ПР используется при предметизации общих работ, т. е. ресурсов, в каждом из которых предмет рассматривается в целом и всесторонне. Наименование самого предмета адекватно отражает основную тему ресурса. Например:

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\664055\$aПраво

606 1#\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\6625261\$aЛитературоведение

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001890\$aГенеральное межевание

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002784\$aИскор, село (Пермский край)

Пример

Козмография, сиречь всемирно[e] описание земель. – [Б. м., конец 17 в.]. – 1 + 134 л., бумага ; 10 × 7,5 см.

Текст на церковнославянском языке. – Экземпляр: BSB-Hss Cod. slav. 13. – Происхождение в Баварской государственной библиотеке: Эклибрис D. Zach. Conr. ab Uffenbach M. F. – Штамп: Bibliothecae Regiae Monacensis.

Включает краткое содержание рукописи.

1. Баварская государственная библиотека (Мюнхен, город; Германия) – Коллекция рукописей. 2. Территория России (коллекция) 3. Космография 4. География – История – Россия, 17 в. – Источники 5. Рукописи русский, 17 в.

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003529\$aБаварская государственная библиотека\$cМюнхен, город; Германия\$xКоллекция рукописей

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000002805\$aТерритория России\$lколлекция

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661390771\$aКосмография

606 1#\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66258936\$aГеография\$xИстория
\$yРоссия\$z17 в.\$xИсточники

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003530\$aРукописи русские\$z17 в.

Сложная ПР состоит из нескольких лексических единиц. В сложной предметной рубрике лексические единицы упорядочены в цепочку в соответствии с правилами синтаксиса, принятыми в определенной системе предметизации. Например:

* Руководство по методике предметизации: Опыт Российской национальной библиотеки. М., 2005. С. 54.

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661447305\$aСтолыпин\$gПетр
 Аркадьевич\$bП.А.\$f1862–1911\$xОбщественно-политические
 взгляды
 606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002159\$aПраво\$xТеория\$yРос-
 сия\$z19 – 20 вв.
 607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002255\$aКанада\$xИстория
 \$z1939–1945

Пример

Мельников, П.

Кемерово. Строительство крупнопанельного дома [Изоматериал] : [фото-
 графия] / П. Мельников. – Кемерово, 1960. – Фотомеханическая печать, черно-
 белая.

Из фотоальбома: Кузбасс строится / РСФСР, Совет нар. хозяйства Кемер.
 экон. адм. р-на. Кемерово, 1960. – Изображение горизонтальное.

На снимке: строительство крупнопанельного дома в г. Кемерово.

1. Территория России (коллекция) 2. Кемеровская область: стра-
 ницы истории (коллекция) **3. Крупнопанельное жилищное строитель-
 ство – Кемерово, город – Фотографии** 4. Кемерово, город – Фотогра-
 фии 5. Документальные фотографии

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000002805\$aТерритория
 России\$lколлекция

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000003602\$aКемеровская
 область: страницы истории\$lколлекция

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002549\$a**Крупнопанельное
 жилищное строительство\$yКемерово, город\$jФотографии**

607 ##\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66486145\$aКемерово,
 город\$jФотографии

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001707\$aДокументальные фото-
 графии

В качестве заголовка ПР могут выступать:

- имя лица;
- наименование организации;
- географическое наименование;
- родовое имя;
- заглавие;
- имя / заглавие;
- имя / типовое заглавие;
- наименование темы;
- форма, жанр, физические характеристики документа.

Заголовок ПР определяет, какое поле используется для записи ПР в маши-
 ночитаемой форме.

600 Имя лица:

Татищев, Василий Никитич (1686–1750)

601 Наименование организации:

Елизаветградский гусарский полк (3)

- 602 Родовое имя:**
Нарышкины (род)
- 604 Имя / Заглавие:**
Чехов, Антон Павлович (1860–1904). «Вишневый сад»
- 605 Заглавие произведения:**
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
Территория России (коллекции)
- 606 Наименование темы:**
Казачество
Богословие православное
- 607 Географическое наименование:**
Галицко-Волынское княжество
Дагестан, Республика
- 608 Форма, жанр, физические характеристики документа:**
Акафисты
Энциклопедии

Каждое поле предметной рубрики имеет свои подполя, присущие только этому полю. Но во всех полях ПР есть общие подполя:

- \$a Заголовок ПР**
\$x Тематический подзаголовок
\$y Географический подзаголовок
\$z Хронологический подзаголовок
\$j Формальный подзаголовок
\$2 Код системы
\$3 Номер АЗ
\$7 Графика
\$8 Язык точки доступа

- \$a Заголовок ПР**
 Это слово или словосочетание, выражающее общее понятие о предмете рассмотрения каталогизируемого ресурса.
 Обязательно, если соответствующее поле присутствует в записи.
 Не повторяется.

Примеры

- 600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66459662\$aИисус Христос
- 600 #1\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003095\$aСипягин\$bД.С.\$gДмитрий Сергеевич\$f1853–1902
- 601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002452\$aЕкатеринбургский
Ново-Тихвинский девичий монастырь
- 602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661368196\$aАллилуевы (род)
- 604 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661057562\$1700#1\$aСуворов
\$bА.В.\$gАлександр Васильевич\$f1730–1800\$150010\$a«Наука
побеждать»
- 605 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002844\$aЧертежная книга
Сибири\$lгеографический атлас
- 606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66234889\$aВсеобщая история
- 607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002553\$aМеждуреченск, город
(Кемеровская область)
- 608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002875\$aФедеральные законы
Российской Федерации

К заголовку ПР могут добавляться подзаголовки, конкретизирующие аспекты его рассмотрения, – тематические, географические, хронологические, формальные.

Тематические подзаголовки отражают аспекты рассмотрения предмета в ресурсе, основные характеристики, состав, состояние, свойства, связи и отношения.

В машиночитаемой записи (и авторитетной, и библиографической) тематические подзаголовки записываются в подполе \$x соответствующего поля.

Примеры

600 #1\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003194\$aРостропович
\$bМ. Л.\$gМстислав Леопольдович\$f1927–2007\$х**Награды
и поощрения**

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003170\$aГенетическая инженерия\$х**Правовое регулирование**

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001314\$aОренбургская губерния\$х**Административно-территориальное деление**

Тематические подзаголовки разделяются на три категории с точки зрения широты (общности) или ограниченности (специфичности) их применения:

1. Общие подзаголовки;
2. Типовые подзаголовки;
3. Специфические подзаголовки.

Все перечисленные категории тематических подзаголовков записываются в подполе \$x соответствующего поля.

Общие подзаголовки используются с широким кругом понятий (имен и предметов) из различных областей знания, например:

- Использование
- Исследование
- История
- Культура
- Организация
- Методология
- Применение
- Происхождение
- Управление
- Взаимоотношения
- Структура и т. д.

Примеры

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003593\$aРоссия\$bВоенно-морской флот\$х**История**\$знач. 20 в.

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002161\$aРусская православная церковь\$х**Взаимоотношения**\$хГосударство\$з18 в.

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000000461\$aМореплавание\$х**История**\$уБалтийское море

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003159\$aБоголюбово, поселок городского типа (Владимирская область)\$х**История**

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003036\$aПруссия\$х**Взаимоотношения** \$уРоссия\$з18 в.

Типовые тематические подзаголовки используются для группы однородных или родственных понятий, в пределах определенной отрасли знания или категории (персоналия, организация, географический объект), например:

- Государственно-правовые взгляды
- Визиты
- Внешняя политика
- Политика и управление
- Религиозный аспект
- Историко-этнографические исследования и т. д.

Примеры

```
600 #0$2prlib_sh$3DITM\AF\0000001938$aХуан Карлос
    $dI$король испанский$f1938$xВизиты$yРоссийская
    Федерация$z2011
600 #1$2prlib_sh$3DITM\AF\0000002037$aШершеневич
    $bГ. Ф.$gГабриэль Феликсович$f1863–
    1912$xГосударственно-правовые взгляды
606 1#$2prlib_sh$3DITM\AF\0000001888$aНароды Уссу-
    рийского края$xИсторико-этнографические исследо-
    вания
607 ##$2prlib_sh$3DITM\AF\0000001597$aТобольская
    губерния$xПолитика и управление
607 ##$2prlib_sh$3DITM\AF\0000003544$aРСФСР$xВнеш-
    ния политика $z1917–1922
```

Специфические подзаголовки используются для отдельных конкретных понятий, относящихся, например, к тем или иным отраслям искусства, науки, техники или производства.

Примеры

```
606 1#$2prlib_sh$3DITM\AF\0000003577$aБурятский язык
    $xАлфавит$xЛатинизация
606 1#$2prlib_sh$3DITM\AF\0000002586$aКрестьянство
    $xЗакрепощение$xИстория$yРоссия
```

Географические подзаголовки отражают в формулировке ПР географический аспект рассмотрения предмета в каталогизируемом ресурсе, ту или иную связь его с определенной территорией (континентом, зоной, страной, населенным пунктом и т. д.) или с отдельным географическим объектом (рекой, горным хребтом, вулканом и т. д.). В формулировках ПР используются географические названия, соответствующие историческому периоду, рассматриваемому в ресурсе.

В машиночитаемой записи (и авторитетной, и библиографической) географические подзаголовки записываются в подполе \$y соответствующего поля.

Примеры

```
600 #1$2prlib_sh$3DITM\AF\0000001680 $aНабоков$bВ.Д.
    $gВладимир Дмитриевич $f1869–1922$xАдреса $yСанкт-
    Петербург, город
606 1#$2prlib_sh$3DITM\AF\0000002179$aСтарообрядче-
    ство$yТомская губерния
606 1#$2prlib_sh$3DITM\AF\0000002010$aДети$xПравовое
    положение$yРоссийская Федерация
```

Хронологические подзаголовки отражают хронологический аспект рассмотрения предмета в каталогизируемом ресурсе и указывают период времени или определенную дату, к которой относится или с которой связано рассматриваемое в ресурсе событие, явление и т. п.

Хронологические подзаголовки могут обозначаться арабскими цифрами (века или даты), словесными формулировками общепринятых названий исторических и археологических эпох и периодов или названий геологических эр или периодов:

- 1941–1945
- 18–19 вв.
- Античный период
- Бронзовый век
- Палеолит
- Эпоха Возрождения
- Средние века

Хронологические подзаголовки следуют непосредственно за заголовками ПР или подзаголовками, которые они характеризуют.

В том случае, если в ПР используется тематический подзаголовок **\$xИстория**, хронологические подзаголовки можно не использовать. Например:

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003261\$aМолочная промышленность\$xИстория\$уАлтайский край

Подробнее об использовании хронологических подзаголовков см.: <http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/hronolog.htm>

В машиночитаемой записи (и авторитетной, и библиографической) хронологические подзаголовки записываются в подполе **\$z** соответствующего поля.

Примеры

601 12\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\661285151\$a«17 апреля»,
художественное объединение\$сСанкт-Петербург,
город\$xВыставки\$z**1999**

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\6661312aБуржуазно-демократическая революция\$z**1905–1907**

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661256196\$aДворянство\$xБыт и нравы\$уРоссия\$z**18–19 вв.**

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661544203\$aФилософия русская\$z**Средние века**

Формальные подзаголовки отражают в формулировке ПР характеристику каталогизируемых ресурсов по их целевому и читательскому назначению, форме изложения текста и виду издания. Подзаголовки этого типа являются свободно присоединяемыми, т. е. в АФ не хранятся, контролируются отдельным списком и включаются в состав ПР только на этапе индексирования ресурсов. Список формальных подзаголовков, используемых в ПБ, приведен в приложении к данным рекомендациям.

В машиночитаемой библиографической записи формальные подзаголовки записываются в подполе **\$j** соответствующего поля.

Примеры

606 1#\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66516728\$aРелигиозная философия\$yРоссия\$z20 в.\$j**Сборники**
 606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002429\$aДисциплинарная ответственность\$yСССР\$j**Авторефераты диссертаций**
 606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002006\$aПубличное право\$yРоссийская Федерация\$j**Съезды, совещания и т. п.**
 607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66979780\$aРоссия\$xИстория\$j**Учебные издания для высшей школы**

Контрольные подполя:

\$2 Код системы предметизации

и \$3 Контрольный номер авторитетной / нормативной записи

При заполнении полей ПР обязательно указывается код системы, по правилам которой сформулирована данная ПР, и соответствующий номер АЗ в АФ. Код системы записывается в подполе **\$2**. В подполе **\$3** вводится номер АЗ.

Примеры

«Известия», газета (Москва, город)
 601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH66567890\$a«Известия», газета \$cМосква, город
\$2nlr_sh – код системы предметизации Российской национальной библиотеки (РНБ).
\$3RU\NLR\AUTH66567890 – номер АЗ ПР из НАФ ПР

Давыдов, Карл Юльевич (1838–1889)

600 #1\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH66378539\$aДавыдов\$gКарл Юльевич \$bК.Ю.\$f1838–1889
\$2nlr_sh1 – код системы предметизации РНБ. Данный код означает, что ПР была введена в ходе ретроконверсии карточного списка ПР РНБ и не прошла авторитетного контроля
\$3RU\NLR\AUTH66378539 – номер АЗ ПР из НАФ ПР

Российская библиотечная ассоциация. Сессия (16; 2011; Тюмень, город)

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002731\$aРоссийская библиотечная ассоциация\$bСессия\$d16\$f2011\$eТюмень, город
\$2prlib_sh – код системы предметизации ПБ
\$3DITM\AF\0000002731 – номер АЗ ПР из АФ ПР ПБ

Красноярский край: страницы истории (коллекция)

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000002794 \$aКрасноярский край: страницы истории\$Iколлекция
\$2acquisition_prlib – код системы, означающий, что АЗ была создана на название тематической коллекции ПБ
\$3DITM\AF\0000002794 – номер АЗ ПР из АФ ПР ПБ

§7 Графика и §8 Язык точки доступа

Если в составе ПР присутствуют лексические единицы, представленные на разных языках, и в смешанной графике используются контрольные подполя §7 Графика и §8 Язык точки доступа.

Примеры

601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661410046\$7ba\$8eng\$7ca\$8rus
\$a«Academia», издательство\$cМосква, город \$xИстория
601 02\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66765280\$7ba\$8ger\$7ca\$8rus
\$a«St. Petersburger Zeitung», газета\$cСанкт-Петербург, город

Дополнительные системы предметных рубрик формата RUSMARC

gpntbr-sh	Система предметных рубрик Государственной публичной научно-технической библиотеки (Москва)
rkp-sh	Система предметных рубрик Российской книжной палаты (Москва)
rsla-sh	Система предметных рубрик Российской государственной библиотеки по искусству (Москва)

Соответствие полей для библиографических и авторитетных данных

Поля формата RUSMARC для библиографических данных	Поля формата RUSMARC для авторитетных записей
600 Имя лица как предмет	200 Принятая точка доступа – Имя лица
601 Наименование организации как предмет	210 Принятая точка доступа – Наименование организации
607 Географическое наименование как предмет	215 Принятая точка доступа – Географическое название
602 Родовое имя как предмет	220 Принятая точка доступа – Родовое имя
605 Заглавие как предмет	230 Принятая точка доступа – Заглавие
604 Имя и заглавие как предмет	240 Принятая точка доступа – Имя / Заглавие
604 Имя и заглавие как предмет	245 Принятая точка доступа – Имя / Типовое заглавие
606 Наименование темы как предмет	250 Принятая точка доступа – Наименование темы
608 Форма, жанр, физические характеристики документа как точка доступа	280 Принятая точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа как точка доступа
617 Иерархическое географическое название, используемое как предмет	260 Принятая точка доступа – Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. д.

600 ИМЯ ЛИЦА КАК ПРЕДМЕТ

Определение поля

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа ПР, представляющую собой имя лица (как реального, так и вымышленного образа / персонажа), если оно является предметом рассмотрения в каталогизируемом ресурсе.

Имя лица может быть приведено в форме личного имени или под фамилией. К имени лица могут быть добавлены идентифицирующие признаки – титулы, прозвища, звания и т. д.

При формировании точки доступа в поле 600 (подполя \$a, \$b, \$c, \$d, \$f, \$g) рекомендуется придерживаться правил каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ. Данное правило применимо также к следующим категориям ПР: наименование организации, родовое имя, имя / заглавие.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При формировании подзаголовков, уточняющих аспекты рассмотрения лица в ресурсе, рекомендуется придерживаться общей методики предметизации.

Поле может использоваться в качестве элемента имени в поле Имя / Заглавие (604).

В машиночитаемой АЗ ПР, точка доступа которой содержит имя лица, записывается в поле 200 Принятая точка доступа – Имя лица.

Наличие

Обязательное при наличии данных.
Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: # (Не определен)

Индикатор 2: определяет способ ввода имени лица:

0 – Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке

1 – Имя лица вводится под фамилией.

Идентификатор подполя	Название подполя	Пунктуация	Повторяемость
1	2	3	4
\$a	Начальный элемент ввода		НП
\$b	Часть имени, отличная от начального элемента ввода	На просмотр не выводится	НП
\$c	Идентифицирующие признаки (кроме дат)	Ставится в скобки «()» перед годами жизни, затем точка с запятой «;»	П

1	2	3	4
\$d	Римские цифры	На просмотр выводятся вместе с \$a без знаков препинания	НП
\$f	Даты	Ставятся в скобки «()». Если в записи присутствует \$c, то после него через точку с запятой «;»	НП
\$g	Раскрытие инициалов имени	Через запятую «,» после \$a	НП
\$x	Тематический подзаголовок	Через дефис «-»	П
\$y	Географический подзаголовок	Через дефис «-»	П
\$z	Хронологический подзаголовок	Через дефис «-»	П
\$j	Подзаголовок формы	Через дефис «-»	П
Контрольные подполя			
\$2	Код системы предметизации		НП
\$3	Номер авторитетной / нормативной записи		НП
\$7	Графика		П
\$8	Язык точки доступа		П

Подполя

- \$a** начальный элемент ввода
 Часть имени, используемая как начальный элемент ввода. Начальный элемент ввода определяет положение записи в упорядоченных списках. Обязательное, если поле 600 присутствует в записи.
 Не повторяется.

Индикатор 2	\$a
0	Начальная часть имени
1	Фамилия

Предлоги, артикли, частицы, участвующие в сортировке записей (стоящие перед фамилией или личным именем в начальном элементе ввода), включаются в подполе \$a. Предлоги, частицы, артикли, не участвующие в сортировке записей (стоящие до или после фамилии или личного имени и написанные со строчной буквы), рекомендуется включать в подполе \$b.

Пример 1

Андрей Первозванный
 600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661377234\$a**Андрей**
Первозванный\$сапостол

Пример 2

Сибиряков, Иннокентий Михайлович (1860–1901)
 600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661440646\$a**Сибиряков**\$бИ. М.
 \$gИннокентий Михайлович\$f1860 – 1901

Пример 3

Де Роберти, Евгений Валентинович (1843–1915)
 600 #1\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66353023\$a**Де Роберти**\$бЕ. В.
 \$gЕвгений Валентинович\$f1843 – 1915

Пример 4

Кирилл (Гундяев, Владимир Михайлович; патриарх Московский и
 всея Руси; 1946)
 600 #0\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002751\$a**Кирилл**\$сГундяев, Вла-
 димир Михайлович\$спатриарх Московский и всея Руси\$f1946–
 \$б часть имени, отличная от начального элемента ввода

Остаток имени от начального элемента ввода – фамилии или родового имени. Содержит личные имена (не фамилии и не родовые имена) и другие присвоенные имена в инициальной форме. При использовании подполя индикатор формы представления имени должен быть установлен 1. Предназначенные для печати раскрытые инициалы записываются в подполе \$g.
 Обязательно при наличии данных.
 Не повторяется.

Индикатор 2	\$b
0	Не используется
1	Оставшаяся часть имени лица: • инициалы • предлоги, частицы, артикли, не участвующие в сортировке записей (стоящие после фамилии или личного имени и написанные со строчной буквы)

Пример 1

Бальзак, Оноре де (1799–1850)
 600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66104412\$aБальзак
\$bО. де\$gОноре де\$f1799–1850

Пример 2

Вебер, Карл Мария фон (1786–1829)
 600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66191560\$aВебер\$gКарл Мария
 фон\$b**К. М. фон**\$f1786–1826

Пример 3

Коллонтай, Александра Михайловна (1872–1952)
 600 #1\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66566532\$aКоллонтай
 \$bА. М.\$gАлександра Михайловна\$f1872–1952

\$с идентифицирующий признак

Любые дополнения к имени (кроме дат), которые не являются неотъемлемой частью имени (титуты, прозвища, звания и т. д.).

Для духовных лиц в \$с записывается целиком мирское имя духовного лица и / или духовный сан.

Повторяется.

Пример 1

Олег Константинович (князь императорской крови; 1892–1914)
 600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661378443\$aОлег Константино-
 вич\$скнязь императорской крови\$f1892–1914

Пример 2

Филарет (Романов Федор Никитич; патриарх Московский и Всея Руси; ок. 1554/5–1633)
 600 #0\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002273\$aФиларет\$сРоманов
 Федор Никитич\$спатриарх Московский и всея Руси\$fок.
 1554/5–1633

Пример 3

Николай Михайлович (великий князь; 1859–1919)
 600 #0\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001665\$aНиколай Михайлович
 \$свеликий князь\$f1859–1919

Пример 4

Пимен (Благово, Дмитрий Дмитриевич; 1827–1897)
 600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661269522\$aПимен\$сБлагово,
 Дмитрий Дмитриевич\$f1827–1897

\$d римские цифры

В подполе вводятся римские цифры, относящиеся к личным именам (римских пап, членов королевских семей, священнослужителей и т. д.), а также следующие за римскими цифрами второе имя, отчество, фамилия, прозвище.

Используется только при значении индикатора формы представления имени = 0.

Не повторяется.

Индикатор 2	\$d
0	Римские цифры
1	Не используется

Пример 1

Александр I (император российский; 1777–1825)
 600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\6620141\$aАлександр\$dI\$симпера-
 тор российский \$f1777–1825

Пример 2

Лев X (папа римский; 1475–1521)

600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661433287\$aЛев\$спапа римский
\$dX\$f1475–1521

Пример 3

Иван I Данилович Калита (великий князь московский; ок. 1288–1340)

600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661349455\$aИван\$dIДанилович
Калита\$свеликий князь московский\$fок.1288–1340

\$f даты

В подполе записываются любые типы дат (даты рождения, смерти, правления и т. д.). В случае необходимости может уточняться в полной или сокращенной форме (т. е.: жил, родился, умер).

Не повторяется.

Пример 1

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765)

600 #1\$aЛомоносов\$bМ.В.\$gМихаил Васильевич\$f1711–1765

\$g раскрытие инициалов имени лица

В подполе вводится раскрытая форма имени лица, инициалы которого записаны в подполе \$b. Подполе используется только при значении индикатора формы представления имени = 1 (имя лица вводится под фамилией).

В этом случае подполе обязательно заполняется. Если же раскрытие инициалов найти не удастся, то в подполе \$g повторяются инициалы.

Не повторяется.

Индикатор 2	\$g
0	Не используется
1	Раскрытая форма личного имени

Пример 1

Пушкин, Александр Сергеевич (1777–1837)

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66143362\$aПушкин \$bА.С.
\$gАлександр Сергеевич\$f1777–1837

\$p наименование / адрес организации

Подполе содержит наименование и/или адрес организации, в которой лицо работало в момент создания документа.

Не повторяется.

\$x тематический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект либо заголовка ПР, представленного именем лица, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Николай II (император российский; 1868–1918) – **Путешествия – Тобольская губерния–1891**

600 #0\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001583\$aНиколай\$симператор российский\$dII\$f1868–1918\$xПутешествия\$yТобольская губерния\$z1891

\$y географический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект либо заголовка ПР, представленного именем лица, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Николай II (император российский; 1868–1918) – Путешествия – **Тобольская губерния – 1891**

600 #0\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001583\$aНиколай\$симператор российский\$dII\$f1868–1918\$xПутешествия\$y**Тобольская губерния**\$z1891

\$z хронологический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект либо заголовка ПР, представленного именем лица, либо других подзаголовков (кроме дат, включаемых в подполе \$f).

Повторяется.

Пример 1

Николай II (император российский; 1868–1918) – Путешествия – Тобольская губерния–**1891**

600 #0\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001583\$aНиколай\$симператор российский\$dII\$f1868–1918\$xПутешествия\$yТобольская губерния**\$z1891**

\$j формальный подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, добавляемое к ПР для отражения формы или вида издания, целевого или читательского назначения.

Повторяется.

Пример 1

Каменев, Лев Борисович (1883–1936) – **Кинохроника**

600 #1\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003104\$aКаменев\$bЛ.Б.\$gЛев Борисович \$f1883–1936\$**jКинохроника**

\$2 код системы

Код системы предметизации, по правилам которой построена ПР. Используется буквенный код переменной длины.

Обязательное, если поле 600 присутствует в записи.

Не повторяется.

Пример 1

Владимир Андреевич Храбрый (князь серпуховско-боровский;
1353–1410)

600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661438781\$aВладимир Андреевич
Храбрый\$fкнязь серпуховско-боровский\$f1353–1410

\$2nlr_sh – код системы предметизации РНБ

Пример 2

Клейнмихель, Петр Андреевич (1793–1869)

600 #1\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002976\$aКлейнмихель\$bП.А.
\$gПетр Андреевич\$f1793–1869

\$2prlib_sh – код системы предметизации ПБ

\$3 номер авторитетной / нормативной записи

Подполе идентифицирует контрольный номер авторитетной / нормативной записи, точка доступа которой приведена в поле соответствующего авторитетного / нормативного файла.

Обязательное после прохождения авторитетного контроля.

Не повторяется.

Пример 1

Владимир Андреевич Храбрый (князь серпуховско-боровский;
1353–1410)

600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661438781\$aВладимир Андреевич
Храбрый\$fкнязь серпуховско-боровский\$f1353–1410

\$3RU\NLR\AUTH\661438781 – номер АЗ ПР из НАФ ПР

Пример 2

Клейнмихель, Петр Андреевич (1793–1869)

600 #1\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002976\$aКлейнмихель\$bП.А.
\$gПетр Андреевич\$f1793–1869

\$3DITM\AF\0000002976 – номер АЗ ПР из АФ ПР ПБ

\$7 графика

Обязательное при записи данных в поле в смешанной графике.

Повторяется.

\$8 язык точки доступа

Обязательное при записи данных в поле на разных языках.

Повторяется.

Основные принципы использования при индексировании ресурсов

Контролируемая точка доступа – Имя лица как предмет создается, если каталогизируемый ресурс является автобиографией, биографией, мемуарами самого лица и/или о нем, монографией об отдельных работах лица или этапах его деятельности, взглядах и проблемах творчества, изданием к годовщинам и юбилеям, описанием персональных выставок и мемориальных музеев, личных библиотек и архивов, описанием мест пребывания и путешествий лица, произведением об отражении лица в литературе и искусстве (различных родов и жанров), представляет собой фото-, видео- или аудиодокумент, запечатлевший образ лица, и т. д.

1. Если деятельность персоны представлена в каталогизируемом ресурсе многоаспектно, то ПР – имя лица формулируется без подзаголовков.

Пример

Зверев, Сергей Павлович.

Патриарх Филарет (Романов): личность, государственная и церковная деятельность : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 : защищена 8.11.2005 / Зверев Сергей Павлович ; ГОУ «Московский городской педагогический университет». – Москва, 2005. – 176 с. : ил.

1. Филарет (Романов Федор Никитич; патриарх Московский и Всея Руси; ок.1554/5–1633) – Диссертации 2. Отечественная история

600 #0\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002273\$aФиларет\$сРоманов
Федор Никитич\$спатриарх Московский и Всея Руси
\$фок.1554/5–1633\$jДиссертации

2. Если в ресурсе рассматривается несколько лиц, то ПР – имя лица формулируется для каждой персоны.

Пример

Булла, Карл Карлович (1855–1929).

Председатель Первой Государственной Думы Сергей Андреевич Муромцев (слева) и князь Давид Осипович Бебутов [Изоматериал] : [фотография]. – 27 апреля 1906. – Контактная печать со стеклянной фотопластины, черно-белая.

1. «История конституционных идей в России», выставка (2011; Санкт-Петербург) II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). – 1. Муромцев, Сергей Андреевич (1850–1910) – Портреты 2. Бебутов, Давид Осипович (1859 – после 1916) – Портреты 3. Власть (коллекция) 4. Групповые портретные фотографии

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661305036\$aМуромцев\$bС.А.
\$gСергей Андреевич\$f1850–1910\$jПортреты

600 #1\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001645\$aБебутов\$bД.О.\$gДавид
Осипович\$f1859–после 1916\$jПортреты

3. Если в ресурсе представлен определенный аспект деятельности персоны или персон (например, отдельный период жизни и творчества, деятельность в определенной отрасли науки или социальной сфере, взгляды и т. д.), то при формировании ПР – имя лица используются соответствующие подзаголовки.

Пример

Сперанский, Михаил Михайлович (1772–1839).

Два разных проекта Сперанского «Введение к Своду гражданских законов» и «Свод Законов Земских. Введение общее» [Дело] : 1828 г.–1828. – 40 л. – (Фонд Бумаги М. М. Сперанского. Опись № 1, часть 1). – С собственноручными поправками М. М. Сперанского.

1. Сперанский, Михаил Михайлович (1772–1839) – Государственно-правовые взгляды – Документы и материалы. 2. Власть (коллекция). 3. Законодательство – Кодификация – Россия – 19 в.

600 #1\$2n1r_sh\$3RU\NLR\AUTH\661308772\$aСперанский\$bМ.М. \$gМихаил Михайлович\$f1772–1839\$xГосударственно-правовые взгляды\$jДокументы и материалы

4. Если в ресурсе рассматривается группа лиц, объединенных по специальности, роду деятельности, социальному или возрастному признаку, то формируется обобщающая (собирательная) рубрика на название данной категории лиц (так называемая коллективная персоналия) и записывается в поле 606 Наименование темы как предмет.

Пример

Российская Федерация. Президент (2008– ; Д. А. Медведев).

О поощрении : Распоряжение Президента Российской Федерации от 9 сентября 2009 года № 587-рп. – Москва, 2009. – 1 л.

1. Распоряжение Президента РФ от 9 сентября 2009 г. № 587-рп «О поощрении» II. Распоряжение Президента Российской Федерации от 09.09.2009 № 587-рп. – 1. Власть 2. Медицинские работники – Награды и поощрения – Российская Федерация – Правовые акты

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003196\$aМедицинские работники \$xНаграды и поощрения\$уРоссийская ФедерацияjПравовые акты

5. В тех случаях, когда сложно определить категорию собирательной персоналии, следует формировать тематическую, географическую ПР или ПР – наименование организации с подзаголовком «Деятели»:

Пример

Кони, Анатолий Федорович (1844–1927)

Отцы и дети судебной реформы : (К пятидесятилетию судеб. уставов). 1864 – 20 ноября – 1914 / А. Ф. Кони. – Москва : т-во И. Д. Сытина, 1914. – [4], IV, [4], 296, 22, [1] с., 27 л. ил., портр.; 28 см.

1. Власть (коллекция). 2. Правовое государство в России. История и современность (коллекция). 3. Судебная реформа – Россия – 1864 – Деятели.

606 1# \$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002653\$aСудебная реформа
\$yРоссия\$z1864\$xДеятели

6. Если ресурс посвящен жизни и деятельности глав государств (монархам, президентам и т. д.), то формируется ПР – имя лица. ПР – Наименование организации формируется только в том случае, если в каталогизируемом ресурсе рассматривается собственно институт президентской власти или власти государя.

Пример

Президент Украины Л. Д. Кучма и Президент Российской Федерации В. В. Путин во время посещения Харьковского государственного авиационного производственного предприятия : г. Харьков, 14 декабря 2001 г. [Изоматериал] : [фотография]. – Харьков, 2001. – 1 фот. : цв.

Изображение горизонтальное.

На снимке: В. В. Путин и Л. Д. Кучма слушают доклад генерального директора Харьковского государственного авиационного предприятия А. К. Мялицы.

1. Путин, Владимир Владимирович(1952) – Фотографии
2. Кучма, Леонид Данилович (1938) – Фотографии 3. Мялица, Анатолий Константинович(1940) – Фотографии 4. Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие – Фотографии. 5. Власть (коллекция) 6. Документальные фотографии 7. Групповые портретные фотографии

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661304212\$aПутин\$bВ.В.\$gВладимир Владимирович \$f1952\$jФотографии

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661489324\$aКучма\$bЛ.Д.\$gЛеонид Данилович \$f1938\$jФотографии

НО:

Верстов, Вадим Викторович.

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (теоретический и историко-правовой анализ) : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01 : защищена 15. 6.2006 / Верстов Вадим Викторович ; Краснодарский университет МВД России. – Краснодар, 2006. – 196 с. : ил.

1. Российская Федерация. Президент – Нормативные правовые акты – Диссертации. 2. Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

601 01\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002113\$aРоссийская Федерация
\$bПрезидент\$xНормативные правовые акты

7. Если каталогизируемый ресурс представляет значительный научный интерес и историко-культурную ценность, при этом количество персоналий, рассматриваемых в ресурсе, является обозримым (до 20 человек), рекомендуется наряду с тематической ПР, отражающей общее содержание ресурса, присваивать необходимое количество ПР – Имя лица. В первую очередь данное правило распространяется на рукописные памятники, архивные материалы, фото- и видеодокументы, издания XVI–XX веков.

Пример 1

Булла, Карл Карлович (1855–1929).

Лидеры российских либеральных партий в кулуарах Таврического дворца [Изоматериал] : апрель-май 1906 г. : [фотография]. – 1906. – Контактная печать со стеклянной фотопластины, черно-белая.

Сидят: 2-й слева Е. Н. Трубецкой – Партия мирного обновления, М. М. Ковалевский – Партия демократических реформ, М. А. Стахович – «Союз 17 октября» ; стоят: 1-й слева И. В. Гессен – редактор газеты «Речь», 2-й слева П. Н. Милюков – лидер Конституционно-демократической партии, 2-й справа А. А. Корнилов – секретарь ЦК Конституционно-демократической партии.

1. «История конституционных идей в России», выставка (2011; Санкт-Петербург) II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). – 1. Милюков, Павел Николаевич (1859–1943) – Портреты 2. Трубецкой, Евгений Николаевич (1863–1920) – Портреты 3. Гессен, Иосиф Владимирович (1866–1943) – Портреты 4. Ковалевский, Максим Максимович (1851–1916) – Портреты 5. Стахович, Михаил Александрович (1861–1923) – Портреты 6. Корнилов, Александр Александрович (1862–1925) – Портреты 7. Россия. Государственная дума. Созыв (1) – Фотографии. 8. Власть (коллекция) 9. Либеральные партии – Россия, 1905–1917 – Деятели – Портреты 10. Таврический дворец (Санкт-Петербург, город) – Фотографии. 11. Групповые портретные фотографии

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66495505\$aМилюков\$gПавел Николаевич\$bП. Н.\$f1859–1943\$jПортреты
600 #1\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66954593\$aТрубецкой\$gЕвгений Николаевич\$bЕ. Н.\$f1863–1920\$jПортреты
600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661303913\$aГессен\$bИ. В.\$gИосиф Владимирович\$f1866–1943\$jПортреты
600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66490952\$aКовалевский\$gМаксим Максимович\$bМ. М.\$f1851–1916\$jПортреты
600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661426748\$aСтахович\$bМ. А.\$gМихаил Александрович\$f1861–1923\$jПортреты
600 #1\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001649\$aКорнилов\$bА. А.\$gАлександр Александрович\$f1862–1925\$jПортреты
606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001703\$aЛиберальные партии\$yРоссия\$z1905–1917\$xДеятели\$jПортреты

Пример 2

Главные деятели освобождения крестьян / [А. Ф. Кони и др.] ; под ред. С. А. Венгерова. – Санкт-Петербург : Тип. АО «Брокгауз – Ефрон», [ценз. 1903]. – 75,[5] с., [14] л. портр. ; 32 см. – (Галерея русских деятелей).

Беспл. премия к «Вестнику и библиотеке самообразования» на 1903 год.

1. Кони, Анатолий Федорович (1844–1927) II. Венгеров, Семен Афанасьевич (1855–1920), ред. – 1. Александр II (император российский; 1818–1881) 2. Константин Николаевич (великий князь; 1827–1892) 3. Елена Павловна(великая княгиня; 1806–1873) 4. Милютин, Николай Алексеевич (1818–1872) 5. Ростовцев, Яков Иванович(1803–1860) 6. Радищев, Александр Николаевич (1749–1802) 7. Тургенев, Николай Иванович (1789–1871)

8. Черкасский, Владимир Александрович (1824–1878) 9. Самарин, Юрий Федорович (1819–1876) 10. Кавелин, Константин Дмитриевич (1818–1885) 11. Герцен, Александр Иванович (1812–1870) 12. Некрасов, Николай Алексеевич (1821–1877) 13. Григорович, Дмитрий Васильевич (1822–1899) 14. Тургенев, Иван Сергеевич (1818–1883) 15. Власть (коллекция) 16. Народ (коллекция) 17. Крестьянская реформа 1861 года (коллекция) 18. Крестьянская реформа – Россия, 1861 – Деятели

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\6620168\$aАлександр\$симператор
русский\$dII \$f1818–1881

600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661359719\$aКонстантин
Николаевич\$свеликий князь\$f1827–1892

600 #0\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661341411\$aЕлена
Павловна\$свеликая княгиня\$f1806–1873

600 #1\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66321518\$aМилютин\$gНиколай
Алексеевич\$bH.A. \$f1818–1872

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661504937\$aРостовцев\$bЯ. И.
\$gЯков Иванович\$f1803–1860

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66725195\$aРадищев\$gАлександр
Николаевич\$bA.H. \$f1749–1802

600 #1\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66340637\$aТургенев\$gНиколай
Иванович\$bH.И. \$f1789–1871

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66321519\$aЧеркасский\$gВладимир
Александрович \$bB.A. \$f1824–1878

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661253523\$aСамарин\$gЮрий
Федорович\$bЮ.Ф. \$f1819–1876

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66321483\$aКавелин\$gКонстантин
Дмитриевич \$bK.Д. \$f1818–1885

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66277933\$aГерцен\$gАлександр
Иванович\$bA.И. \$f1812–1870

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66522555\$aНекрасов\$gНиколай
Алексеевич\$bH.A. \$f1821–1877

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66323200\$aГригорович\$gДмитрий
Васильевич\$bД.В. \$f1822–1899

600 #1\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66730961\$aТургенев\$gИван
Сергеевич\$bИ.С. \$f1818–1883

601 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ

Определение поля

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа ПР, представляющую собой наименование организации, если она является предметом рассмотрения в каталогизируемом ресурсе.

При формировании точки доступа в поле 601 (подполя \$a, \$b, \$c, \$d, \$e, \$f, \$g, \$h) в тех случаях, когда это не противоречит методике предметизации, рекомендуется придерживаться правил каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ. Данное правило применимо также к следующим категориям ПР: имя лица, родовое имя, имя / заглавие.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При формировании подзаголовков, уточняющих аспекты рассмотрения организации в ресурсе, рекомендуется придерживаться общей методики предметизации.

Поле может использоваться в качестве элемента имени в поле Имя / Заглавие (604).

В машиночитаемой АЗ ПР, точка доступа которой содержит наименование организации, записывается в поле 210 Принятая точка доступа – Наименование организации.

Наличие

Обязательное при наличии данных.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: имеет два значения, определяющие постоянный или временный характер наименования учреждения/организации, выбранной для заголовка ПР.

0 – постоянная организация

1 – временная организация.

Примечание

1. Если организация по своему типу относится к временным, но имеет характер постоянно действующей, то значение первого индикатора равно 0. Это могут быть постоянно действующие курсы, семинары, коллоквиумы и т. п.
2. Если временная организация вводится как структурное подразделение после вышестоящей организации, то значение первого индикатора определяется характером вышестоящей организации, если она является постоянной по своему характеру, то значение первого индикатора этого заголовка равно 0.

Индикатор 2: имеет три значения, определяющие способ записи сведений в АЗ.

0 – наименование в инверсированной форме.

Примечание

Используется, когда наименование организации (временной или постоянной) начинается с фамилии, а затем через запятую представлены инициалы

или полное личное имя. Например, в заголовках, содержащих фамилии владельцев фирм, магазинов и т. п.

1 – наименование, содержащее на первом месте название административно-территориальной единицы (страны, республики, города и т. п.).

Примечание

Используется для наименования высших органов власти и управления, местных органов власти и управления, а также наименований некоторых зарубежных университетов, музеев, библиотек и т. п., записываемых под наименованием их местонахождения, с которыми они ассоциируются.

2 – наименование в прямой форме.

Примечание

Используется для всех других видов наименований учреждений/организаций.

Перечень подполей

Идентификатор подполя	Название подполя	Предшествующая пунктуация	Повторяемость
1	2	3	4
\$a	Начальный элемент ввода		НП
\$b	Структурное подразделение	.	П
\$c	Идентифицирующий признак	(после подполя ставится)	П
\$d	Порядковый номер временной организации (мероприятия) и/или номер ее части	(после подполя ставится), если нет \$e и \$f, иначе ;	П
\$e	Место проведения временной организации (мероприятия)	; после подполя ставится)	П
\$f	Дата проведения временной организации (мероприятия)	; при наличии \$d , иначе (после подполя ; при наличии \$e иначе)	П
\$g	Инверсированный элемент	,	НП
\$h	Часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента	,	П

1	2	3	4
\$p	Местонахождение или адрес организации		НП
\$x	Тематический подзаголовок	-	П
\$y	Географический подзаголовок	-	П
\$z	Хронологический подзаголовок	,	П
\$j	Формальный подзаголовок	-	П
Контрольные подполя			
\$2	Код системы		НП
\$3	Номер авторитетной / нормативной записи		НП
\$7	Графика		П
\$8	Язык заголовка		П

Подполя

\$a начальный элемент ввода

Часть наименования организации, используемая как начальный элемент ввода. Начальный элемент ввода определяет положение записи в упорядоченных списках. В подполе вводится наименование организации (простой заголовок), часть наименования до идентифицирующих сведений, часть наименования (сложный заголовок), если наименование организации состоит из двух и более звеньев, либо название страны или другой административно-территориальной единицы, предшествующее наименованию организации.

Обязательное, если поле 601 присутствует в записи.

Не повторяется.

Пример 1

«Смирнов, П.А.», торговый дом (Москва, город)
 601 00\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661250297\$**a**«Смирнов,\$gП.А.»,
 \$htорговый дом\$cМосква, город

Пример 2

Российская Федерация. Федеральная пограничная служба
 601 01\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661260857\$**a****Российская Федера-**
ция \$bФедеральная пограничная служба

Пример 3

«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах», газета (1703–1727; Москва, город/Санкт-Петербург, город)

601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661371355\$a**«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах», газета**\$c1703–1727; Москва, город/Санкт-Петербург, город

\$b структурное подразделение

Часть наименования организации, содержащая название подведомственного коллектива или структурного подразделения при иерархической структуре наименования организации. Также в подполе вводится часть наименования коллектива, следующая после наименования страны или иной административно-территориальной единицы, в заголовках под названием административно-территориальной единицы.

Повторяется для каждого последующего иерархического уровня.

Пример 1

Императорский Санкт-Петербургский университет. **Кафедра финляндского права**

601 02\$a\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002733\$aИмператорский Санкт-Петербургский университет\$b**Кафедра финляндского права**

Пример 2

Российская Федерация. Президент. Полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе. **Контрольный департамент**

601 01\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002962\$aРоссийская Федерация \$b**Президент \$bПолномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе\$bКонтрольный департамент**

Пример 3

Россия (конец 15–17 вв.). **Посольство В. Б. Лихачева и И. Фомина к герцогу Тосканскому (1658–1659)**

601 01\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001672\$aРоссия\$сконец 15–17 вв.\$b**Посольство В. Б. Лихачева и И. Фомина к герцогу Тосканскому**\$c1658–1659

\$c идентифицирующий признак

Дополнение или уточнение к наименованию организации за исключением порядкового номера, даты и места проведения временной организации. Может включать географическое название, даты, номера. Повторяется.

Пример 1

Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь (**Вологодская область**)

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001721\$aФерапонтов Богородице-Рождественский монастырь\$с**Вологодская область**

Пример 2

«Новый мир», журнал (**1925–; Москва, город**)

601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66423777\$a«Новый мир», журнал \$с**1925–; Москва, город**

Пример 3

Русский Константиновский кадетский корпус (1; Белая Церковь, город; Югославия)

601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661264970\$aРусский Константиновский кадетский корпус\$c1; Белая Церковь, город; Югославия

Пример 4

Украинский фронт (1; 1943–1945)

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002253\$aУкраинский фронт\$c1; 1943–1945

\$d порядковый номер временной организации (мероприятия) и/или номер ее части

Указывается арабскими цифрами без наращения окончания.

Повторяется.

Пример 1

Конституционно-демократическая партия. Съезд (7; 1997; Санкт-Петербург, город)

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001691\$aКонституционно-демократическая партия\$bСъезд\$d7\$f1917\$eСанкт-Петербург, город

Пример 2

СССР. Съезд Советов (6; 1931)

601 11\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003110\$aСССР\$bСъезд Советов\$d6\$f1931

Пример 3

Молодежный юридический форум (2; 2011; Санкт-Петербург, город)

601 12\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002728\$aМолодежный юридический форум\$d2\$f2011\$eСанкт-Петербург, город

\$e место проведения временной организации

Может представлять собой название страны, города или любой другой местности, где проходила временная организация.

Повторяется.

Пример 1

Межсоюзническая военная конференция держав Антанты (3; 1916; Шантийи, город; Франция)

601 12\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002920\$aМежсоюзническая военная конференция держав Антанты\$d3\$f1916\$eШантийи, город; Франция

Пример 2

Союз писателей Российской Федерации. Пленум (1997; Омск, город)

601 02\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\661460949\$aСоюз писателей Российской Федерации\$bПленум\$f1997\$eОмск, город

\$f дата проведения временной организации

В подполе вводятся даты, относящиеся к данной временной организации.

Повторяется.

Пример 1

ВКП(б). Бийская окружная конференция (5 ; 1930)
601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003257\$aВКП(б)\$bБийская
окружная конференция\$d5\$**f1930**

\$g инверсированный элемент

В подполе вводится часть наименования организации, записанной в инверсированной форме, часть наименования, перенесенная с начала наименования (инициалы или имя и отчество, записанные после фамилии в заголовках, представляющих персональные выставки, магазины частных владельцев и т. д.).

Не повторяется.

Пример 1

«Смирнов, П.А.», торговый дом (Москва, город)
601 00\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661250297\$a«Смирнов,\$gП.А.»,
\$hторговый дом\$cМосква, город

\$h часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента

В инверсированном заголовке – часть наименования, следующая за инверсией.

Повторяется.

Пример 1

«Смирнов, П.А.», торговый дом (Москва, город)
601 00\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661250297\$a«Смирнов,\$gП.А.»,
\$hторговый дом\$cМосква, город

\$x тематический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект либо заголовка ПР, представленной наименованием организации, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Россия. Сенат – Здание – История
601 01\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001944\$aРоссия\$bСенат\$xЗдан
ие\$хИстория

\$y географический подзаголовок

В подполе вводится слово или сочетание, детализирующее географический аспект либо заголовка ПР, представленной наименованием организации, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Европейский Союз – Взаимоотношения – Великобритания
601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661545750\$aЕвропейский Союз
\$xВзаимоотношения\$yВеликобритания

\$z хронологический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект либо заголовка ПР, представленной наименованием организации, либо других подзаголовков (кроме дат, включаемых в подполе \$f).

Повторяется.

Пример 1

Российская Академия наук – История – 1917–1922

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002938\$aРоссийская Академия наук\$xИстория\$z1917–1922

\$j формальный подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, добавляемое к ПР для отражения формы или вида издания, целевого или читательского назначения. Повторяется.

Пример 1

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город) – Сотрудничество – Университеты – Тульская область – **Фотографии**

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003321\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$xСотрудничество\$yТульская область\$j**Фотографии**

\$2 код системы

Код системы предметизации, по правилам которой построена ПР. Используется буквенный код переменной длины. Обязательное, если поле 601 присутствует в записи. Не повторяется.

Пример 1

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, город). Выставочные залы в Сомерсет-хаус (Лондон, город; Великобритания)

601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661480658\$aГосударственный Эрмитаж\$cСанкт-Петербург, город\$bВыставочные залы в Сомерсет-хаус\$cЛондон, город; Великобритания

\$2nlr_sh – код системы предметизации РНБ

Пример 2

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город). Выставка «География: жемчужины России» (2010)

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003388\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$bВыставка «География: жемчужины России»\$f2010

\$2prlib_sh – код системы предметизации ПБ

\$3 номер авторитетной / нормативной записи

Подполе идентифицирует контрольный номер авторитетной / нормативной записи, точка доступа которой приведена в поле соответствующего авторитетного / нормативного файла.

Обязательное после прохождения авторитетного контроля.

Не повторяется.

Пример 1

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, город). Выставочные залы в Сомерсет-хаус (Лондон, город; Великобритания)

601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661480658\$aГосударственный Эрмитаж\$cСанкт-Петербург, город\$bВыставочные залы в Сомерсет-хаус\$cЛондон, город; Великобритания

\$3RU\NLR\AUTH\661480658 – номер АЗ ПР из НАФ ПР

Пример 2

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город). Выставка «География: жемчужины России» (2010)

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003388\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$bВыставка «География: жемчужины России»\$f2010

\$3DITM\AF\0000003388 – номер АЗ ПР из АФ ПР ПБ

\$ 7 графика

Обязательное при записи данных в поле в смешанной графике. Повторяется.

Пример 1

«Russian expo arms – 2004», выставка вооружения и военной техники (2004; Нижний Тагил, город; Свердловская область)

601 12\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661420131\$7ca\$7ba\$8rus\$8eng\$a«Russian expo arms – 2004», выставка вооружения и военной техники\$f2004\$eНижний Тагил, город; Свердловская область

\$ 8 язык точки доступа

Обязательное при записи данных в поле на разных языках. Повторяется.

Пример 1

«Russian expo arms – 2004», выставка вооружения и военной техники (2004; Нижний Тагил, город; Свердловская область)

601 12\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661420131\$7ca\$7ba\$8rus\$8eng\$a«Russian expo arms – 2004», выставка вооружения и военной техники\$f2004\$eНижний Тагил, город; Свердловская область

Основные принципы использования при индексировании ресурсов

Контролируемая точка доступа – Наименование организации как предмет создается, если каталогизируемый ресурс посвящен организации как таковой, ее истории (за все время или отдельные периоды ее существования), целям и задачам, компетенции и функциям, составу и структуре, деятельности коллектива, связям коллектива с другими коллективами, деятельности подразделений коллектива и т. п. Если организация несет интеллектуальную ответственность за создание ресурса, то точка доступа для этой организации вводится в поля 710, 711 и 712 (в зависимости от степени интеллектуальной ответственности).

Исключением являются те издания организаций, которые содержат материалы, характеризующие деятельность и историю организации в целом.

Различаются постоянные и временные организации. От того, является организация постоянной или временной, зависит представление наименования организации в машиночитаемой записи. **Постоянно действующими** организациями являются органы законодательной, исполнительной и судебной власти; главы государств, высшие должностные лица; главные службы вооруженных сил; дипломатические учреждения; политические партии и общественные организации; различные учреждения, предприятия и общества; проекты, программы, системы, сети. **Временными** организациями, которые имеют ограниченный период существования, являются конгрессы, съезды, совещания, конференции, сессии, симпозиумы, семинары, экспедиции, делегации, выставки, ярмарки, фестивали, спартакиады, олимпиады, недели, турниры, конкурсы, чтения, дни каких-либо мероприятий и т. п.

1. Если деятельность организации представлена в каталогизируемом ресурсе многоаспектно, то ПР – Наименование организации формулируется без подзаголовков.

Пример

Brumfield, William Craft (1944–).

Ferapontov monastery, southwest view [Изоматериал] : [фотография]. – 2 августа 1998. – 1 фотография : цветная.

Название, дата и место предоставлены фотографом. – Номер, определенный фотографом: ferac-05-04. – Является частью коллекции фотографий У. К. Брумфилда.

Left: Refectory Church of the Annunciation. Center: Bell Tower. Center right: Cathedral of Nativity of the Virgin. Right: Church of Saint Martinian.

1. Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь (Вологодская область) – Фотографии. 2. Фотографии У. К. Брумфилда (коллекция). 3. Архитектурные фотографии

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001721\$aФерапонтов Богородице-Рождественский монастырь\$cВологодская область\$jФотографии

2. Если в ресурсе рассматривается несколько организаций, то ПР – Наименование организации формулируется для каждой организации.

Пример

Булла, Карл Карлович (1855–1929).

Совещание депутатов Первой Государственной Думы, членов партии конституционных демократов в Териоках после подписания Выборгского воззвания [Изоматериал] : июль 1906 г. : [фотография]. – Июль 1906. – Контактная печать со стеклянной фотопластины, черно-белая.

I. «История конституционных идей в России», выставка (2011; Санкт-Петербург) II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). – 1. Конституционно-демократическая партия – Члены – Фотографии. 2. Териокское совещание (1906) – Фотографии. 3. Власть (коллекция) 4. Зеленогорск, город (Санкт-Петербург, город) – История, 20 в. – Фотографии 5. Групповые фотографии 6. Документальные фотографии

601 12 \$2 prlib_sh\$3 DITM\AF\0000001682\$aТериокское
совещание\$f1906\$jФотографии
601 02 \$2 prlib_sh\$3 DITM\AF\0000001693\$aКонституционно-
демократическая партия\$xЧлены\$jФотографии

3. Если в ресурсе представлен определенный аспект рассмотрения организации (например, история организации, ее члены или участники, отдельное направление деятельности и т. д.), то при формировании ПР – Наименование организации используются соответствующие подзаголовки.

Пример

Клейменов, Валерий Александрович.

Взаимоотношения епархиальных и светских органов управления в Московской губернии в середине – второй половине XVIII в. : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 : защищена 13.10.2006 / Клейменов Валерий Александрович ; Московский государственный университет. – Москва, 2006. – 187 с. : ил.

1. Московская епархия – Управление – 18 в. – Диссертации.
2. Русская православная церковь – Взаимоотношения – Государство – 18 в. – Диссертации. 3. Отечественная история

601 02 \$2 prlib_sh\$3 DITM\AF\0000002160\$aМосковская епархия
\$xУправление\$z18 в.\$jДиссертации

601 02 \$2 prlib_sh\$3 DITM\AF\0000002161\$aРусская православная
церковь \$xВзаимоотношения\$xГосударство\$z18 в.\$jДиссертации

4. Если сформированная по правилам каталогизации точка доступа противоречит методике предметизации, то она формируется в соответствии с правилами предметизации. Во избежание противоречий с методикой предметизации рекомендуется в отличие от правил каталогизации не использовать сокращения с целью более четкой идентификации и однозначного понимания местонахождения организации; идентифицирующий признак начинать с характерного названия, т. е. применять инверсию в географическом названии.

Пример

Интеграция истории и культуры России в цифровое пространство : [информационный видеоролик] / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина, Служба по связям с общественностью. – Мультимедийное электронное издание. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011. – 1 видеофайл (5 мин 25 с) : зв., цв.

Систем. требования: ПК 1GHz или выше ; ОЗУ 512 MB или выше ; Windows XP SP3, Windows Vista ; Windows Media Player ; видеоадаптер ; зв. карта. – Загл. с титул. кадра.

1. Зубина, Лариса Вениаминовна II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). Служба по связям с общественностью. – 1. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город) – Мероприятия – Мультимедийные издания. 2. «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», научно-практическая конференция (2; 2011; Санкт-Петербург, город) – Мультимедийные издания.

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002690\$aПрезидентская библиотека
им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$xМероприятия\$
jМультимедийные издания
601 12\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003381\$a«Культурное наследие:
интеграция ресурсов в цифровом пространстве», научно-
практическая конференция \$d2\$f2011\$eСанкт-Петербург,
город\$jМультимедийные издания

Сравните форму идентифицирующих сведений в полях 601 и 712:

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002690\$aПрезидентская библиотека
им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$xМероприятия
\$jМультимедийные издания
712 02\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-
Петербург\$bСлужба по связям с общественностью\$4570

5. Если в каталогизируемом ресурсе рассматриваются организации, объединенные по производственному, отраслевому или другому признаку, то формируется обобщающая (собирательная) рубрика на тип организации и записывается в поле 606 – Наименование темы как предмет.

Пример

Самохвалов, Роман Валерьевич.

Органы внутренних дел и становление правового государства в России (социологический анализ) : диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.02 : защищена 14.9.2007 / Самохвалов Роман Валерьевич ; ГОУВПО «Саратовский государственный университет». – Саратов, 2007. – 157 с. : ил.

1. Политические институты и процессы и технологии 2. Органы внутренних дел – Российская Федерация – Социологические исследования – Диссертации 3. Правовое государство – Российская Федерация – Социологические исследования – Диссертации

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002186\$aОрганы внутренних
дел\$уРоссийская Федерация\$xСоциологические исследования
\$jДиссертации

6. При индексировании ресурсов, в которых представлены материалы организации, но о самой организации информации нет, ПР – Наименование организации не присваивается.

Пример

Всероссийский съезд историков-регионоведов (1; Санкт-Петербург; 2007).

Труды Первого Всероссийского съезда историков-регионоведов (Санкт-Петербург, 11 – 13 октября 2007 года) : в 3 т. / отв. ред.: акад. РАО, проф. Л. А. Вербицкая, проф. А. Ю. Дворниченко, проф. Ю. В. Кривошеев. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2010.

В надзаг.: Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина; Санкт-Петербургский государственный университет, Исторический факультет, Кафедра исторического регионоведения.

1. Вербицкая, Людмила Алексеевна (1936–), ред. II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург) III. Санкт-

Петербургский государственный университет. – 1. Регионоведение – Съезды, совещания и т. п. 2. Россия – История – Съезды, совещания и т. п.

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661472480\$aРегионоведение
\$jСъезды, совещания и т. п.

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66979780\$aРоссия\$xИстория
\$jСъезды, совещания и т. п.

Т. 1. – 2010. – 766 с. : ил.

Библиогр. в подстроч. примеч.

1. Территория России (коллекция) 2. Регионоведение – Съезды, совещания и т. п. 3. Россия – История – Съезды, совещания и т. п.

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000002805\$aТерритория
России\$lколлекция

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661472480\$aРегионоведение\$j
Съезды, совещания и т. п.

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66979780\$aРоссия\$xИстория
\$jСъезды, совещания и т. п.

Т. 2. – 2010. – 847 с. : ил.

Библиогр. в подстроч. примеч.

1. Территория России (коллекция) 2. Регионоведение – Съезды, совещания и т. п. 3. Россия – История – Съезды, совещания и т. п.

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000002805\$aТерритория
России\$lколлекция

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661472480\$aРегионоведение
\$jСъезды, совещания и т. п.

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66979780\$aРоссия
\$xИстория\$jСъезды, совещания и т. п.

Т. 3. – 2010. – 783 с. : ил.

Библиогр. в подстроч. примеч.

В кн. также: Программа Первого Всероссийского съезда историков-регионоведов (с. 705–783).

1. Всероссийский съезд историков-регионоведов (1; 2007; Санкт-Петербург, город) 2. Территория России (коллекция) 2. Регионоведение – Съезды, совещания и т. п. 3. Россия – История – Съезды, совещания и т. п.

601 12\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003652\$aВсероссийский съезд
историков-регионоведов\$d1\$f2007\$eСанкт-Петербург, город

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000002805\$aТерритория
России\$lколлекция

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661472480\$aРегионоведение
\$jСъезды, совещания и т. п.

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66979780\$aРоссия\$xИстория
\$jСъезды, совещания и т. п.

Примечание

В первых двух томах приведенного в примере издания нет информации о Всероссийском съезде историков-регионоведов, а в третьем – помещена программа данной конференции, поэтому для третьего тома была сформирована дополнительная ПР – Наименование организации, которая отсутствует в БЗ на общую часть и первый и второй тома.

7. Если предметом ресурса являются представленные на выставке предметы (предмет), но не выставка как таковая (ее организация, проведение и т. д.), то формируется ПР (одна или несколько), отражающая тему данной выставки, с добавлением тематического подзаголовка «Выставки». При индексировании ресурсов, посвященных выставкам конкретных художников, формируются ПР – Имя лица с тематическим подзаголовком «Выставки». При помощи ПР – Наименование организации отражается место проведения выставки. К заголовку данной ПР добавляется тематический подзаголовок «Выставки», а также необходимые другие тематические, географические и хронологические подзаголовки.

Пример

Архитекторы блокадного Ленинграда : [каталог выставки / авт.-сост.: Ю. Ю. Бахарева и др. ; вступ. слово: В. А. Дементьева, Б. С. Аракчеев]. – Санкт-Петербург : Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 2005. – 263, [1] с. : ил. ; 21 см.

Рез. на англ. яз. – Библиогр.: с. 259 (36 назв.) и в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 258.

1. Бахарева, Ю. Ю., сост. – 1. Государственный музей истории Санкт-Петербурга – Коллекция изобразительного искусства – Выставки – 2005 – Каталоги. 2. Ленинград, город – Архитектура – 1941–1944 – Документы и материалы – Выставки – Санкт-Петербург, город – 2005 – Каталоги

601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661462817\$aГосударственный музей истории Санкт-Петербурга\$xКоллекция изобразительного искусства\$xВыставки\$z2005\$jКаталоги

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661475015\$aЛенинград, город\$xАрхитектура\$z1941–1944\$xДокументы и материалы\$xВыставки\$уСанкт-Петербург, город\$z2005\$jКаталоги

8. При индексировании цифровых копий объектов высокой научной и историко-культурной значимости помимо ПР, отражающих тему ресурса, формируется ПР – Наименование организации, отражающая место хранения и/или экспонирования объекта.

Пример 1

Ирмологий, розники и праздники [Ноты] : богослужебный нотированный сборник на крюковых нотах. – Электрон. дан. (594 файла : 238 Мбайт). – (Петрозаводск : Национальная библиотека Республики Карелия, 2006). – 594 файла (295 л.) : цв.

Содерж.: лист 9: Ирмологий. Начало утрачено, сохранился текст с середины песни 4-ой 1-го гласа. Нач.: «...[невеществен]ный Бого (sic!), слава силе твоей, Господи...»; лист 138 об.: Розники на предпразднество Рождества Христова. Нач.: «Месяца дек[ембрия] ирмос на предпраз[нество] Рождества Христова. Глас 6, песнь 1...»; лист 143: Праздники владычные и богородичные. Службы 10-ти великим праздникам (нет служб Рождеству Христову и Крещению), все тексты – для служб на малой вечерне. Нач.: «Начало владычным праздником и богородичным (sic !). Месяца септевриа в 8 день Рождество пресвятыя владычицы наша Богородицы и приснодевы Мариа...»; лист 168: То же. Службы 12-ти великим праздникам, все тексты – для служб на великой вечерне ; на листах 243 об. – 244 об. И 288-288 об. отрывок из службы на вход Господень в Иерусалим. Недостает листов между листами 259 и 260, 266 и 267, 270 и 271, 286 и 287. Нач.: «Месяца септебрия в 8 Рождество пресвятыя владычица наша Богородица и приснодевы Мариа. На велиц[ей] веч[ерни] стихиры глас 6 поем...».

1. Богослужебный нотированный сборник : ирмологий, розники и праздники, на крюковых нотах. – 1. Национальная библиотека Республики Карелия (Петрозаводск, город) – Коллекция рукописей. 2. Народ (коллекция) 3. Русский язык (коллекция) 4. Ирмологий (богослужебная книга) 5. Церковное пение – Россия – 15–17 вв. – Нотография 6. Богослужебные книги православные русские 7. Рукописи русские – 16 в. 8. Рукописи русские – 17 в. 9. Рукописи русские – 18 в.

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003567\$aНациональная библиотека Республики Карелия\$cПетрозаводск, город\$xКоллекция рукописей

Пример 2

Жетон «В память 50-летия освобождения крестьян 1911 г.»: [фотография]. – (Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011). – 3 файла : цв.

На фотографии: Жетон «В память 50-летия освобождения крестьян 1911 г.». 2,45 × 3,55×0,15 см. Желтый металл. Штамповка. Серийное изготовление. Жетон в форме гербового щита со срезанными углами, вогнутыми боковыми сторонами и оконечностью в виде перевернутого треугольника с выгнутыми сторонами, с ушком. На лицевой стороне – выпуклый профиль Императора Александра II и выпуклая надпись по краям: «Б. М. Александръ II И[м]ператоръ и самодерж. Всеросс.». На оборотной стороне сверху – выпуклая надпись «1861 19 февраля 1911 г.», внизу – «50-ти лѣтiя». По краям: слева – «Освобождѣнiя», справа – «Крестьянъ». В центре – не до конца развернутый свиток с вдавленной надписью: «Осѣни себя крестнымъ знаменiемъ православной народъ и призови с нами Божiе благословенiе на свой свободный трудъ». 1911 г.(?) Россия. – Предмет из личного собрания доктора исторических наук, профессора С. Г. Кашенко (г. Санкт-Петербург).

1. Памятный знак, выпущенный в 1911 г. к 50-летию Освобождения крестьян II. Жетон в память 50-летия освобождения крестьян III. Кашенко, Сергей Григорьевич (1949-). – 1. «Власть и общество на пути к крестьянской реформе», выставка (2011; Санкт-Петербург, город) – Экспонаты – Фотографии. 2. Крестьянская реформа 1861 года (коллекция) 3. Власть (коллекция) 4. Крестьянская реформа – Россия, 1861–Годовщины, 1911 – Фотографии

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003849\$a«Власть и общество на пути к крестьянской реформе», выставка\$f2011\$eСанкт-Петербург, город\$xЭкспонаты\$jФотографии

9. Если ресурс посвящен истории архитектурного памятника, в котором размещалась или продолжает размещаться одноименная организация, то формируется ПР – Наименование организации.

Пример

«История и развитие церковно-государственных отношений на примере Тихвинского Успенского монастыря», круглый стол (2010; Санкт-Петербург).

Материалы круглого стола «История и развитие церковно-государственных отношений на примере Тихвинского Успенского монастыря» : к 450-летию со дня основания обители / [отв. ред.: М. А. Антипов, архимандрит Евфимий (Шашорин)]. – Санкт-Петербург : Президентская б-ка им. Б. Н. Ельцина, 2010 (Санкт-Петербург : Президентская б-ка им. Б. Н. Ельцина). – 103 с., [5] л. ил., цв. ил., портр. : факс. ; 22 см.

В надзаг: Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь, ФГБУ «Президентская б-ка им. Б. Н. Ельцина». – 300 экз. – ISBN 978-5-86983-034-0.

1. Евфимий (Шашорин; архимандрит), ред. II. Антипов, Максим Анатольевич, ред. III. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). – 1. Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь – Съезды, совещания и т. п. 2. Власть (коллекция) 3. Икона Божией Матери Тихвинская

601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661442877\$aТихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь\$jСъезды, совещания и т. п.

10. Если названия архитектурного памятника и расположенной или располагавшейся в нем организации отличаются, то формируется ПР – Географическое наименование на название архитектурного памятника и ПР – Наименование организации на название расположенной или располагавшейся в данном архитектурном памятнике организации. В зависимости от содержания ресурса выбирается та или другая категория ПР или присваивается две ПР.

Например, в здании Зимнего дворца в настоящее время располагается Государственный Эрмитаж.

ПР – наименование организации

601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66688749\$aГосударственный Эрмитаж\$cСанкт-Петербург, город

ПР – географическое наименование

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003069\$aЗимний дворец (Санкт-Петербург, город)

Пример

Булла, Карл Карлович (1855–1929).

Заседание депутатов Второй Государственной Думы в Таврическом дворце [Изоматериал] : [фотография]. – 1907. – Контактная печать со стеклянной фотопластины, черно-белая.

1. «История конституционных идей в России», выставка (2011; Санкт-Петербург) II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина

(Санкт-Петербург). – 1. Россия. Государственная дума. Созыв (2) – Заседания – Фотографии. 2. Власть 3. Таврический дворец (Санкт-Петербург, город) – Фотографии 4. Групповые фотографии 5. Документальные фотографии

601 01\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661503547\$aРоссия\$bГосударственная дума\$bСозыв\$c2 \$xЗаседания\$jФотографии
607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001699\$aТаврический дворец (Санкт-Петербург, город)\$jФотографии

11. Если ресурс посвящен истории здания, в котором в разное историческое время размещались различные организации, то формируется ПР следующей модели: «Заголовок – наименование организации» – «Здание» – «История». Для отражения такого ресурса также формируются ПР на названия организаций, располагавшихся в данном здании и располагающихся в нем в настоящий момент.

Пример

Сенатская, 3 : [документальный фильм / авт. сценария и реж. Татьяна Дьяконова ; ведущий и консультант: Никита Крылов ; археолог: Светлана Шуньгина ; операторы: Андрей Осин, Владимир Ярош ; монтаж: Татьяна Дьяконова [и др.] ; эксперты: Алексей Воронович [и др.]. – Мультимедийное электронное издание. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011. – 1 видеоролик (35 мин 59 с) : зв., цв.

Загл. с титул. экрана.

I. Дьяконова, Татьяна Ивановна II. Осин, Андрей Алексеевич III. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург) IV. Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург). – 1. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город) – Мультимедийные издания. 2. Россия. Синод – История – Мультимедийные издания. 3. Русская православная церковь. Синод – Мультимедийные издания. 4. Россия. Синод. Архив – Мультимедийные издания. 5. Россия. Синод – Здание – История – Мультимедийные издания. 6. Власть (коллекция) 7. Россия – Политика и управление, 18 – нач. 20 вв. – Мультимедийные издания

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001927\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$jМультимедийные издания
601 01\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003664\$aРоссия\$bСинод \$xИстория\$jМультимедийные издания
601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003665\$aРусская православная церковь\$bСинод \$jМультимедийные издания
601 01\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003666\$aРоссия\$bСинод \$bАрхив\$jМультимедийные издания
601 01\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003667\$aРоссия\$bСинод \$xЗдание\$xИстория \$jМультимедийные издания

12. При индексировании фотодокументов, запечатлевших здания, в которых в разные исторические периоды размещались различные организации, создаются две ПР – Наименования организации: одна на название организации,

которая размещалась в запечатленном на фотографии здании в момент фотографирования, а другая на название организации, которая размещается в данном здании в настоящий момент, с тематическим подзаголовком «Здание».

Пример

Императорская Александровская Гимназия [Изоматериал] = *Gymnase Impériale d'Alexandre* : видовая фотография. – Киев, [нач. XX в.]. – Фототипия ; 19,5 × 28 ; 13,9 × 19,5 см. – (Виды Киева).

По фотографии Гудшона и Губчевского. – Изображение горизонтальное.

Вид на здание гимназии со стороны Бибиковского бульвара (ныне – бульвар Т. Шевченко).

1. Gymnase Impériale d'Alexandre. – 1. Киевская Александровская мужская гимназия – Фотографии. 2. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – Здание – Фотографии. 3. Территория России (коллекция) 4. Архитектурные фотографии

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001830\$aКиевская Александровская мужская гимназия\$jФотографии

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001824\$aКиевский национальный университет им. Тараса Шевченко\$xЗдание\$jФотографии

12. При индексировании ресурсов, представляющих собой собрание большого количества разных по тематике документов, характеризующих деятельность какой-либо организации (в первую очередь актуально для архивных материалов) формируется ПР – Наименование организации с подзаголовком «Деятельность». Хронологический подзаголовок в структуре ПР подобной модели отражает период нахождения у власти того главы государства, ко времени правления которого относятся документы рассматриваемой организации.

Пример

Тобольское губернское правление.

Указы Тобольского Губернского Правления [Дело]: 11 декабря 1792 г. – 29 июня 1798 г. – 1792–1798. – 850 л. – (Фонд Городская полиция г. Тюмень).

Текст рукописный и печатный; с карандашными и чернильными пометами. – Отсутствуют л. 23, 69, 164, 154, 248, 267, 276, 277, 328.

I. Павел I (император российский; 1754–1801) II. Тюменское городское полицейское управление. – 1. Тобольское губернское правление – Деятельность – 1762–1796 – Документы и материалы. 2. Тобольское губернское правление – Деятельность – 1796–1801 – Документы и материалы. 3. Власть (коллекция)

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003223\$aТобольское губернское правление\$xДеятельность\$z1762–1796\$jДокументы и материалы

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003221\$aТобольское губернское правление\$xДеятельность\$z1796–1801\$jДокументы и материалы

13. Наименование организации не должно использоваться в качестве тематических или географических подзаголовков ПР. Такая методика является устаревшей и практиковалась в эпоху карточных каталогов. С точки зрения современной методики предметизации и требований формата RUSMARC лексическая единица «Наименование организации» должна использоваться только в качестве

заголовка ПР, для чего предназначены соответствующие поля: поле 210 АЗ и поле 601 БЗ. В связи с этим были приняты следующие решения:

– при индексировании ресурсов, посвященных взаимоотношениям какой-либо организации с географическими объектами, формируется только одна ПР – Наименование организации по модели «Заголовок – наименование организации» – «Взаимоотношения» – «Географическое наименование». Симметричная ПР, как это принято при индексировании ресурсов, отражающих взаимоотношения между географическими объектами, не составляется.

Пример

Президентская библиотека подписала соглашение о сотрудничестве с Московской областью : [фоторепортаж] / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; фот. П. А. Киселев. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011. – 9 цв. фот.

1. Киселев, Павел Александрович (1984–) II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). – 1. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город) – Сотрудничество – Московская область – Фотографии. 2. Санкт-Петербург, город – Культурные связи – Московская область – Фотографии 3. Московская область – Культурные связи – Санкт-Петербург, город – Фотографии

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003519\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$xСотрудничество\$yМосковская область\$jФотографии

– при индексировании ресурсов, посвященных взаимоотношениям между организациями, формируется две или более ПР – Наименование организации по модели «Заголовок – наименование организации» – «Взаимоотношения» – «Тематический подзаголовок – общее название типа организаций».

Пример

В Хабаровске открылся электронный читальный зал Президентской библиотеки : [фоторепортаж] / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; фот. А. М. Мелентьев. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011. – 7 цв. фот.

1. Мелентьев, Алексей Михайлович (1958–) II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). – 1. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город) – Сотрудничество – Университеты – Хабаровский край – Фотографии. 2. Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск, город) – Сотрудничество – Национальные библиотеки – Фотографии. 3. Санкт-Петербург, город – Культурные связи – Хабаровский край – Фотографии 4. Хабаровский край – Культурные связи – Санкт-Петербург, город – Фотографии

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003600\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$xСотрудничество\$хУниверситеты\$yХабаровский край\$jФотографии

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003601\$aТихоокеанский государственный университет\$cХабаровск, город\$xСотрудничество \$xНациональные библиотеки\$jФотографии

–при индексировании ресурсов, посвященных взаимоотношениям между организацией и государством, вооруженными силами, обществом и т. п., формируется ПР – Наименование организации по модели «Заголовок – наименование организации» – «Взаимоотношения» – «Тематический подзаголовок».

Пример

Петюкова, Оксана Николаевна.

Правовые формы отношений советского государства и Русской православной церкви в 1917–1945 годах : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук : специальность 12.00.01 / Петюкова Оксана Николаевна ; [Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина]. – Москва, 2011. – 43 с. ; 21 см.

Библиогр.: с. 38 – 43. – 100 экз.

1. Русская православная церковь – Взаимоотношения – Государство – 1917–1945 – Авторефераты диссертаций. 2. Власть (коллекция) 3. Память о Великой Победе (коллекция) 4. Народ (коллекция)

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002762\$aРусская православная церковь\$xВзаимоотношения\$xГосударство\$z1917–1945\$jАвторефераты диссертаций

–при индексировании ресурсов, посвященных таким организациям, как епархии, военные округа, фронты, национальные природные и историко-культурные парки и заповедники и т. п., т. е. организациям, деятельность которых распространена на определенной территории, следует формировать несколько ПР, одна из которых будет отражать собственно наименование организации, а другая – основной предмет рассмотрения ресурса, выраженный при помощи ПР необходимой категории с соответствующим географическим подзаголовком.

Пример

Лебедев, Михаил Федорович.

Путешествие наследника цесаревича по Тобольской епархии в 1891 году / сост. по донесениям благочинных свящ. М. Лебедев. – Тобольск : Типография Тобольского губернского правления, 1892. – 18 с. ; 25 см.

В конце текста авт.: священник Михаил Лебедев. – На 1-й с. текста загл.: Описание приезда Его Императорского Высочества Государя Наследника и Великого князя Николая Александровича по Тобольской епархии в июле 1891 года, составленное на основании официальных донесений благочинных и причтов. – «Извлеч. из №№ 1–2 „Тобол. епарх. ведом.“ 1892 г.». – Экз. Тюменской ОНБ с автогр. авт.: В Тобольский музей 11/3 1892 от автора. – На 2-й с. владел. переплета наклейки: Библиотека Тобольского губернского музея. На дом не выдается. Постановление Общего Собрания от 10 февраля 1916 г.

1. Описание приезда Его Императорского Высочества Государя Наследника и Великого князя Николая Александровича по Тобольской

епархии в июле 1891 года, составленное на основании официальных донесений благочинных и причтов II. Тобольский губернский музей. Библиотека. – 1. **Николай II (император российский; 1868–1918) – Путешествия – Тобольская губерния – 1891** 2. **Тобольская епархия – История.** 3. **Власть (коллекция)** 4. **Территория (коллекция)**

600 #0\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001583\$aНиколай\$симператор
российский\$dII\$f1868–1918\$xПутешествия\$уТобольская
губерния\$z1891

601 02\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661322501\$aТобольская епар-
хия\$xИстория

– в тех случаях, когда предметом рассмотрения ресурса являются какие-либо описания или исследования территории, на которую распространяется деятельность организации, формируются ПР следующей модели: «Заголовок – наименование организации» – «Территория» – «Тематический подзаголовок – общее название типа описания или исследования».

Пример

Омский военный округ: военно-географическое и статистическое описание. – Омск: Тип. Штаба Омского в. окр., 1913. – 26 см.

1. *Ходорович, Николай Александрович, ред. II. Омский военный округ. Штаб.* – 1. **Омский военный округ – Территория – Военно-географическое описание.**

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001416\$aОмский военный округ
\$xТерритория\$xВоенно-географическое описание

Алтайский приграничный район. Отдел 1. Военно-географический очерк. (Орография). – 1913. – [3], 64 с.

Библиогр.: с. [3]. – Секретно.

1. *Ходорович, Николай Александрович, ред. II. Бензенгр, Александр Васильевич, сост.* – 1. **Омский военный округ. Алтайский приграничный район – Территория – Военно-географическое описание.** 2. **Территория России (коллекция)**

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001417\$aОмский военный
округ\$bАлтайский приграничный район\$xТерритория\$xВоенно-
статистическое описание

Зайсано-Иртышский приграничный район. Отдел 1. Военно-географический очерк. – 1912. – [1], 94 с., 4 л. к.: табл.

Библиогр.: с. 93–94. – Секретно.

1. *Ходорович, Николай Александрович, ред. II. Шифрин, Петр Николаевич, сост.* – 1. **Омский военный округ. Зайсано-Иртышский приграничный район – Территория – Военно-географическое описание.** 2. **Территория России (коллекция)**

601 02\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001418\$aОмский воен-
ный округ\$bЗайсано-Иртышский приграничный рай-
он\$xТерритория\$xВоенно-географическое описание

602 РОДОВОЕ ИМЯ КАК ПРЕДМЕТ

Определение поля

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа ПР, представляющую собой наименование династии, рода, семьи, фамилии, если они являются предметом рассмотрения в каталогизируемом ресурсе.

При формировании точки доступа в поле 602 (подполя \$a, \$f) рекомендуется придерживаться правил каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ. Данное правило применимо также к следующим категориям ПР: имя лица, наименование организации, имя / заглавие. К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При формировании подзаголовков, уточняющих аспекты рассмотрения родового имени в ресурсе, рекомендуется придерживаться общей методики предметизации.

В машиночитаемой АЗ ПР, точка доступа которой содержит родовое имя, записывается в поле 220 Принятая точка доступа – Родовое имя.

Наличие

Обязательное при наличии данных.

Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Перечень подполей

Идентификатор подполя	Название подполя	Предшествующая пунктуация	Повторяемость
\$a	Начальный элемент ввода		НП
\$f	Даты	()	НП
\$4	Код отношений		П
\$x	Тематический подзаголовок	-	П
\$y	Географический подзаголовок	-	П
\$z	Хронологический подзаголовок	-	П
\$j	Формальный подзаголовок	-	П
Контрольные подполя			
\$2	Код системы		НП
\$3	Номер авторитетной / нормативной записи		НП
\$7	Графика		П
\$8	Язык точки доступа		П

Подполя

\$ a начальный элемент ввода

В подполе вводятся все данные, формирующие заголовок, кроме дат. Любое дополнение записывается в круглых скобках для отделения его от имени.

Обязательно, если поле 602 присутствует в записи.

Не повторяется.

Пример 1

Бенкендорфы (дворянский род)

602 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003457\$aБенкендорфы (дворянский род)

Пример 2

Гинзбурги (фамилия)

602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661469372\$aГинзбурги (фамилия)

Пример 3

Вертинские (семья актеров)

602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661411957\$aВертинские (семья актеров)

Пример 4.

Болховские (княжеский род)

602 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001633\$aБолховские (княжеский род)

\$ f даты

Даты, относящиеся к родовому имени, когда они необходимы как часть заголовка предметной рубрики. Используется для отражения дат правления династий или существования родов от момента оформления до смерти последнего представителя.

Обязательно, если имеются доступные данные. Не повторяется.

Пример 1

Ланкастеры (династия английских королей) (1399–1461)

602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661428461\$aЛанкастеры (династия английских королей)\$f1399 – 1461

\$ x тематический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект либо заголовка ПР, представленного родовым именем, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Романовы (семья) – Отдых – Германия

602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661504871\$aРомановы (семья)\$xОтдых \$yГермания

\$ y географический подзаголовок

В поле вводится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект либо заголовка ПР, представленного родовым именем, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Романовы (семья) -- Династические связи – Германия -- 18–20 вв.

602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661432921\$aРомановы (семья)\$xДинастические связи\$yГермания\$z18–20 в.

\$z хронологический подзаголовок

В поле вводится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект либо заголовка ПР, представленного родовым именем, либо других подзаголовков (кроме дат, включаемых в подполе \$f).

Повторяется.

Пример 1

Корниловы-Харшаки (семья художников) – Выставки – Санкт-Петербург, город -- 2010

602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661536657\$aКорниловы-Харшаки (семья художников)\$xВыставки\$yСанкт-Петербург, город\$z2010

\$j формальный подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, добавляемое к ПР для отражения формы или вида издания, целевого или читательского назначения.

Повторяется.

Пример 1

О’Коннор-Фейли (дворянский род) (1395–1513) – Документы и материалы

602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661287013\$aО’Коннор Фейли (дворянский род)\$f1395 – 1513\$jДокументы и материалы

\$2 код системы

Код системы предметизации, по правилам которой построена ПР. Используется буквенный код переменной длины.

Обязательное, если поле 602 присутствует в записи. Не повторяется.

Пример 1

Макаровы (фамилия)

602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661347182\$aМакаровы (фамилия)

\$2nlr_sh – код системы предметизации РНБ

Пример 2

Романовы (династия) (1613–1917) – Юбилей – 1913

602 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001886\$aРомановы (династия)\$f1613–1917\$xЮбилей\$z1913

\$2prlib_sh – код системы предметизации ПБ

\$3 номер авторитетной/нормативной записи

Подполе идентифицирует контрольный номер авторитетной/нормативной записи, точка доступа которой приведен в поле соответствующего авторитетного/нормативного файла.

Обязательное после прохождения авторитетного контроля. Не повторяется.

Пример 1

Макаровы (фамилия)
602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661347182\$aМакаровы (фамилия)
\$3RU\NLR\AUTH\661347182 – номер АЗ ПР из НАФ ПР

Пример 2

Романовы (династия) (1613–1917) – Юбилей – 1913
602 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001886\$aРомановы (династия)
\$f1613–1917\$xЮбилей\$z1913
\$3DITM\AF\0000001886 – номер АЗ ПР из АФ ПР ПБ

\$ 7 г р а ф и к а

Обязательное, при записи данных в поле в смешанной графике.
Повторяется.

\$ 8 я з ы к т о ч к и д о с т у п а

Обязательное, при записи данных в поле на разных языках.
Повторяется.

Основные принципы использования при индексировании ресурсов

Контролируемая точка доступа – Родовое имя как предмет создается, если каталогизируемый ресурс посвящен династии, роду, семье, фамилии. Ресурс может представлять собой генеалогическую роспись, источники и научные исследования по истории династий, родов, семей, фамилий, описания выставок и музеев, посвященных династиям, родам, семьям, фамилиям, фото-, видео- или аудио-документ, запечатлевший представителей какой-либо династии, рода, семьи, фамилии и т. д.

1. Если династия, род, семья или фамилия представлены в каталогизируемом ресурсе многоаспектно, то ПР – родовое имя формулируется без подзаголовков.

Пример

Шереметев, Сергей Дмитриевич (1844–1918).

Семейство Апелевых : [воспоминания] / г. С. Ш. – С.-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича, 1898. – 34 с. ; 26. – В конце текста: г. С. Ш.; авт. установлен по изд.: Тимофеев Н. Издания гр. С. Д. Шереметева. СПб., 1909, с. 7. – С. 7–19: Семь писем А. А. Аракчеева к Ф. И. Апелову .

1. Апелевы (дворянский род) – Воспоминания, записки и т. п.
2. Народ (коллекция). 3. Власть (коллекция).

602 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003720\$aАпелевы (дворянский род)

2. Если в ресурсе рассматривается несколько династий, родов, семей или фамилий, то ПР – родовое имя формулируется для каждого родового имени.

Пример

Список лиц рода Корсаковых, Римских-Корсаковых и князей Дондуковых-Корсаковых с краткими биографическими сведениями. – [Санкт-Петербург : Типо-лит. Н. Е. Евстифеева, ценз. 1893]. – 66 с., 10 л. табл. ; 37 см. – Написано от руки. Литогр. – Без тит. л. и обл.

1. Корсаковы (дворянский род). 2. Римские-Корсаковы (дворянский род). 3. Дондуковы-Корсаковы (княжеский род)

602 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003735\$aКорсаковы (дворянский род)

602 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003736\$aРимские-Корсаковы (дворянский род)

602 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003737\$aДондуковы-Корсаковы (княжеский род)

3. Если в ресурсе представлен определенный аспект бытования династии, рода, семьи или фамилии (например, отдельный период истории, деятельность представителей рода в определенной сфере и т. д.), то при формировании ПР – родовое имя используются соответствующие подзаголовки.

Пример

Назаревский, Сергей Владимирович (1848–1896).

Благотворительная деятельность рода Демидовых / составил С. В. Назаревский. – С.-Петербург : тип. М-ва внутр. дел, 1893. – 24 с. ; 15 см.

1. Демидовы (род) – Благотворительность

602 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003740\$aДемидовы(род)\$xBлаготворительность

4. Если ресурс посвящен истории династии, то формируется ПР – Родовое имя, заголовок которой включает релятор «династия». Под такими ПР собираются ресурсы, повествующие о жизни и деятельности самих монархов, их супруг или супругов, наследников престола. Если заголовок ПР – Родовое имя (наименование династии) включает в себя релятор «семья», то под такой ПР собираются ресурсы, посвященные жизни и деятельности круга лиц, связанных с правящей династией родственными узами, но не правившими. Так, например, под рубрикой Романовы (династия) собираются ресурсы, повествующие о жизни и деятельности царей и цариц, императоров и императриц, наследников престола. Под рубрикой Романовы (семья) собираются ресурсы, посвященные жизни и деятельности круга лиц, связанных с монархами из династии Романовых родственными узами.

Пример

Празднование 300-летия Дома Романовых, 21 февраля (6 марта) 1913 года : [фрагменты кинохроники / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; ред.-сост. Т. И. Дьяконова]. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011. – 1 видеоролик (1 мин 7 с) : зв., ч.-б.

Фрагменты кинофильма «Русское чудо» 1963 г.

1. Дьяконова, Татьяна Ивановна, ред. II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). – 1. Николай II(император российский; 1868–1918) – Кинохроника 2. Александра Федоровна(императрица российская; 1872–1918) – Кинохроника 3. Алексей(цесаревич; 1904–1918) – Кинохроника 4. Ольга

Николаевна(великая княжна; 1895–1918) – Кинохроника 5. Татьяна Николаевна(великая княжна; 1897–1918) – Кинохроника 6. Мария Николаевна(великая княжна; 1899–1918) – Кинохроника 7. Анастасия Николаевна(великая княжна; 1901–1918) – Кинохроника 8. Романовы (династия) (1613–1917) – Юбилей, 1913 – Кинохроника 9. Романовы (семья) – Кинохроника 10. Власть (коллекция) 11. Кремль (Москва, город) – Кинохроника 12. Исторические документальные фильмы

602 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001886\$aРомановы (династия) \$f1613–1917\$xЮбилей\$z1913\$jКинохроника

602 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661238026\$aРомановы (семья)\$jКинохроника

Примечание

В представленном примере в видеодокументе запечатлены как император Николай II, его супруга и цесаревич, так и члены императорской фамилии.

5. Если в ресурсе рассматривается не отдельный род, а совокупность родов, объединенных по сословному признаку, то формируется обобщающая (собирательная) рубрика на название данной категории родовых имен и записывается в поле 606 Наименование темы как предмет.

Пример

Савелов, Леонид Михайлович (1868–1947).

Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию тульского дворянства / Л. М. Савелов. – Москва : изд. М. Т. Яблочкова, 1904. – XVI, 412 с. : ил., портр. ; 25 см.

Библиогр. в подстр. примеч. – Экз. Тульской ОУНБ деф.: отсутствуют с. 108–109, 122–129, 132–139, 142–143.

Содерж.: Леонид Михайлович Савелов / М. Яблочков ; Список сочинений Л. М. Савелова по генеалогии и истории дворянства.

1. Яблочков, Михаил Тихонович (1848–1906). – 1. Савелов, Леонид Михайлович (1868–1947) – Биобиблиография 2. Народ (коллекция) 3. Территория России (коллекция) 4. Тульская область: страницы истории (коллекция) 5. Дворянские роды – Тульская губерния – Библиография

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661499787\$aДворянские роды\$уТульская губерния\$jБиблиография

6. В том случае, если ресурс посвящен генеалогии какой-либо персоны или социальной группы, составляется ПР – Имя лица или тематическая ПР с подзаголовком «Генеалогия».

Пример

Некрасов, Сергей Михайлович

Предки царя Михаила Федоровича Романова / [С. М. Некрасов]. – Тверь : Типо-лит. Н. М. Родионова, 1913. – 234, VI с. ; 26 см. – Авт. указан в конце текста и на обл. .

1. Михаил Федорович (царь русский; 1596–1645) – Генеалогия. 2. Романовы (семья). 3. Власть (коллекция).

600 #0\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002859\$aМихаил Федорович\$сцарь русский\$f1596–1645\$xГенеалогия

604 ИМЯ / ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ

Определение поля

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа ПР, имеющую сложную структуру и включающую два элемента: имя автора произведения и заглавие произведения. В качестве имени автора могут использоваться имена лиц, наименования организаций, родовые имена. В качестве заглавия используются заглавия литературных, музыкальных произведений, произведений искусства, юридических документов и т. д. Кроме того, элемент «заглавие» может включать типовое заглавие – слова или словосочетания, обозначающие типовое заглавие, например: повести, романы, новеллы, сонаты, симфонии, законы и т. д.

При формировании точки доступа в поле 604 рекомендуется придерживаться правил каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ.

Поле структурировано аналогично полям блока связи записей 4-- . Содержит два встроенных поля. Имя записывается во встроенное 7-- поле – Интеллектуальная ответственность; заглавие – во встроенное поле 500 (заглавие произведения) либо поле 501 (типовое заглавие). Для ввода тематических, географических, хронологических, формальных подзаголовков предусмотрены подполя \$x, \$y, \$z, \$j, которые добавляются после элемента «заглавие». Наполнение этих подполей и их последовательность в поле определяются правилами системы предметизации. Код системы предметизации (\$2) и номер АЗ (\$3) также включаются в элемент «заглавие».

В машиночитаемой АЗ ПР, точка доступа которой содержит имя / заглавие, записывается в поле 240 Принятая точка доступа – Имя / Заглавие или в поле 245 Принятая точка доступа – Имя / Типовое заглавие.

Наличие

Обязательное при наличии данных.
Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$1 Данные связи

Связываемые данные.

Каждое подполе \$1 (единица) содержит полностью поля данных с меткой, индикаторами и кодами подполей.

Повторяется для каждого встроенного поля.

Каждое поле 604 выглядит следующим образом:

Индикаторы	Идентификатор подполя	Данные подполя	Идентификатор подполя	Данные подполя			F/T
##	\$1	встроенные: метка поля 7--, индикаторы и подполя	\$1	встроенные: метка поля 500 или 501, индикаторы и подполя	подполя \$x, \$y, \$z, \$j	подполе \$2	@

F/T = Разделитель поля.

С 1994 года в качестве разделителя полей используется коммерческое АТ: @.

Значение индикаторов следует смотреть в описании полей 7-- и 500 и 501.

Пример 1

Микешин, Михаил Осипович (1835–1896). Богдану Хмельницкому памятник

604 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001808\$1700#1\$aМикешин\$bМ.О.\$f1835–1896\$gМихаил Осипович\$150010\$aБогдану Хмельницкому памятник

Пример 2

Санкт-Петербург, город. Устав (1798)

604 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003029\$171001\$aСанкт-Петербург, город\$150000\$aУстав\$n1798

Пример 3

Бетховен, Людвиг ван (1770–1827). Виолончельные сонаты

604 ##\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66137438\$1700#1\$aБетховен\$gЛюдвиг ван\$bЛ.\$f1770–1827\$15011#\$aВиолончельные сонаты

\$x тематический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект либо заголовка ПР – имя / заглавие, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Гоголь, Николай Васильевич (1809–1852). Повести – Поэтика

604 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661537512\$1700#1\$aГоголь\$bН.В.\$gНиколай Васильевич\$f1809–1852\$15011#\$aПовести\$xПоэтика

\$y географический подзаголовок

В поле вводится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект либо заголовка ПР – имя / заглавие, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Шекспир, Уильям (1564–1616). Драматургия – Постановки – **Астрахань, город**
 604 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661558972\$1700#1\$aШекспир
 \$bУ. \$gУильям\$f1564–1616\$15011#\$aДраматургия\$xПостан
 овки\$y**Астрахань, город**

\$z хронологический подзаголовок

В поле вводится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект либо заголовка ПР – имя / заглавие, либо других подзаголовков (кроме дат, включаемых в подполе \$f).

Повторяется.

Пример 1

Рафаэль Санти (1483–1520). «Дама с единорогом» – Выставки – **Москва, город – 2011**
 604 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661558303\$1700#0\$aРафаэль Санти\$f1483–
 1520\$1500##\$a«Дама с единорогом»\$xВыставки\$y**Москва, город**\$z2011

\$j формальный подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, добавляемое к предметной рубрике для отражения формы или вида издания, целевого или читательского назначения.

Повторяется.

Пример 1

Боровиковский, Владимир Лукич (1757–1825). Иконы – **Каталоги**
 604 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661255876\$1700#1\$aБоровиковский
 \$bВ.Л. \$gВладимир Лукич\$f1757–1825\$15011#\$aИконы\$j**Каталоги**

\$2 код системы

Код системы предметизации, по правилам которой построена ПР. Используется буквенный код переменной длины.

Обязательное, если поле 604 присутствует в записи.

Не повторяется.

Пример 1

Волгоградская область. Кодекс об административной ответственности
 604 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661559611\$171001\$aВолго
 градская область\$150011\$aКодекс об административной
 ответственности

\$2nlr_sh – код системы предметизации РНБ

Пример 2

Майский, Иван Михайлович (1884–1975). Дипломатическая переписка

604 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000000311\$1700#1\$aМайский
\$gИван Михайлович \$bИ.М.\$f1884–1975\$15011#\$aДипломатическая
переписка

\$2prlib_sh – код системы предметизации ПБ

\$3 номер авторитетной / нормативной записи

Подполе идентифицирует контрольный номер авторитетной / нормативной записи, точка доступа которой приведена в поле соответствующего авторитетного / нормативного файла.

Обязательное после прохождения авторитетного контроля.

Не повторяется.

Пример 1

Волгоградская область. Кодекс об административной ответственности

604 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661559611\$171001\$aВолго-
градская область\$150011\$aКодекс об административной
ответственности

\$3RU\NLR\AUTH\661559611 – номер АЗ ПР из НАФ ПР

Пример 2

Майский, Иван Михайлович (1884–1975). Дипломатическая переписка

604 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000000311\$1700#1\$aМайский
\$gИван Михайлович\$bИ.М.\$f1884–1975\$15011#\$aДипломатиче-
ская переписка

\$3DITM\AF\0000000311 – номер АЗ ПР из АФ ПР ПБ

\$7 гра ф и к а

Обязательное при записи данных в поле в смешанной графике.

Повторяется.

\$8 я з ы к т о ч к и д о с т у п а

Обязательное при записи данных в поле на разных языках.

Повторяется.

Основные принципы использования при индексировании ресурсов

Контролируемая точка доступа – Имя / заглавие как предмет создается, если каталогизируемый ресурс посвящен отдельным произведениям (например, картине, скульптуре, литературному или музыкальному произведению и т. д.) или группе произведений, объединенных по виду и жанру, являющихся результатом деятельности конкретных авторов. Данная ПР также используется для

отражения текстов юридических документов (например, конституций, кодексов, уставов и т. д.). В качестве автора выступает наименование юрисдикции.

1. Если авторское произведение анализируется в каталогизируемом ресурсе многоаспектно (ресурс может представлять собой монографию о произведении, рецензию на него, фото- или видеодокумент, запечатлевший произведение, текст литературного произведения или юридического документа, запись музыкального произведения и т. д.), то ПР – Имя / заглавие формулируется без подзаголовков.

Пример 1

Корсаков, Дмитрий Александрович (1843–1919).

Крестьянское дело в царствование императора Александра II, материалы для истории освобождения крестьян. Губернские комитеты, их депутаты и редакционные комиссии в крестьянском деле. По офиц. источникам сост. А. Скребицкий, Бонн на Рейне. 1862–1868. 4 т. in 8° в 5-ти книгах : [Рец. / Д. Корсаков]. – [Казань] : Унив. тип., ценз. 1872. – 17 с. ; 21 см. – Авт. указан в конце текста. – Без тит. л. и обл.

1. Скребицкий, Александр Ильич (1827–1915). «Крестьянское дело в царствование императора Александра II»(1862–1868).
2. Крестьянская реформа 1861 года (коллекция). 3. Крестьянская реформа – Подготовка – Россия –1861

604 ##\$1700#1\$aСкребицкий\$bА.И.\$gАлександр Ильич\$f1827–1915\$150010\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002584\$a«Крестьянское дело в царствование императора Александра II»\$k1862-1868

Пример 2

Республика Северная Осетия (Алания). Конституция (1994).

Конституция Республики Северная Осетия-Алания : принята Верховным Советом Республики Северная Осетия 12 ноября 1994 года. – Владикавказ, 1994. – [1], 30 л.

В конце текста подписи: Председатель Конституционной Комиссии Республики Северная Осетия-Алания, Президент Республики Северная Осетия-Алания А. Галазов [и др.].

Содерж.: О принятии и объявлении Конституции Республики Северная Осетия-Алания : Декларация Верховного Совета Республики Северная Осетия от 24 ноября 1994 г. № 518 / Респ. Северная Осетия, Верховный Совет ; Конституция Республики Северная Осетия-Алания.

1. Северная Осетия, Республика. Конституция (1994) 2. Власть (коллекция) 3. Конституция – Основной Закон. Конституции субъектов Российской Федерации (коллекция)

604 ##\$171001\$aСеверная Осетия, Республика\$150010\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661458286\$aКонституция\$n1994

2. Если произведение принадлежит нескольким авторам, то ПР – Имя / заглавие формулируется для каждого из них.

Пример

Памятникъ Богдану Хмельницкому [Изоматериал] = Monument de Bohdan Khmelnitzki : видовая фотография. – Киев, [нач. XX в.]. – Фототипия ; 19,5 × 28 ; 13,9 × 19,4 см. – (Виды Киева).

По фотографии Гудшона и Губчевскаго. – Изображение горизонтальное.

Вид на памятник на фоне зданий дома М. Иконникова (слева) и Присутственных мест (справа).

1. Monument de Bohdan Khmelnitzki. – 1. Микешин, Михаил Осипович (1835–1896). Богдану Хмельницкому памятник – Фотографии
2. Николаев, Владимир Николаевич (1855–1926). Богдану Хмельницкому памятник – Фотографии 3. Территория России (коллекция). 4. Архитектурные фотографии

604 ##\$1700#1\$aМикешин\$bМ. О. \$f1835–1896\$gМихаил Осипович\$150010 \$2prlib_sh \$3DITM\AF\0000001808\$aБогдану Хмельницкому памятник\$jФотографии

604 ##\$1700#1\$aНиколаев\$bВ. Н. \$f1855–1926\$gВладимир Николаевич\$150010 \$2prlib_sh \$3DITM\AF\0000001809\$aБогдану Хмельницкому памятник\$jФотографии

3. Если в ресурсе представлен определенный аспект рассмотрения авторского произведения, то при формировании ПР – Имя / заглавие используются соответствующие подзаголовки.

Пример

Концертом в Президентской библиотеке открылся фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»: [фоторепортаж] / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; фот. А. М. Мелентьев. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011. – 20 цв. фот.

1. Мелентьев, Алексей Михайлович (1958–). II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). – 1. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город) – Мероприятия – Фотографии. 2. «Дворцы Санкт-Петербурга», международный музыкальный фестиваль (19; 2011; Санкт-Петербург, город) – Фотографии. 3. Верди, Джузеппе (1813–1901). «Реквием» – Исполнение – Фотографии

604 ##\$1700#1\$aВерди\$gДжузеппе\$bД. \$f1813–1901\$150010\$2prlib_sh \$3DITM\AF\0000002737\$a«Реквием»\$xИсполнение\$jФотографии

Примечание

Если предметом рассмотрения в каталогизируемом ресурсе является отдельная персона, организация, род / семья / династия / фамилия или произведение без указания имени автора, применяются поля 600, 601, 602 и 605.

605 ЗАГЛАВИЕ КАК ПРЕДМЕТ

Определение поля

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа ПР, представляющую собой заглавие произведения, если оно является предметом рассмотрения в каталогизируемом ресурсе. Поле также используется для записи данных о принадлежности ресурса к одной из основных тематических коллекций ПБ или к мини-коллекции.

При формировании точки доступа в поле 605 (подполя \$a, \$b, \$h, \$i, \$k, \$l, \$m, \$n, \$q, \$r, \$s, \$u, \$w) рекомендуется придерживаться правил каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же заглавий в БЗ.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При формировании подзаголовков, уточняющих аспекты рассмотрения произведения в ресурсе, рекомендуется придерживаться общей методики предметизации.

В машиночитаемой АЗ ПР, точка доступа которой содержит заглавие, записывается в поле 230 Принятая точка доступа – Заглавие.

Наличие

Обязательное при наличии данных.

Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Перечень подполей

Идентификатор подполя	Название подполя	Повторяемость
1	2	3
\$a	Заглавие	НП
\$h	Обозначение или номер раздела или части	П
\$i	Наименование части	П
\$k	Дата публикации	НП
\$l	Вид издания / Жанр произведения	НП
\$m	Язык	НП
\$n	Прочая информация	П
\$q	Версия (или дата версии)	НП
\$r	Средства исполнения (для музыкальных произведений)	П

1	2	3
\$s	Обозначение нумерации (для музыкальных произведений)	П
\$u	Ключ (для музыкальных произведений)	НП
\$w	Сведения об аранжировке (для музыкальных произведений)	НП
\$x	Тематический подзаголовок	П
\$y	Географический подзаголовок	П
\$z	Хронологический подзаголовок	П
\$j	Формальный подзаголовок	П
Контрольные подполя		
\$2	Код системы	НП
\$3	Номер авторитетной / нормативной записи	НП
\$7	Графика	П
\$8	Язык точки доступа	П

Подполя

\$ a начальный элемент ввода

В подполе вводится наименование заглавия без уточнений или указаний составных частей.

Обязательное, если поле 605 присутствует в записи.

Не повторяется.

Пример 1

Икона Божией Матери Шуйско-Смоленская

605 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661510602\$a**Икона Божией Матери Шуйско-Смоленская**

Пример 2

Симеоновская летопись

605 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661471465\$a**Симеоновская летопись**

Пример 3

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод

605 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661001216\$a**Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод**

\$ h Обозначение или номер раздела или части

Цифровое или буквенное обозначение раздела или части, когда ПР отражает наименование составной части документа, записанного в подполе \$a. Обязательное, если имеются доступные данные.

Повторяется (в случае указания нескольких уровней деления произведения, например, часть 2, глава 3).

\$ i наименование части

Наименование раздела или части документа.

Повторяется для идентификации отдельных частей, на которые делится документ.

Пример 1

Библия. Новый Завет. Апокрифы. Евангелие от Филиппа

605 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661462188\$aБиблия*\$i*Новый Завет*\$i*Апокрифы*\$i*Евангелие от Филиппа

\$ k дата публикации

Дата публикации документа, если она добавляется к заглавию.

Не повторяется.

\$ l вид издания / жанр произведения

Используется, когда из заголовка неясно, какое заглавие отражает ПР. Информация, используемая для дополнительной характеристики заглавия, может приводиться в следующих формах: литературный памятник, летописный свод, памятник права, религиозный памятник, кинофильм, киносценарий, коллекция и т. д.

Не повторяется.

Пример 1

Чертежная книга Сибири (географический атлас)

605 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002844\$aЧертежная книга Сибири*\$l*географический атлас

Пример 2

Красноярский край: страницы истории (коллекция)

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000002794\$aКрасноярский край: страницы истории*\$l*коллекция

Пример 3

Ирмологий (богослужебная книга)

605 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003588\$aИрмологий*\$l*богослужебная книга

\$ m язык

Язык издания, когда он является частью принятого заголовка. Если документ более чем на одном языке, то все языки записываются в подполе \$m. Не повторяется.

\$ n иная информация

Любая информация, не предназначенная для других подполей. Повторяется.

\$ q версия (или дата версии)

Идентификация версии (наименование или дата) документа. Не повторяется.

Пример 1

«Гэсэриада» (эпический цикл сказаний о Гэсэр-хане). **Тибетская версия** – Поэтика

605 ##\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66362205\$a«Гэсэриада»\$lэпический цикл сказаний о Гэсэр-хане\$q**Тибетская версия**\$xПоэтика

\$r средства исполнения (для музыкальных произведений)

Инструментовка и т. п. произведения.

Повторяется.

\$s обозначение нумерации (для музыкальных произведений)

Номер, присвоенный композитором или другими лицами для идентификации произведений. Может быть номером сериального издания, опуса, тематического указателя или датой, используемой как номер.

Повторяется.

\$u ключ (для музыкальных произведений)

Музыкальный ключ, используемый как часть унифицированного заглавия.

Не повторяется.

\$w сведения об аранжировке (для музыкальных произведений)

Информация о том, что музыкальное произведение является аранжировкой.

Не повторяется.

\$x тематический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект либо заголовка ПР, представленной заглавием, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Коран – **Исследование текста**

605 ##\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\661250682\$aКоран\$x**Исследование текста**

\$y географический подзаголовок

В подполе вводится слово или сочетание, детализирующее географический аспект либо заголовка предметной рубрики, представленной заглавием, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Библия – Издания – СССР

605 ##\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66141467\$aБиблия\$xИзда
ния\$yСССР

\$z хронологический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект либо заголовка ПР, представленной заглавием, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Библия. Ветхий Завет – Переводы – 17 в.

605 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661518564\$aБиблия\$iВетхий Завет\$xПереводы\$z17 в.

\$j формальный подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, добавляемое к ПР для отражения формы или вида издания, целевого или читательского назначения.

Повторяется.

Пример 1

Юности честное зеркало (литературный памятник) – Библиография

605 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003258\$aЮности честное зеркало \$литературный памятник\$jБиблиография

\$2 код системы

Код системы предметизации, по правилам которой построена предметная рубрика. Используется буквенный код переменной длины.

Обязательное, если поле 605 присутствует в записи.

Не повторяется.

Пример 1

«Житие боярыни Морозовой» (памятник древнерусской литературы)

605 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66537\$a«Житие боярыни Морозовой»\$lпамятник древнерусской литературы

\$2nlr_sh – код системы предметизации РНБ

Пример 2

Свод законов Российской империи

605 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003511\$aСвод законов Российской империи

\$2prlib_sh – код системы предметизации ПБ

Пример 3

Россия – Финляндия: северные соседи (коллекция)

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000002750\$aРоссия – Финляндия: северные соседи\$lколлекция

\$2acquisition_prlib – код системы, означающий, что заголовок ПР предназначен для отражения принадлежности ресурса к какой-либо тематической коллекции ПБ

\$3 номер авторитетной/нормативной записи

Подполе идентифицирует контрольный номер авторитетной / нормативной записи, точка доступа которой приведена в поле соответствующего авторитетного / нормативного файла.

Обязательное после прохождения авторитетного контроля.

Не повторяется.

Пример 1

«Житие боярны Морозовой» (памятник древнерусской литературы)
605 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66537\$a«Житие боярыни
Морозовой»\$lпамятник древнерусской литературы

\$3RU\NLR\AUTH\66537 – номер АЗ ПР из НАФ ПР

Пример 2

Свод законов Российской империи

605 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003511\$aСвод законов Российской
империи

\$3DITM\AF\0000003511 – номер АЗ ПР из АФ ПР ПБ

\$ 7 г р а ф и к а

Обязательное при записи данных в смешанной графике.

\$ 8 я з ы к т о ч к и д о с т у п а

Обязательное при записи данных в поле на разных языках.

Основные принципы использования при индексировании ресурсов

Контролируемая точка доступа – Заглавие как предмет создается, если каталогизируемый ресурс посвящен анонимным классическим произведениям (легендам, мифам, сводам древних законов, эпическим и религиозным произведениям и т. п.), кинофильмам, радиопередачам и т. п., многотомным продолжающимся изданиям, музыкальным произведениям.

1. Если каталогизируемый ресурс представляет собой анализ какого-либо произведения, то формулируется ПР – Заглавие. Если произведение представлено многоаспектно, то ПР – Заглавие формулируется без подзаголовков, если в ресурсе представлен определенный аспект рассмотрения произведения (например, исследование текста, язык и стиль, переводы на различные языки, и т. д.), то при формировании ПР – Заглавие используются соответствующие подзаголовки.

Пример 1

Вятский временник : памятник вятской письменности конца XVII века. – Вятка : издал А. С. В-н, 1905. – 98 с.

1. Верещагин, Александр Степанович (1835–1908). – 1. «Вятский временник» (памятник древнерусской литературы) 2. Территория России (коллекция) 3. Россия – История, 10–17 вв. 4. Вятский край – История, 14–17 вв. 5. Вятская земля – История – Источники и источниковедение

605 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001943\$a «Вятский временник»\$lпамятник древнерусской литературы

Пример 2

Чистович, Илларион Алексеевич (1828–1893).

История перевода Библии на русский язык / [Соч.] И. Чистовича.

Ч. 1–2. – Санкт-Петербург : тип. Деп. уделов, 1873. – 2 т.; 23 см.

Из «Христиан. чтения» 1872 и 1873 гг.

Ч. 1. – [2], II, 351 с.

Ч. 2. – [2], 123 с.

1. Библия – Переводы на русский язык 2. Русский язык (коллекция)

605 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661255000\$aБиблия\$xПереводы на русский язык

2. Если каталогизируемый ресурс представляет собой цифровую копию собственно текста произведения или образ произведения (например, цифровые копии музейных предметов), то формулируется ПР – Заглавие без подзаголовков. В качестве дополнительных точек доступа формируются тематические ПР или ПР – Форма, жанр, физические характеристики документа, при помощи которых отражаются вид, жанр и/или содержание ресурса.

Пример 1

Евангелие-тетр : напрестольное Четвероевангелие : рукопись. – [Б. м., 155–]. – II, 265 л.

Рукопись середины 16 в.

1. Четвероевангелие II. Олферович, Гавриил III. Логвинович, Иван. – 1. Национальная библиотека Республики Карелия (Петрозаводск, город) – Коллекция рукописей. 2. Библия. Новый Завет. Евангелие 3. Народ (коллекция) 4. Русский язык (коллекция). 5. Рукописи русские – 16 в.

605 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661254967\$aБиблия\$iНовый Завет\$iЕвангелие

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003589\$aРукописи русские\$z16 в.

Пример 2

Юности честное зерцало или Показание к житейскому обхождению : Собранное из разных авторов повелением Его Императорского Величества Государя Петра Великого блаженные и вечнодостойныя памяти. – И ныне пятым тиснением напечатанное. – в Санкт-Петербурге : при Императорской Академии наук, 1767. – [2], 91 с. ; 8°см.

1200 экз.

1. Показание к житейскому обхождению II. Юности честное зерцало или Показание к житейскому обхождению III. Петр I (император российский; 1672–1725) IV. Академическая типография (Санкт-Петербург). – 1. Народ (коллекция) 2. Юности честное зерцало (литературный памятник) 3. Педагогика – История – Россия, 18 в.

605 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003258\$aЮности честное
зерцало\$lлитературный памятник
606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661546779\$aПедагогика\$xИсто-
рия\$yРоссия\$z18 в.

3. Если в ресурсе рассматривается не отдельное произведение, а совокупность произведений, объединенных по тематике, происхождению, жанру и т. д., то формируется обобщающая (собирательная) рубрика на название данной категории произведений и записывается в поле 606 Наименование темы как предмет.

Пример

Николаева, Наталия Геннадьевна.

Богословские переводные памятники в истории русского литературного языка : автореф. дис. На соиск. учен. степ. д-ра филол. наук : специальность 10.02.01 <Рус. яз.> / Николаева Наталия Геннадьевна ; [Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова (Ленина)]. – Казань, 2008. – 50 с. ; 21 см.

Библиогр.: с. 44–50 (58 назв.). – 120 экз.

*1. Русский язык (коллекция) 2. Русский язык литератур-
ный – Норма – История – Авторефераты диссертаций 3. Древнерусская
литература переводная – Памятники – Авторефераты диссертаций*

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661324823\$aДревнерусская ли-
тература переводная\$xПамятники\$jАвторефераты диссертаций

4. Все ресурсы, поступающие в ПБ, с 2011 года индексируются относительно их принадлежности к какой-либо из основных или мини-коллекций. Для отражения данной информации используется поле 605 .

Пример

Богданов, Анатолий Петрович (1834–1896).

О курганных обитателях Мордовской земли и Касимова / [соч.] А. П. Богданова. – [Москва : Тип. М. Н. Лаврова и К°, 1879]. – 6 с. : табл. ; 32 см. – Без тит. л. и обл.

*1. Территория России (коллекция). 2. Народ (коллекция).
3. Республика Мордовия: страницы истории (коллекция). 4. Курганы
и могильники – Антропологические исследования – Нижегородская
губерния. 5. Курганы и могильники – Антропологические
исследования – Рязанская губерния*

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000002805\$aТерритория
России\$lколлекция

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000003834\$aНарод\$lколлекция

605 ##\$2acquisition_prlib\$3DITM\AF\0000003835\$aРеспублика
Мордовия: страницы истории\$lколлекция

606 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КАК ПРЕДМЕТ

Определение поля

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа ПР, представляющую собой понятие (тему), если оно является предметом рассмотрения в каталогизируемом ресурсе.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При формировании подзаголовков, уточняющих аспекты рассмотрения темы в ресурсе, рекомендуется придерживаться общей методики предметизации.

В машиночитаемой АЗ ПР, точка доступа которой содержит наименование темы, записывается в поле 250 Принятая точка доступа – Наименование темы.

Наличие

Обязательное при наличии данных.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Уровень предметной единицы

0 – Уровень значимости не может быть установлен

1 – Первичный термин

2 – Вторичный термин

– Нет доступной информации для установления уровня значимости

Индикатор 2:# (Не определен).

Перечень подполей

Идентификатор подполя	Название подполя	Предшествующая пунктуация	Повторяемость
\$a	Заголовок тематической предметной рубрики		НП
\$x	Тематический подзаголовок	-	П
\$y	Географический подзаголовок	-	П
\$z	Хронологический подзаголовок	-	П
\$j	Формальный подзаголовок		НП
Контрольные подполя			НП
\$2	Код системы		
\$3	Номер авторитетной/нормативной записи		
\$7	Графика		П
\$8	Язык точки доступа		П

Подполя

\$a начальный элемент ввода

В подполе вводится заголовок тематической ПР.

Обязательное, если поле 606 присутствует в записи.

Не повторяется.

Пример 1

Генеральное межевание

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001890\$aГенеральное межевание

Пример 2

Гражданское право

606 1# \$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\664054\$aГражданское право

\$x тематический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект либо заголовка тематической ПР, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Аффилированные лица – Правовой статус – Российская Федерация

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002041\$aАффилированные лица\$xПравовой статус\$yРоссийская Федерация

\$y географический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект либо заголовка тематической ПР, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Больницы – Планировка и строительство – Лахти, город (Финляндия) – нач. 20 в.

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001789\$aБольницы\$xПланировка и строительство\$yЛахти, город (Финляндия)\$zнач. 20 в.

\$z хронологический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект либо заголовка тематической ПР, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Ижевско-Воткинское восстание – 1918

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661500454\$aИжевско-Воткинское восстание\$z1918

\$j формальный подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, добавляемое к ПР для отражения формы или вида издания, целевого или читательского назначения. Повторяется.

Пример 1

Научные работники – Награды и поощрения – Российская Федерация – **Правовые акты**

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002123\$aНаучные работники\$xНаграды и поощрения\$yРоссийская Федерация\$j**Правовые акты**

\$ 2 код системы

Код системы предметизации, по правилам которой построена ПР. Используется буквенный код переменной длины.

Обязательное, если поле 606 присутствует в записи.

Не повторяется.

Пример 1

Историческая география

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\6614116\$aИсторическая география

\$2nlr_sh – код системы предметизации РНБ

Пример 2

Губернские комитеты

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002595\$aГубернские комитеты

\$2prlib_sh – код системы предметизации ПБ

\$ 3 номер авторитетной нормативной записи

Подполе идентифицирует контрольный номер авторитетной / нормативной записи, точка доступа которой приведена в поле соответствующего авторитетного / нормативного файла.

Обязательное после прохождения авторитетного контроля.

Не повторяется.

Пример 1

Историческая география

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\6614116\$aИсторическая география

\$3RU\NLR\AUTH\6614116 – номер авторитетной записи ПР из НАФ ПР

Пример 2

Губернские комитеты

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002595\$aГубернские комитеты

\$3DITM\AF\0000002595 – номер авторитетной записи ПР из АФ ПР ПБ

\$ 7 графика

Обязательное при записи данных в смешанной графике.

Повторяется.

Пример 1

Douglas B-18A, средние бомбардировщики
606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000000290\$7ba\$7ca\$8rus\$8eng
\$aDouglas B-18A, средние бомбардировщики

\$8 язык точки доступа

Обязательное при записи данных в поле на разных языках.

Повторяется.

Пример 1

Douglas B-18A, средние бомбардировщики
606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000000290\$7ba\$7ca\$8rus
\$8eng\$aDouglas B-18A, средние бомбардировщики

Основные принципы использования при индексировании ресурсов

Контролируемая точка доступа – Наименование темы как предмет создается, если каталогизируемый ресурс посвящен различным понятиям и категориям предметов, выделенным для отдельных отраслей. В качестве заголовка тематической ПР могут выступать научные дисциплины и их отрасли, научные термины, абстрактные понятия, исторические события, археологические и исторические эпохи, периоды развития культуры, социальные и этнические группы, языки, стили, школы (художников, экономистов, историков и др.) и т. д.

1. Если тематическое понятие представлено в каталогизируемом ресурсе многоаспектно, то тематическая ПР формулируется без подзаголовков.

Пример

Корсаков, Дмитрий Александрович (1843–1913).

Меря и Ростовское княжество : очерки из истории Ростово-Суздальской земли / [соч.] Д. Корсакова. – в Университетской типографии, 1872. – 246 с. ; 21 см.

Библиогр.: с. IV–VIII (76 назв.) и в подстроч. примеч. – Прил. к Ученым Запискам Императорского Казанского Университета. – Экз. Владимирской ОУНБ из Библиотеки Богданова.

1. Богданов, Леонид Семенович (1893–1973). – 1. Территория России (коллекция) 2. Народ (коллекция) 3. Меря, племя 4. Ростово-Суздальское княжество

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002524\$aМеря, племя

2. Если в ресурсе рассматривается несколько тематических понятий, то тематическая ПР формулируется для каждого понятия.

Пример

Александров, Г.

25 лет Великой Октябрьской Социалистической революции и Отечественная война советского народа : сокращенная стенограмма доклада, прочитанного на Юбилейной сессии Академии наук СССР 16 ноября 1942 г. / Г. Александров ;

Юбил. сессия АН СССР. – Москва : ОГИЗ : Государственное издательство политической литературы, 1942. – 21, [2] с.

1. АН СССР. Сессия (1942, ноябрь). – 1. Народ (коллекция) 2. Власть (коллекция) 3. Память о Великой Победе (коллекция) 4. Великая Октябрьская социалистическая революция, 1917 – Годовщины, 1942 – Лекции, доклады и т. п. 5. Великая Отечественная война, 1941–1945 – Лекции, доклады и т. п.

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002896\$aВеликая Октябрьская социалистическая революция\$z1917\$xГодовщины\$z1942\$jЛекции, доклады и т. п.

606 1#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\668893\$aВеликая Отечественная война\$z1941–1945\$jЛекции, доклады и т. п.

3. Если в ресурсе представлен определенный аспект рассмотрения тематического понятия, то при формировании тематической ПР используются соответствующие подзаголовки.

Пример

Рюминский, В.

Что берет государство с крестьян и что оно им дает / В. Рюминский. – Санкт-Петербург : тип. т-ва «Обществ. польза», 1906. – 47 с. ; 18. – (Земля и свобода ; № 3).

1. Народ (коллекция). 2. Власть (коллекция). **3. Крестьянство – Налоговое обложение – Россия**

606 1#\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66628533\$aКрестьянство\$xНалоговое обложение\$yРоссия

607 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ

Определение поля

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа ПР, представляющую собой наименование географического объекта, если оно является предметом рассмотрения в каталогизируемом ресурсе.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При формировании подзаголовков, уточняющих аспекты рассмотрения географического объекта в ресурсе, рекомендуется придерживаться общей методики предметизации.

В машиночитаемой АЗ ПР, точка доступа которой содержит географическое название, записывается в поле 215 Принятая точка доступа – Географическое название.

Наличие

Обязательное при наличии данных
Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Перечень подполей

Идентификатор подполя	Название подполя	Повторяемость
\$a	Начальный элемент ввода	НП
\$x	Тематический подзаголовок	П
\$y	Географический подзаголовок	П
\$z	Хронологический подзаголовок	П
\$j	Подзаголовок формы	П
Контрольные подполя		
\$2	Код системы	НП
\$3	Номер авторитетной / нормативной записи	НП
\$7	Графика	П
\$8	Язык точки доступа	П

Подполя

\$ a н а ч а л ь н ы й э л е м е н т в в о д а

В подполе вводится заголовок – географическое название.

Обязательное, если поле 607 используется в записи.

Не повторяется.

Пример 1

Бессарабская губерния

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002316\$aБессарабская губерния

\$x тематический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект либо заголовка ПР, представленного географическим названием, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Олонецкая губерния – Экономическая география

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000000418\$aОлонецкая губерния\$xЭкономическая география

\$y географический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект либо заголовка ПР, представленного географическим названием, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Россия – Взаимоотношения – Курляндское герцогство

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003141\$aРоссия\$xВзаимоотношения\$yКурляндское герцогство

\$z хронологический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект либо заголовка ПР, представленного географическим названием, либо других подзаголовков.

Повторяется.

Пример 1

Сибирь Южная – Описание и путешествия французские – 18 в.

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000000456\$aСибирь Южная\$xОписание и путешествия французские\$z18 в.

\$j формальный подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, добавляемое к ПР для отражения формы или вида издания, целевого или читательского назначения.

Повторяется.

Пример 1

Тюмень, город – История, 1914–1918 – Воспоминания, записки и т. п.

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003292\$aТюмень, город\$xИстория\$z1914–1918\$jВоспоминания, записки и т. п.

\$2 код системы

Код системы предметизации, по правилам которой построена ПР. Используется буквенный код переменной длины.

Обязательное, если поле 607 присутствует в записи.

Не повторяется.

Пример 1

Мангуп, средневековый город (Крым)

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661485507\$aМангуп, средневековый город (Крым)

\$2nlr_sh – код системы предметизации РНБ

Пример 2

Большая Муксалма, остров (Белое море)

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001752\$aБольшая Муксалма, остров (Белое море)

\$2prlib_sh – код системы предметизации ПБ

\$3 номер авторитетной / нормативной записи

Подполе идентифицирует контрольный номер авторитетной / нормативной записи, точка доступа которой приведена в поле соответствующего авторитетного / нормативного файла.

Обязательное после прохождения авторитетного контроля.

Не повторяется.

Пример 1

Мангуп, средневековый город (Крым)

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661485507\$aМангуп, средневековый город (Крым)

\$3RU\NLR\AUTH\661485507 – номер АЗ ПР из НАФ ПР

Пример 2

Большая Муксалма, остров (Белое море)

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001752\$aБольшая Муксалма, остров (Белое море)

\$3DITM\AF\0000001752 – номер АЗ ПР из АФ ПР ПБ

\$7 графика

Обязательное при записи данных в смешанной графике.

Повторяется.

\$8 язык точки доступа

Обязательное при записи данных в поле на разных языках.

Повторяется.

Основные принципы использования при индексировании ресурсов

Контролируемая точка доступа ПР – Географическое наименование создается, если в каталогизируемом ресурсе основным предметом рассмотрения является описание и характеристика географического объекта в целом (или отдельных его частей). ПР – Географическое наименование может представлять собой название следующих объектов: административно-территориальные единицы (республики, края, области, регионы, воеводства, губернии, провинции, департаменты, графства, княжества, кантоны, округа, уезды, штаты и т. д.); археологические объекты (городища, могильники, пещерные города, поселения, стоянки и т. д.); водные объекты ((водоемы (океаны, моря, заливы, проливы, озера, водохранилища, пруды) и водотоки (реки, каналы)); географические ландшафты (степи, полустепи, лесостепи, пустыни, тундры); географические регионы (целостные и относительно стационарные образования в пределах географической оболочки, характеризующееся определенным географическим положением и участием в формировании и функционировании геосистем); геологические объекты (артезианские бассейны, геосинклинали, депрессии, плато, платформы, складчатые зоны, щиты и т. д.); геоморфологические объекты (горы, горные хребты, возвышенности, речные долины, котловины и другие формы рельефа); космические объекты (галактики, планеты, звезды, кометы и т. д.); материки, части света; месторождения полезных ископаемых; населенные пункты (города, поселки, села, деревни, аулы, улусы и т. д.); страны (государства), в том числе – ранее существовавшие (древнейшие, мифические и др. государства); группы стран (государств), объединенные по любому признаку (языковому, этническому, социальному и т. д.); части суши (острова, полуострова, мысы, архипелаги, перешейки); здания, мосты, улицы и т. д.

1. Если географический объект представлен в каталогизируемом ресурсе многоаспектно, то ПР – Географическое наименование формулируется без подзаголовков.

Пример

План части г. Гольдингена Курляндской губернии с обозначением линии вдоль берега р. Виндавы, намеченной для установки заградительного барьера с приложением чертежа последнего. 1840–1841 гг. [Графика]. – Копии. – 1840–1841 гг. – 2 л. : Бумага. Тушь, акварель. – (Фонд Планы и чертежи гражданской архитектуры. Коллекция). – В деле содержится в том числе следующий документ: План части г. Гольдингена Курляндской губернии с обозначением линии вдоль берега р. Виндавы, намеченной для установки заградительного барьера. 1840 г. Копия. М 1:840, 10 саж. в англ. дюйме. Бумага. Тушь, акварель. 31 × 33 см. Л. 1.

1. Территория России (коллекция). 2. Гольдинген, город (Курляндская губерния) – Планы

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002504\$aГольдинген, город
(Курляндская губерния)\$jПланы

2. Если в ресурсе рассматривается несколько географических объектов, то ПР – Географическое наименование формируется для каждого объекта.

Пример

Горгиевский, Василий Тимофеевич (1861–?).

Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский / В. Георгиевский. – С.-Петербург : Изд. Ком. Для устройства празднования 300-летия царствования дома Романовых, 1913. – 92, [3] с. : ил.

1. Богданов, Леонид Семенович (1893–1973). – 1. Территория России (коллекция) 2. Владимир, город – История 3. Суздаль, город (Владимирская область) – История 4. Переславль-Залесский, город (Ярославская область) – История

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661278378\$aВладимир, город\$xИстория
607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003864\$aСуздаль, город (Владимирская область)\$xИстория

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66872935\$aПереславль-Залесский, город (Ярославская область)\$xИстория

3. Если в ресурсе представлен определенный аспект рассмотрения географического объекта (например, история, география, культура и т. д.), то при формировании ПР – Географическое наименование используются соответствующие подзаголовки.

Пример

Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий : вып. 1–. – С.-Петербург : Упр. водяных и шоссейных сообщ. и торг. портов (по отд. водяных и шоссейных сообщ.), 1902–. – 25 см.

В некоторых вып. изд.: Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог.

1. Россия. Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог II. Отдел водяных и шоссейных сообщений. – 1. Внутренние водные пути – Гидрологические исследования – Россия

Вып. 15: Река Селемджа. – 1907. – [2], 53 с.

1. Территория России (коллекция) 2. Внутренние водные пути – Гидрологические исследования – Россия 3. Селемджа, река (Дальний Восток) – Гидрология

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002467\$aСелемджа, река (Дальний Восток)\$xГидрология

4. Если в каталогизируемом ресурсе рассматривается тот или иной географический объект в определенном тематическом разрезе, который и является основной темой документа, то рекомендуется отражать такие документы под названием проблемы с соответствующим географическим подзаголовком, а не под ПР – географическое наименование. Под названием страны / группы стран и других административно-территориальных объектов собираются те ресурсы, которые характеризуют данные объекты в целом, их политическое и общественное устройство, административно-территориальное деление, экономику, историю, культуру. Ресурсы по отдельным проблемам развития географических объектов рекомендуется собирать под названием проблемы с соответствующим географическим подзаголовком.

Пример

Корнилович, Александр Осипович (1800–1834).

Новый год, в 1724 году. – Санкт-Петербург : В типографии Н. Греча, 1824. – 10 с. ; 8 (19 см) см.

В конце посвящения С. К. Темировой (с. 3) : В знак глубочайшего уважения, А. Корнилович. – Припл. к: Корнилович А. О. Посольство голландцев Алберта Бурга и Иоанна фан Фельтдриля в 1630 году. – Санкт-Петербург, 1823. – На с. 10 : 1 января, 1824. Село Лобаново. – Ценз.: А. И. Красовский, 15 янв. 1824 г.

1. Красовский, Александр Иванович (1776 или 1780–1857). – 1. Новый год, праздник – История 2. Санкт-Петербург, город – История, 1703–1725

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661387466\$aСанкт-Петербург, город\$xИстория\$z1703–1725

НО

Шарапова, Светлана Аркадьевна.

Городское общественное управление Санкт-Петербурга в первой половине XIX в. : (структура, деятельность, реформы) : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 / Шарапова Светлана Аркадьевна ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2008. – 235 с.

Библиогр: с. 219 – 235 и в подстроч. примеч.

1. Власть (коллекция) 2. Народ (коллекция) 3. Отечественная история 4. Городское управление – Санкт-Петербург, город, 1-я пол. 19 в. – Диссертации

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003017\$aГородское управление\$yСанкт-Петербург, город\$z1-я пол. 19 в.\$jДиссертации

5. Если в ресурсе рассматривается группа географических объектов, объединенных по виду или типу, то формируется обобщающая (собирательная) рубрика на название данной категории географических объектов и записывается в поле 606 Наименование темы как предмет. Исключение представляют группы стран (государств), объединенных по этническому, языковому или любому другому признаку.

Пример

Россия. Совет Министров

Дело об утверждении и изменении планов городов Финляндии. Планы городов Экенеса, Раумэ, Нодендаля : лл. 136, 191, 208 ; Герб гор. Лахти : л. 30а : 24 октября 1909 г. – 20 декабря 1916 г. – 1909–1916. – 232 л. – (Фонд Совета Министров. Опись № 18) . – Ориг. заголовок дела: О новом плане города Ювяскюля и других городов. 14 октября 1909 г. – 20 декабря 1916 г.

1. Россия – Финляндия: северные соседи (коллекция). 2. Территория России (коллекция). 3. Города – Планировка и строительство – Финляндия – нач. 20 в. – Документы и материалы.

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001790\$aГорода\$xПланировка и строительство\$yФинляндия\$zнач. 20 в.\$jДокументы и материалы

НО

Григорович, Иван Иванович (1833–1904).

Записки по новейшей истории (1815–1856) / сост. Ив. Григорович. – Изд. 2-е (испр.). – С.-Петербург : тип. В. Безобразова и К°, 1869. – [2], VI, 333 с. ; 24 см. – С 4-го изд. загл.: Очерки новейшей истории.

1. *Россия – Испания: штрихи к истории (коллекция).*
2. *Россия – Италия: путешествие во времени (коллекция).*
3. *Народ (коллекция).*
4. ***Европейские страны – История – 1815–1856.***

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661489178\$aЕвропейские страны\$xИстория\$z1815–1856

6. Название географических объектов дополняется идентифицирующим географическим признаком (географическим релятором). В качестве релятора используются название административно-территориального деления или физико-географического региона, на территории которого расположен данный объект.

Пример 1

Белгород. Вид Корочанской улицы [Изоматериал] : открытка. – Белгород : издание магазина А. Вейнбаума, [19--]. – Бромосеребряный отпечаток ; 9 × 14 см.

На бланке Всемирного почтового союза. – Справочные данные установлены по изд.: Курская губерния на старой открытке / сост. и описал Ю. В. Данченко. Курск, 2004. – Изображение горизонтальное.

Общий вид на Корочанскую улицу, после 1904 г. – улица Императора Николая II.

1. *Вейнбаум, Александр Александрович (издатель; 1867–1917?)*
- II. *Вейнбаум, А. А., магазин (Белгород)*
- III. *Всемирный почтовый союз. – 1. Территория России (коллекция)*
2. ***Корочанская улица (Белгород, город) – нач. 20 в. – Открытки***

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003868\$aКорочанская улица (Белгород, город)\$знач. 20 в.\$jОткрытки

Пример 2

Brumfield, William Craft (1944–).

Landscape with lake Borodava [Изоматериал] : [фотография]. – 10 августа 1995. – 1 фотография : цветная.

Название, дата и место предоставлены фотографом. – Номер, определенный фотографом: feras-01-01a. – Является частью коллекции фотографий У. К. Брумфилда.

1. *Фотографии У. К. Брумфилда (коллекция)*
2. ***Бородаевское озеро (Северо-Запад Европейской части РФ) – Фотографии***

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001730\$aБородаевское озеро (Северо-Запад Европейской части РФ)\$jФотографии

7. Релятор не используется для идентификации стран, губерний, областей, республик России, областных и республиканских центров, городов федерального подчинения, а также в тех случаях, когда сложно обозначить местоположение географического объекта.

Пример 1

Президентская библиотека подписала соглашение с Красноярским краем : [фоторепортаж] / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; фот. А. М. Мелентьев. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011. – 15 цв. фот.

1. *Мелентьев, Алексей Михайлович (1958–)*
- II. *Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). – 1. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город) – Сотрудничество – Красноярский край – Фотографии.*

2. Санкт-Петербург, город – Культурные связи – Красноярский край – Фотографии 3. Красноярский край – Культурные связи – Санкт-Петербург, город – Фотографии

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002799\$aСанкт-Петербург, город\$xКультурные связи\$yКрасноярский край\$jФотографии

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002800\$aКрасноярский край\$xКультурные связи\$yСанкт-Петербург, город\$jФотографии

Пример 2

Розанов, Василий Васильевич (1856–1919).

Итальянские впечатления : Рим. – Неаполитанский залив. – Флоренция. – Венеция. – По Германии / В. Розанов ; с рис. Л. С. Бакста и тремя видами Пестума. – С.-Петербург : [Тип. А. С. Суворина], 1909. – VIII, 318 с., [3] л. ил. : ил.; 18 см.

1. Розанов, Василий Васильевич (1856–1919) – Путешествия. 2. Россия – Италия: путешествие во времени (коллекция). 3. Народ (коллекция). 4. Русский язык (коллекция). 5. Германия – Описание и путешествия русские – нач. 20 в. 6. Италия – Описание и путешествия русские – нач. 20 в.

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003870\$aИталия\$xОписание и путешествия русские\$знач. 20 в.

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003869\$aГермания\$xОписание и путешествия русские\$знач. 20 в.

Пример 3

Левитов, Илья Семенович (1850–).

Сибиряковский тракт на Север : доклад, читанный на общем собрании Уральского общества любителей естествознания 12-го июля 1887 г. / И. С. Левитов. – Екатеринбург : тип. «Екатеринбургск. недели», 1887. – 36 с., 2 л. к. ; 21 см.

Перед загл. авт.: И. С. Левитов. – Перепеч. Из № 28, 29 и 30 «Екатеринб. недели». – Без тит. л.

1. Сибиряков, Александр Михайлович (1849–1933) 2. Территория России (коллекция) 3. Сибиряковский тракт

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001152\$aСибиряковский тракт

8. При индексировании ресурсов в формулировках ПР используются географические названия, соответствующие историческому периоду, рассматриваемому в ресурсе. При необходимости формируется две-три ПР на разные названия, которые носил географический объект в разные периоды своего существования.

Пример

Барсенков, Александр Сергеевич (1957–).

История России, 1917–2007 : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 020700 История / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Аспект-пресс, 2008. – 831, [1] с. ; 22 см.

На 4-й с. обл. авт.: Барсенков А.С. – д. ист. н., проф., Вдовин А. И. – д. ист. н., проф., акад. Акад. гуманитар. наук. – Имен. указ.: с. 810–830. – Библиогр.: с. 798–809. – 3000 экз. – ISBN 978-5-7567-0491-4.

1. Вдовин, Александр Иванович. – 1. СССР – История – Учебные издания для высших учебных заведений 2. Российская

Федерация – История – Учебные издания для высших учебных заведений 3. Россия – История, 1917–1922 – Учебные издания для высших учебных заведений

- 607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\6613829\$aСССР\$xИстория \$jУчебные издания для высших учебных заведений
- 607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661254865\$aРоссийская Федерация\$xИстория\$jУчебные издания для высших учебных заведений
- 607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661358993\$aРоссия\$xИстория \$z1917–1922\$jУчебные издания для высших учебных заведений

9. Если в ресурсе рассматривается географический объект на протяжении всего своего существования до настоящего времени, то выбирается последнее название (как правило, используется для отражения областей, районов, городов и других населенных пунктов) или обобщающее название, подходящее для отражения всей истории географического объекта (как правило, используется для отражения стран и крупных административно-территориальных единиц).

Пример

Сахаров, Андрей Николаевич (историк; 1930–).

История России с древнейших времен до наших дней : учебник : [в 2 т. / А. Н. Сахаров – д. ист. н., проф., чл.-кор. РАН, А. Н. Боханов – д. ист. н., проф., В. А. Шестаков – д. ист. н., проф.]; под ред. д. ист. н., проф., чл.-кор. РАН А. Н. Сахарова. – Москва : Проспект, 2009. – 22 см.

Авт. указаны на обороте тит. л.

1. Шестаков, Владимир Алексеевич 2. Боханов, Александр Николаевич. – 1. Россия – История – Учебники для высших учебных заведений

- 607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66979780\$aРоссия\$xИстория \$jУчебники для высших учебных заведений

10. Название административно-территориальной единицы, за которой как составная часть заголовка следует наименование организации, рассматривается как наименование организации (поле 601). Название административно-территориальной единицы как таковой или сопровождаемое предметными подзаголовками (тематическими, географическими, хронологическими, формальными) рассматривается как географическое название (поле 607).

Пример

Российская Федерация. Президент (2004–2008; В. В. Путин).

О назначении Рамишвили Т. О. Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Дания : Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 2007 года № 1201. – Москва, 2007. – 1 л.

1. Указ Президента РФ от 14 сентября 2007 г. № 1201 «О назначении Рамишвили Т. О. Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Дания» 2. Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2007 № 1201. – 1. Рамишвили, Теймураз Отарович (1955–) – Назначения – Правовые акты 2. Российская Федерация. Посольство в Дании – Правовые акты. 3. Власть (коллекция) 4. Указы Президента Российской Федерации

601 01\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003905\$aРоссийская Федерация
\$bПосольство в Дании\$jПравовые акты

НО

Российская Федерация. Президент (2008– ; Д. А. Медведев).

О подписании Договора о партнерских отношениях между Российской Федерацией и Республикой Чили : Распоряжение Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 814-рп. – Москва, 2010. – 1 л.

I. Распоряжение Президента РФ от 27 ноября 2010 г. № 814-рп «О подписании Договора о партнерских отношениях между Российской Федерацией и Республикой Чили» II. Распоряжение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № 814-рп. – 1. Власть (коллекция)
2. Российская Федерация – Взаимоотношения – Чили – Правовые акты
3. Чили – Взаимоотношения – Российская Федерация – Правовые акты
4. Распоряжения Президента Российской Федерации

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003315\$aРоссийская Феде-
рация\$xВзаимоотношения \$yЧили\$jПравовые акты

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003316\$aЧили\$xВзаимоотно-
шения\$yРоссийская Федерация\$jПравовые акты

Примечание

Подробнее о правилах формирования географических заголовков см.:
http://www.nlr.ru/cat/predmet/get_termin.php.

608 ФОРМА, ЖАНР, ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТА КАК ТОЧКА ДОСТУПА

Определение поля

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа ПР, представляющую собой понятие или понятия, содержащие формальные признаки, жанр и/или физические характеристики каталогизируемого ресурса.

К заголовку могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При формировании подзаголовков рекомендуется придерживаться общей методики предметизации.

В машиночитаемой АЗ ПР, точка доступа которой содержит форму, жанр, физические характеристики документа, записывается в поле 280. Принятая точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа.

Наличие

Обязательное при наличии данных.

Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Перечень подполей

Идентификатор подполя	Название подполя	Повторяемость
\$a	Начальный элемент ввода	НП
\$x	Тематический подзаголовок	П
\$y	Географический подзаголовок	П
\$z	Хронологический подзаголовок	П
\$j	Подзаголовок формы	П
Контрольные подполя		
\$2	Код системы	НП
\$3	Номер авторитетной/нормативной записи	НП
\$7	Графика	П
\$8	Язык точки доступа	П

Подполя

\$ a н а ч а л ь н ы й э л е м е н т в в о д а

В подполе вводится заголовок ПР – форма, жанр, физические характеристики документа.

Обязательное, если поле 608 используется в записи.
Не повторяется.

Пример 1

Памятные книжки

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001639\$a**Памятные книжки**

\$x тематический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект либо заголовка – форма, жанр, физические характеристики документа, либо других подзаголовков.
Повторяется.

\$y географический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее географический аспект либо заголовка – форма, жанр, физические характеристики документа, либо других подзаголовков.
Повторяется.

Пример 1

Энциклопедические словари – Россия

608 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661199365\$aЭнциклопедические словари\$y**Россия**

\$z хронологический подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект либо заголовка ПР – форма, жанр, физические характеристики документа, либо других подзаголовков.
Повторяется.

Пример 1

Рукописи русские – 18 в.

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003591\$aРукописи русские\$z**18 в.**

\$j формальный подзаголовок

В подполе вводится слово или словосочетание, добавляемое к ПР для отражения формы или вида издания, целевого или читательского назначения.
Повторяется.

Примечание

Формат RUSMARC предусматривает возможность присоединения к точке доступа – форма, жанр, физические характеристики документа формальных подзаголовков, но в повседневной практике индексирования ресурсов данная опция не используется.

\$ 2 код системы

Код системы, по правилам которой построена ПР. Используется буквенный код переменной длины.

Обязательное, если поле 608 присутствует в записи.

Не повторяется.

Пример 1

Энциклопедические словари

608 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661050182\$aЭнциклопедические словари

\$2nlr_sh – код системы предметизации РНБ

Пример 2

Федеральные законы Российской Федерации

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002875\$aФедеральные законы Российской Федерации

\$2prlib_sh – код системы предметизации ПБ

\$ 3 номер авторитетной/нормативной записи

Подполе идентифицирует контрольный номер авторитетной / нормативной записи, точка доступа которой приведена в поле соответствующего авторитетного / нормативного файла.

Обязательное после прохождения авторитетного контроля.

Не повторяется.

Пример 1

Энциклопедические словари

608 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661050182\$aЭнциклопедические словари

\$3RU\NLR\AUTH\661050182 – номер АЗ ПР из НАФ ПР

Пример 2

Федеральные законы Российской Федерации

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002875\$aФедеральные законы Российской Федерации

\$3DITM\AF\0000002875 – номер АЗ ПР из АФ ПР ПБ

\$ 7 графика

Обязательное при записи данных в смешанной графике.

Повторяется.

\$ 8 язык точки доступа

Обязательное при записи данных в поле на разных языках.

Повторяется.

Основные принципы использования при индексировании ресурсов

Контролируемая точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа используется для отражения не содержания каталогизируемого ресурса, а его внешних характеристик.

Как правило, в традиционных библиотеках при помощи данной точки доступа отражают библиографическую форму (используется для документов, не ограниченных определенным предметом, или для документов, охватывающих широкий спектр предметов, таких как энциклопедии, словари и т. д.); жанр (используется для отражения жанра литературных, художественных, музыкальных произведений, а также жанров фильмов, компьютерных игр, картографических изданий) и физические характеристики – для отражения носителя каталогизируемого документа (CD, DVD и т. д.).

В отличие от зарубежных стран, где методические подходы к использованию данной точки доступа обсуждаются давно (см., например: Genre/Form Headings at the Library of Congress // <http://www.loc.gov/catdir/cpsd/genreformgeneral.html>), в нашей стране в настоящее время общих методических решений по использованию данной точки доступа не выработано. Имеются отдельные рекомендации по ее использованию при индексировании документов различной тематики. См., например: Описание листовых изданий (гравюр, открыток, фотографий) в машиночитаемых форматах: Методические рекомендации (М., 2010); Васильева Г. Н. Предметизация документов по разделу «Искусство» (<http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/cinema.htm>); Завьялова Л. В. Предложения по редактированию комплекса документов, собранных за ПР Акафисты и Акафистники (<http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/acathistus.html>); и др.

Нерешенными остаются вопросы об использовании единственного или множественного числа при формулировании ПР данной точки доступа, возникает путаница при выборе категории ПР (тема или форма, жанр, физические характеристики документа), в поле 608 фактически дублируются формальные подзаголовки, присоединенные к ПР, и т. п.

Так как ЭК ПБ является единым и содержит данные обо всех информационных ресурсах, хранящихся в фонде библиотеки, благодаря использованию поля 608 достигается возможность отбора различных видов и типов информационных ресурсов.

В настоящее время в ПБ при формировании точки доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа одновременно учитывается как форма, так и жанр документа. При помощи данной точки доступа индексируются следующие типы и виды ресурсов:

1. Цифровые копии правовых актов.

Пример 1

Российская Федерация. Президент (2008– ; Д. А. Медведев).

О поощрении : Распоряжение Президента Российской Федерации от 26 марта 2010 года № 180-рп. – Москва, 2010. – 2 л.

1. Распоряжение Президента РФ от 26 марта 2010 г. № 180-рп «О поощрении» *II. Распоряжение Президента Российской Федерации от 26.03.2010 № 180-рп. – 1. Власть (коллекция)*
2. Кадры – Награды и поощрения – Российская Федерация – Правовые акты **3. Распоряжения Президента Российской Федерации**
 608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002771\$aРаспоряжения Президента Российской Федерации

Пример 2

Россия. Император (1682–1725; Петр I).

Указ его величества императора и самодержца всероссийского : [О сборе денег на поставку и на подряд морского провианта]. – Печатан в Санктъпитербурхе : В Канцелярии Сената, 19 декабря 1721. – 1 л. – Имеется два вар. изд. 2-ой вар. отличается набором и рисунком М. П. – Размер набора 222 × 167 мм. – Загл. указа дано по ПСЗ (Т. 6, № 3868). – Указ Петра I от 19 дек. 1721 г. – Текст начинается словами: «По указу его императорского величества, и по приговору Государственной Камор коллегии, велено на поставку и на подряд, к предбудущей морского флота компании, 722 году, морского провианта и припасов, в губерниях, и в провинциях, собрать с дворового числа...». – СК 1708–1725.

1. Власть (коллекция). 2. Провиант – Поставки – Россия – Правовые акты. 3. Высочайшие указы

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002766\$aВысочайшие указы

2. Цифровые копии периодических изданий.

Пример 1

Адрес-календарь лиц, состоящих на государственной и общественной службе в Тобольской губернии к 1 января 1887 года. – Тобольск : [Типография Тобольского губернского правления], 1886. – 12 с. ; 24 см.

Экз. Тюменской ОНБ на 2-й с. владел. обл. имеет 2 наклейки: Библиотека Тобольского губернского музея. На дом не выдается. Постановление Общего Собрания от 10 февраля 1916 г.

1. Тобольский губернский музей. Библиотека. – 1. Власть (коллекция) 2. Должностные лица – Списки – Тобольская губерния
3. Адрес-календари

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001638\$aАдрес-календари

Пример 2

Памятная книжка Енисейской губернии ... – Красноярск : Енисейск. губерн. стат. ком., 1863–1913. – 19–23 см.

Загл. на 1865 и 1866 годы: Вторая памятная книжка Енисейской губернии; с 1890 г.: Памятная книжка Енисейской губернии с адрес-календарем. – Изд-во на 1863 г. не указано.

1. Енисейский губернский статистический комитет. – 1. Территория России (коллекция) 2. Должностные лица – Списки – Енисейская губерния 3. Енисейская губерния – Справочники 4. Памятные книжки на 1901 год. – 1901. – разд. паг.

Экз. деф.: отсут. с. 34–35 в первом отделе; с. 40–41 в прил. «Сведения о населенных местах в Енисейской губернии».

1. Территория России (коллекция) 2. Должностные лица – Списки – Енисейская губерния 3. Енисейская губерния, кон. 19 в. – Справочники 4. Памятные книжки

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001639\$aПамятные книжки

Пример 3

Белгородская правда : областная общественно-политическая газета : орган Белгор. обкома и горкома КПСС и обл. Совета депутатов трудящихся. – Белгород, 1917–.

Выходит с 24 июня 1917 г. – Выходит 4 раза в неделю. – В 1967–1968 гг. на страницах газеты печатались Сменные страницы. – Ред.: 1968 – Н. Вашкевич.

1. КПСС. Белгородский областной комитет. – 1. Периодическая печать – Белгородская область, 20 в. 2. Белгородская область – История, 20 в. – Периодические издания 3. **Региональные газеты**

1969, № 227 (12008) (27 сент.). – 4 с.

1. Власть (коллекция) 2. Территория России (коллекция) 3. Периодическая печать – Белгородская область, 20 в. 4. Белгородская область – История – Периодические издания 5. СССР – История – Периодические издания 6. **Региональные газеты**

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004119\$aРегиональные газеты

3. Цифровые копии рукописей.

Пример

Рейхель, Иоганн Готфрид (1727–1778).

История просвещения (учености?), в Императорском Московском университете господином Иоганном Готфридом Рейхелем, публичным ординарным профессором, первым библиотекарем, Академической Конференции секретарем, в [публичных] (?) лекциях 13 августа 1773 – 23 июня 1774 изложенная = Historia Eruditionis, in Universitate Caesarea Moscuensi a domino Johanne Godofredo Reichel, professore P. O., bibliothecario primario, conventus Academici secretario, in [publicis] (?) lectionibus 13 d. aug[...] 1773 – 23 d. Junij 1774 e[xpo]sita : [рукопись второй половины 18 в. (1770-е) на латинском языке]. – Электрон. текстовые дан. (522 файла : 562 Мбайт). – (Петрозаводск : Национальная библиотека Республики Карелия, 2008). – 522 файла (257 л.) : цв.

Экз. НБР Карелия на л.1 владельческая запись: «Pertinet ad studiosum Ignatium Ivanov» [«Принадлежит студенту Игнатию Иванову»].

Рукопись состоит из введения и двух частей, содержащих, в свою очередь, соответственно 8 и 6 глав. Главы посвящены как отдельным наукам (напр., ч. 1, гл. 2 – «De Philologia et linguis» [«О филологии и языках»] (лл. 21–66 об.); ч. 1, гл. 4 – «De eruditione generali seu Philosophia» [«Об общем образовании, или философии»] (лл. 141 об.–176 об.); ч. 1, гл. 5 – «De Mathesi» [«О математическом познании»] (лл. 176 об.–182); ч. 1, гл. 6 – «De Theologia» [«О богословии»] (л. 182 об.); ч. 1, гл. 7 – «De juris scientia» [«О юридической науке»] (лл. 183–207); ч. 2, гл. 8 – «De Arte Medica» [«О науке врачевания»] (лл. 207–212 об.) и т. д.), так и вопросам общеобразовательным (напр., ч. 2, гл. 3 – «De eruditio et librorum auctoribus generatim» [«Об ученых и авторах книг вообще»] (лл. 225–230 об.); ч. 2, гл. 4 – «De libris generatim spectatis» [«О превосходных книгах вообще»] (лл. 231–242 об.); ч. 2, гл. 5 – «De officinis litterariis, scholis, Academiis et Universitatibus» [«О рассадниках грамотности, школах, академиях и университетах»] (лл. 242 об.–246 об.); ч. 2, гл. 6 – «De Bibliothecis» [«О библиотеках»] (лл. 246 об.–251) и т. д.).

1. Historia Eruditionis, in Universitate Caesarea Moscuensi a domino Johanne Godofredo Reichel, professore P. O., bibliothecario primario, conventus Academici secretario, in [publicis] (?) lectionibus

13 d. aug[...] 1773 – 23 d. junij 1774 e[xpo]sita II. Иванов, Игнатий. – 1. Национальная библиотека Республики Карелия (Петрозаводск, город) – Коллекция рукописей. 2. Московский университет – История – 18 в. – Документы и материалы. 3. Народ (коллекция) 4. Наука – История 5. **Рукописи русские – 18 в.**

608##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003591\$aРукописи русские\$z18 в.

4. Цифровые копии картографических документов.

Пример

Курская битва [Карты]. – [Москва : б. и., 1984] . – 2 л. : цв. – (Великая Отечественная война 1941–1945 : карты).

Карты на одной стороне л. – На обороте л.: справочные сведения.

Карты: Оборонительное сражение советских войск 5–23.VII.1943 г.; Контрнаступление советских войск 12.VII–23.VIII.1943 г.

1. Курская битва, 1943 – Карты 2. Великая Отечественная война, 1941–1945 – Военные операции, 1943 – Карты 3. СССР – Европейская часть – Карты 4. **Военно-исторические карты**

608 ##\$2nlr_sh1\$3RU\NLR\AUTH\66208785\$aВоенно-исторические карты

5. Цифровые копии документов универсального содержания.

Пример

Южаков Сергей Николаевич (1849–1910)

Большая энциклопедия : Слов. общедоступ. сведений по всем отраслям знания / Под ред. С. Н. Южакова [и др.]. Т. 1. – Санкт-Петербург : т-во «Просвещение», 1900–1909. – 24 см.

Т. 19: Ундольский – Чахары. – [1904]. – VIII, 794 с., [23] л. ил., к. : ил.

1. Энциклопедии – Россия

608 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\661458623\$aЭнциклопедии\$yРоссия

6. Цифровые копии фото-, аудио- и видеодокументов.

Пример 1

Brumfield, William Craft (1944–).

Sled with metal ornament, Ferapontov monastery [Изоматериал] : [фотография]. – 1 апреля 2001. – 1 фотография : цветная.

Название, дата и место предоставлены фотографом. – Номер, определенный фотографом: fegac-04-32. – Является частью коллекции фотографий У. К. Брумфилда.

1. Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь (Вологодская область) – Фотографии. 2. Фотографии У. К. Брумфилда (коллекция) 3. Санки – Фотографии 4. **Жанровые фотографии**

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000001729\$aЖанровые фотографии

Пример 2

Политика и мода : [видеоэкскурсия] / реж. Татьяна Дьяконова ; ведущий: Андрей Мисько ; операторы: Андрей Осин, Владимир Ярош ; ученый секретарь: Елена

Смолина ; Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина и Гос. музей полит. истории России. – Мультимедийное электронное издание. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011. – 1 видеофайл (45 мин 23 с) : зв., цв.

Систем. требования: ПК 1GHz или выше ; ОЗУ 512 MB или выше ; Windows XP SP3, Windows Vista ; Windows Media Player ; видеоадаптер ; зв. карта. – Загл. с титул. кадра.

1. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина и Государственный музей политической истории России представляют Политика и мода II. Дьяконова, Татьяна Ивановна III. Осин, Андрей Алексеевич IV. Государственный музей политической истории России (Санкт-Петербург). Выставка «Политика и мода» (2008) V. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). – 1. Государственный музей политической истории России (Санкт-Петербург, город). Выставка «Политика и мода» (2008) – Мультимедийные издания. 2. Власть (коллекция) 3. Народ (коллекция) 4. Власть и общество – История – Россия – Мультимедийные издания 5. Мода – Россия, кон. 19 – нач. 21 вв. – Мультимедийные издания 6. Видеоэкскурсии

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003389\$aВидеоэкскурсии

Пример 3

Колихо: тайна дольменов Кавказа : научно-популярный фильм / авт.: Михаил и Елена Чумак ; текст читает Владимир Машкин, науч. консультант: В. А. Трифонов. – Мультимедийное электронное издание. – [Москва] : киностудия «Атлас-Медиа», 2010. – 1 видеоролик (53 мин) : зв., цв.

Загл. с титул. экрана. – Выходит в рамках Российского открытого гуманитарного проекта научно-популярного кино «Атлас культуры».

I. Чумак, Михаил II. Чумак, Елена III. Машкин, Владимир IV. Трифонов, В. А. V. «Атлас-Медиа», киностудия (Москва) VI. «Атлас культуры», российский открытый гуманитарный проект научно-популярного кино. – 1. Народ (коллекция) 2. Дольмены – Кавказ – Мультимедийные издания 3. Исторические документальные фильмы

608 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002533\$aИсторические документальные фильмы

610 НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ТЕРМИНЫ

Определение поля

Поле содержит в форме точки доступа тематические термины, заимствованные из неконтролируемых списков предметных рубрик.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикатор 1: Уровень значимости предметного термина

0 – Уровень значимости не устанавливается

1 – Первичный термин (отражает основное содержание или тему документа)

2 – Вторичный термин (отражает менее существенные детали содержания)

Индикатор 2:# (не определен).

Перечень подполей

Идентификатор подполя	Название подполя	Повторяемость
\$a	Начальный элемент ввода	П

Подполя

\$a тематический термин

Обязательное, если поле 610 присутствует в записи.

Повторяется (при повторении терминов).

Пример 1

Реформа судебная

610 1#\$aРеформа судебная

Пример 2

Реформа административная

610 1#\$aРеформа административная

Пример 3

Реформа земская

610 1#\$aРеформа земская

Пример 4

Телесные наказания

610 1#\$aТелесные наказания

Пример 5

Реформа военная

610 1#\$aРеформа военная

Пример 6

Присяжные заседатели

610 1#\$aПрисяжные заседатели

Пример 7

Земство

610 2#\$aЗемство

**Основные принципы использования
при индексировании ресурсов**

В практике ПБ ключевые слова для индексирования документов не используются. Примеры заимствованы из БЗ, полученной вместе с цифровой копией документа.

Пример 1

Зарин, Андрей Ефимович (1863–1929).

На пути к свободе. Бессмертные реформы царя-освободителя : ист. очерк А. Е. Зарина : с ил. : [вып. 1–]. – СПб. : Изд-во А. А. Каспари, [1911]. – 23 см.

«Беспл. прил. журн. „Родина“ 1911 г.».

1. Каспари, А. А. II. «Каспари, А. А.», издательство (Санкт-Петербург). – 1. Реформы – Россия, 1860–1870-ые гг.

[Вып. 1]. – [1911]. – 64 с. : ил., портр.

Орнаментика: набор. рамки, заставки, концовки. – К экз. Омской ГОНБ приплетена 1 книга.

1. Крестьянская реформа 1861 года 2. Власть (коллекция)
3. Правовое государство в России. История и современность (коллекция) 4. Крестьянская реформа – Россия, 1861 5. Телесные наказания – Отмена – Россия, 1863

Омская ГОНБ

200 1#\$aНа пути к свободе. Бессмертные реформы царя-освободителя\$eист. очерк А. Е. Зарина\$ес ил.\$e[вып. 1–]

210 ##\$aСПб.\$cИзд-во А. А. Каспари\$d[1911]

215 ##\$d23

610 1#\$aРеформа военная

610 1#\$aРеформа судебная

610 1#\$aРеформа административная

610 1#\$aПрисяжные заседатели

610 1#\$aВоинская повинность – реформа

610 1#\$aТелесные наказания

610 1#\$aРеформа земская
 610 1#\$a1861
 610 1#\$a1864
 610 1#\$aЗемство
 610 1#\$aСамоуправление городское
 610 1#\$aСуд мировой

Пример 2

Щелкунов, М. И.

Искусство книгопечатания в его историческом развитии : с 16-ю табл. ил. / М. И. Щелкунов. – Москва : Моск. ин-т журналистики, 1923. – VIII, 215, [1] с., [16] л. ил., портр., факс. ; 22 см.

Библиогр. в подстроч. примеч. – Указ. имен: с. 213–214.

1. Гутенберг, Иоганн(ок. 1400–1468) 2. Федоров, Иван(ок. 1510–1583) 3. Мстиславец, Петр 4. Новиков, Николай Иванович(1744–1818) 5. Книгопечатание – История – Россия 6. Книгопечатание – История

Омская ГОНБ

2001#\$aИскусство книгопечатания в его историческом развитии
 \$с 16-ю табл. ил.\$fМ. И. Щелкунов

210##\$aМосква\$cМоск. ин-т журналистики\$d1923

215##\$aVIII, 215, [1] с., [16] л. ил., портр., факс.\$d22

610 1#\$aКнига – история
 610 1#\$aКнигопечатание – история
 610 1#\$aГравюра на меди
 610 1#\$aИллюстрация книжная
 610 1#\$aТипография
 610 1#\$aЛитография
 610 1#\$aПроизводство бумагопрядильное
 610 1#\$aБумага

617 ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ КАК ПРЕДМЕТ

Определение поля

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа название географического объекта, представленное в структурированной форме, если географический аспект рассмотрения предмета присутствует в каталогизируемом ресурсе. Поле используется для поиска и/или выгрузки массивов записей по определенному географическому признаку для формирования коллекций ПБ.

В машиночитаемой АЗ ПР, точка доступа которой содержит иерархическое географическое название, записывается в поле 260 – Принятая точка доступа – Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. д.

Наличие

Факультативное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Перечень подполей

Идентификатор подполя	Название подполя	Повторяемость
\$a	Страна	П
\$b	Республика / штат / провинция и т. п.	НП
\$c	Край / область / округ / графство / департамент и т. п.	НП
\$d	Город	НП
\$e	Место действия	П
\$f	Дата	П
\$g	Сезон	НП
\$h	Событие	НП
\$i	Дата окончания / финала	НП
\$k	Район города и т. п.	П
\$m	Другие географические объекты	П
\$n	Внеземные географические объекты	П
\$o	Географическая область	П
Контрольные подполя		
\$2	Код системы	НП
\$3	Номер авторитетной/нормативной записи	НП

Подполя

\$a страна
Факультативное. Повторяется.

Пример

Италия

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003340**\$aИталия**

\$b республика / штат / провинция и т. п.
Первый уровень административно-территориального деления внутри страны.
Не повторяется.

Пример

Татарстан, Республика

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003341**\$bТатарстан, Республика**

\$c край / область / округ / графство / департамент и т. п.
Второй и последующие уровни административно-территориального деления, не включая города и т. п.
Повторяется для указания нескольких единиц административно-территориального деления разного уровня, в порядке от высшего к низшему.

Пример

Санкт-Михельская губерния

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003339**\$cСанкт-Михельская губерния**

Пример

Тюменская область – Ямало-Ненецкий автономный округ

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003977**\$cТюменская область**
\$cЯмало-Ненецкий автономный округ

\$d город
Название города, поселка, деревни или другого населенного пункта, который не является частью более крупного населенного пункта.
Не повторяется.

\$e место действия
Здания, городские объекты, памятники, мосты и т. д., имеющие собственные названия.

Примечание

Для индексирования ресурсов в ПБ не используется.

\$f дата

Примечание

Для индексирования ресурсов в ПБ не используется.

\$g сезон

Время года или другой природный сезон (весна, лето, сезон дождей и т. д.), а также сезоны в широком значении (жатва и т. п.). Сезоны, ассоциирующиеся с религиозными праздниками и обрядами (Рождество и т. д.), рассматриваются как события и должны записываться в подполе \$h.

Примечание

Для индексирования ресурсов в ПБ не используется.

\$h событие

Примечание

Для индексирования ресурсов в ПБ не используется.

\$i дата окончания / финала

Примечание

Для индексирования ресурсов в ПБ не используется.

\$k район города и т. п.

Район, квартал, улица населенного пункта; название населенного пункта, который является частью другого населенного пункта (например, г. Зеленогорск Курортного района г. Санкт-Петербурга).

Примечание

Для индексирования ресурсов в ПБ не используется.

\$m другие географические объекты

Названия географических объектов, не связанные с административно-территориальным делением, например, реки, озера, острова, горы и т. д. Повторяется для указания нескольких единиц разного уровня, в порядке от высшего к низшему.

Пример

Ладожское озеро

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003342\$m**Ладожское озеро**

\$n внеземные географические объекты

Любой внеземной географический объект.

Примечание

Для индексирования ресурсов в ПБ не используется.

\$o географическая область

Географическая область любого уровня больше страны – мир, полушарие, континент и т. д.

Примечание

Для индексирования ресурсов в ПБ не используется.

\$2 код системы

Код системы, по правилам которой построена предметная рубрика. Используется буквенный код переменной длины. Обязательное, если поле 617 присутствует в записи. Не повторяется.

Пример

Архангельская область

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003338\$cАрхангельская область

\$2prlib_sh – код системы предметизации Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

\$3 номер авторитетной / нормативной записи

Подполе идентифицирует контрольный номер авторитетной / нормативной записи, точка доступа которой приведена в поле соответствующего авторитетного / нормативного файла.

Обязательное после прохождения авторитетного контроля.

Не повторяется.

Пример

Архангельская область

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000003338\$cАрхангельская область

\$3DITM\AF\0000003338 – номер АЗ ПР из АФ ПР ПБ

Основные принципы использования при индексировании ресурсов

Поле 617 используется для формирования разделов коллекции «Территория» и тематических мини-коллекций ПБ. В поле 617 отражаются следующие географические объекты: страны (кроме Российской Федерации), республики, автономные области, автономные округа, области, губернии, уезды и другие административно-территориальные единицы России в настоящее время и в прошлом, а также объекты, не связанные с административно-территориальным делением, например, реки, озера, острова, горы и т. д.

1. Если в каталогизируемом ресурсе присутствует географический аспект рассмотрения предмета, то вне зависимости от использования других полей 6-го блока, в запись включается поле 617.

Пример 1

Карта Иркутской губернии [Карты] : [с изменениями]. – СПб : Картогр. зав. Г. де Кельш, [после 1911]. – 1 к. : цв. ; 40 × 51 (46 × 55) см.

Картогр. сетка через 2°. – Установл. долг. От Пулкова. – Без рельефа. – Усл. знаки: земликрестьян старожилов, инородцев, казаков, переселен. участки, образ. до и в 1912 г., р-н поземельно-устроит. работ, лесные дачи, р-н, охвачен. гидро-техн. исслед., дороги и дорож. изыскания, переселен. пункты по движению, мед. пункты, границы подрайонов и др. – Карта из экз. Омской ГОНБ с загл. обл.: Карты [Сибири].

1. Территория России (коллекция) 2. Иркутская область: страницы истории (коллекция) 3. Иркутская губерния – Карты 4. Географические карты

607 ##\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\66227271\$aИркутская губерния\$jКарты
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004042\$cИркутская область
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004043\$cИркутская губерния

Пример 2

Буняева, Карина Владимировна.

Организационно-правовые основы осуществления функций советской милиции по охране общественного порядка (1962–1985 гг.) на материалах Центрально-Черноземного региона : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01 : защищена 22.12.2005 / Буняева Карина Владимировна ; Академия управления МВД РФ. – Москва, 2005. – 147 с. : ил.

1. Власть (коллекция) 2. Территория России 3. Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 4. Милиция – Правоохранительная деятельность – Центрально-Черноземный регион – Диссертации

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002038\$aМилиция\$xПравоохранительная деятельность\$уЦентрально-Черноземный регион\$jДиссертации
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004036\$cКурская область
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004037\$cБелгородская область
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004038\$cВоронежская область
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004039\$cЛипецкая область
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004040\$cТамбовская область

Пример 3

Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий : вып. 1–. – С.-Петербург : Упр. водяных и шоссейных сообщ. и торг. портов (по отд. водяных и шоссейных сообщ.), 1902–. – 25 см.

В некоторых вып. изд.: Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог.

I. Россия. Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог II. Отдел водяных и шоссейных сообщений. – 1. Внутренние водные пути – Гидрологические исследования – Россия

Вып. 7: Затоны и места для зимовки судов на реках Волге и Каме : текст. – Казань, 1906. – [2], VI, 54 с.

1. Территория России (коллекция) 2. Внутренние водные пути – Гидрологические исследования – Россия 3. Волга, река (Европейская часть РФ) – Затоны 4. Кама, река (Европейская часть РФ) – Затоны

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002682\$aВнутренние водные пути\$xГидрологические исследования\$yРоссия

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002498\$aКама, река (Европейская часть РФ)\$x3затоны

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002686\$aВолга, река (Европейская часть РФ)\$x3затоны

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004045\$mКама, река

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004044\$mВолга, река

2. Если в каталогизируемом ресурсе рассматривается географический объект в исторической перспективе, то точки доступа создаются как на современные, так и на исторические варианты географического названия.

Пример

Иванов, Александр Иванович (1820– 890).

Тивдийские мраморные ломки : (в Петрозаводском уезде) / [дейст. чл.-секретарь Олонецкого Губернского статистического комитета А. Иванов]. – Петрозаводск : В губернской типографии, 1876.

Авт. указан на с. 35. – Перепечатано из «Олонецких Губернских ведомостей».

Содерж.: Приложение к статье «Тивдийские мраморные ломки» – Расписание тивдийских и других мраморов и цветных камней Олонецкой губернии».

1. Территория России (коллекция) 2. Мрамор – Месторождения – Разработки – Олонецкая губерния 3. Тивдия, деревня (Карелия) – История

606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004048\$aМрамор\$xМесторождения\$xРазработки \$yОлонецкая губерния

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004049\$aТивдия, деревня (Карелия)\$xИстория

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004050\$сОлонецкая губерния

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004051\$bКарелия, Республика

3. Если в каталогизируемом ресурсе рассматривается территория, ранее входившая в состав России или СССР, а в настоящее время входящая в состав других государств, формируются поля 617, в одном из которых отражается название территории, а в другом – название государства, в состав которого в настоящее время входит территория бывшей губернии.

Пример

Россия. Центральный статистический комитет.

Волости и важнейшие селения Европейской России : по данным обследования, произведенного статистическими учреждениями Министерства внутренних

дел : Вып. 1–. – Санкт-Петербург : Издание Центрального статистического комитета, 1880–1886. – 29 см.

1. Россия – Европейская часть – Административно-территориальное деление – Статистические материалы

Вып. 8: Губернии Новороссийской группы : [Екатеринославская, Таврическая, Херсонская, Бессарабская : по данным статистического обследования поземельной собственности и населенных мест / сост. мл. ред. Г. Г. Ершов]. – 1886. – [4], 157 с.

Список сокращений, употребленных в списках важнейших селений: с. I–II. – Указатель названий волостей и населенных мест: с. 131–157.

1. Ершов, Г. Г., сост. – 1. Территория России (коллекция) 2. Населенные места – Екатеринославская губерния – Статистические материалы 3. Населенные места – Таврическая губерния – Статистические материалы 4. Населенные места – Херсонская губерния – Статистические материалы 5. Населенные места – Бессарабская губерния – Статистические материалы 6. Россия – Европейская часть – Административно-территориальное деление – Статистические материалы

606 1#\$2n1r_sh\$3RU\NLR\AUTH\661502071\$aНаселенные
места\$yЕкатеринославская губерния\$jСтатистические
материалы
606 1#\$2n1r_sh\$3RU\NLR\AUTH\661502519\$aНаселенные
места\$yТаврическая губерния\$jСтатистические материалы
606 1#\$2n1r_sh\$3RU\NLR\AUTH\661502526\$aНаселенные
места\$yХерсонская губерния\$jСтатистические материалы
606 1#\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004056\$aНаселенные
места\$yБессарабская губерния \$jСтатистические материалы
607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004055\$aРоссия\$yЕвропейская часть
\$xАдминистративно-территориальное деление\$jСтатистические
материалы
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004057\$cЕкатеринославская
губерния
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004058\$cТаврическая губерния
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004059\$cХерсонская губерния
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004060\$cБессарабская губерния
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004061\$aУкраина
617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004062\$aМолдова, Республика

4. Если в каталогизируемом ресурсе рассматривается физико-географический объект в связи с территорией конкретных административно-территориальных единиц, то в полях 617 должны быть отражены оба объекта.

Пример

Prokudin-Gorskii, Sergei Mikhailovich (1863–1944).

Obshchii vid Likanskago dvortsa ot r. Kury [graphic]. – [between 1905 and 1915]. – 1 negative (3 frames) : glass, b&w, three-color separation ; 24 × 9 см.

Forms part of: Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii Collection (Library of Congress).

1. Территория России (коллекция) 2. *Forests* 3. *Mountains*
4. *Castles & palaces* 5. Ликанский дворец (Боржом, город;
Грузия) – Фотографии 6. *Color separation negatives* 7. *Glass nega-*
tives 8. Архитектурные фотографии

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002781\$aЛиканский дворец
(Боржом, город; Грузия)\$jФотографии

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004068\$cТифлисская губерния

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004066\$aГрузия

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004067\$mКура, река

686 ИНДЕКСЫ ДРУГИХ КЛАССИФИКАЦИЙ

Определение поля

Поле содержит индексы, присвоенные каталогизируемому ресурсу в соответствии с одной из систем классификации, не используемых в международном масштабе, но имеющих широкое распространение. Система классификации идентифицируется в подполе \$2.

Наличие

Обязательное.

Повторяется.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Перечень подполей

Идентификатор подполя	Название подполя	Повторяемость
\$a	Начальный элемент ввода	НП
\$b	Книжный номер	П
\$c	Подразделение классификационного индекса	П
\$v	Издание	НП
Контрольные подполя		
\$2	Код системы	НП
\$3	Номер авторитетной/нормативной записи	НП

Подполя

\$a индекс

Классификационный индекс, полученный из соответствующих таблиц классификации.

Обязательное, если поле 686 приводится в записи.

Не повторяется.

Пример 1

63.3(2)522-06

686 ##\$a63.3(2)522-06\$vLBC/M\$2rubbk

Пример 2

26.89(211)я04

686 ##\$a26.89(211)я04\$vLBC/M\$2rubbk

Пример 3

51.1(4Фин-2.Лахти)л.ю11

686 ##\$a51.1(4Фин-2.Лахти)л.ю11\$vLBC/M\$2rubbk

- \$b** книжный номер
Книжный номер, присвоенный каталогизирующим агентством.
Повторяется.
- \$c** подразделение классификационного индекса
Подразделение классификационного индекса соответствующих классификационных таблиц.
Повторяется.
- \$v** издание
Указание выпуска таблиц ББК, к которому относится индекс в подполе \$a. Факультативное.
Не повторяется.
В практике ПБ используют индексы библиотечно-библиографической классификации по средним таблицам. Выпуск указывается следующим образом LBC/M Medium schedules.

Пример

68.439.6я611
686 ##\$a68.439.6я611\$**vLBC/M**\$2**rubbk**

- \$2** код системы
Код таблиц классификации, используемых при составлении индекса.
Обязательное, если поле 686 приводится в записи.
Не повторяется.

Пример

78.34(2)я611
686 ##\$a78.34(2)я611\$**vLBC/M**\$2**rubbk**

- \$3** номер авторитетной/нормативной записи.
Контрольный номер авторитетной/нормативной записи для классификационного индекса. Подполе предназначается для использования в рамках Российского коммуникативного формата представления классификационных данных. Обязательное, если существует авторитетная/нормативная запись.
Не повторяется.

Примеры использования при индексировании ресурсов

Пример 1

Пикарт, Питер (1668/1669–1737).

Апофеоз воинской славы Петра : (Петр I в родословии) : [эстамп]. – 1717. – 1 л. : офорт, резец; 100,5 × 54,5 см. – (Планы и чертежи Министерства Императорского Двора (коллекция) : инвентарная опись № 4).

Бумага голландская с водяным знаком фабрики C&I Honig. – Слева от пьедестала: Грыдороваль в С. Питебурхе Петръ Пикартъ 1717: года. – Оттиск второй половины 18 века с двух досок.

Внизу: Петр Первый Царь и повелитель всероссийский. Первый симъ именемъ монархъ сеи російский, но первый и деломъ; ... Воистину Петр Первый, Петр Великий. Насего смотри. Аще кто хоцещи добре царствовать.

1. *Петр I (император российский; 1672–1725) – Гравюры*
2. *Монархи – Россия – Гравюры* 3. *Россия – Военная история, 1689–1725 – Гравюры* 4. *Гравюры*

63.3(2)0-8я61+63.3(2)45-8Петр Iя61+63.3(2)45-68я61+68.35(2)5я61+85.153(2)

686 ##\$a63.3(2)0-8я61\$vLBC/M\$2rubbk

686 ##\$a63.3(2)45-8Петр Iя61\$vLBC/M\$2rubbk

686 ##\$a63.3(2)45-68я61\$vLBC/M\$2rubbk

686 ##\$a68.35(2)5я61\$vLBC/M\$2rubbk

686 ##\$a85.153(2)\$vLBC/M\$2rubbk

Пример 2

Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве : научно-практическая конференция : [информационный видеоролик] / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина, Служба по связям с общественностью. – Мультимедийное электронное издание. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011. – 1 видеофайл (5 мин 25 с) : зв., цв.

Систем. требования: ПК 1GHz или выше ; ОЗУ 512 MB или выше ; Windows XP SP3, Windows Vista; Windows Media Player ; видеоадаптер ; зв. карта. – Загл. с титул. кадра.

1. *Зубина, Лариса Вениаминовна II. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). Служба по связям с общественностью. – 1. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург, город) – Мероприятия – Мультимедийные издания.* 2. *«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», научно-практическая конференция (2; 2011; Санкт-Петербург, город) – Мультимедийные издания.*

78.34(2)я611я04

686 ##\$a78.34(2)я611я04\$vLBC/M\$2rubbk

Пример 3

Михайловская, А. И.

Из истории русско-китайских отношений XIX века : (Айгунский трактат 1858 г.) / А. И. Михайловская ; под ред. и с предисл. проф. Н. Н. Козьмина ; Бурят-Монгольское научное общество им. Д. Банзарова. – Верхнеудинск : [Б. и.], 1927. – 11 с.

Библиогр. в примеч. – Без тит. л.

1. *Козьмин, Николай Николаевич (этнограф; 1872–1938) II. Бурят-Монгольское научное общество им. Доржи Банзарова (Верхнеудинск). – 1. Территория России 2. Приамурье – Присоединение к России, 1858 3. Россия – Взаимоотношения – Китай, 19 в. – Документы и материалы 4. Китай – Взаимоотношения – Россия, 19 в. – Документы и материалы*

63.3(2)522-64(5Кит)5+63.3(285.53)522

686 ##\$a63.3(2)522-64(5Кит)5\$vLBC/M\$2rubbk

686 ##\$a63.3(285.53)522\$vLBC/M\$2rubbk

Приложение

Список формальных подзаголовков, используемых при индексировании ресурсов в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина*

Автобиографии
Авторефераты диссертаций
Адресные книги
Альбомы
Архивы
Атласы
Библиография
Биобиблиография
Биографии
Биографические словари
Воспоминания, записки и т. п.
Диссертации
Дневники
Доклады
Документальные фильмы
Документы и материалы
Ежегодники
Законодательные материалы
Источники и источниковедение
Календари
Карты
Каталоги
Кинохроника
Книги для чтения
Лекции, доклады и т. п.
Листовки
Международные договоры
Методические пособия
Мультимедийные издания
Отчеты
Плакаты
Переписка
Периодические издания
Популярные издания
Портреты
Правовые акты
Практические пособия
Путеводители

* Перечень составлен на основе списка формальных подзаголовков, используемых в электронном каталоге РНБ, и дополнен формальными подзаголовками из практики индексирования ресурсов в ПБ. По мере пополнения фонда ресурсами список будет дополняться.

Речи, выступления и т. п.
Руководства, пособия и т. п.
Сборники
Словари
Справочники
Стандарты
Статистические материалы
Стенографические отчеты
Схемы
Съезды, совещания и т. п.
Таблицы
Тезисы докладов
Терминологические словари
Указатели
Уставы
Уставы, наставления и т. п.
Учебники
Учебники для высших учебных заведений
Учебники для средней школы
Учебно-методические пособия
Учебные издания
Учебные издания для высших учебных заведений
Учебные издания для начальной школы
Учебные издания для самообразования
Учебные издания для среднего профессионального образования
Учебные издания для средней школы
Фотографии
Фотоальбомы
Энциклопедии
Энциклопедии для детей
Энциклопедические словари

ЧАСТЬ 2.

**Методика формирования авторитетных записей
предметных рубрик в авторитетном файле
предметных рубрик Президентской библиотеки**

ВВЕДЕНИЕ

В данной части содержится описание авторитетного файла предметных рубрик (далее – АФ ПР). Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (далее – ПБ). Рассмотрены принципы его формирования и ведения. Приведены многочисленные примеры авторитетных записей (далее – АЗ), ПР, составленные на различные типы и виды ресурсов, например, книги, периодические издания, аудиовизуальные документы, архивные и музейные объекты.

При написании раздела учитывались материалы, разработанные в 2008 году Российской национальной библиотекой (далее – РНБ) и Российской государственной библиотекой по заказу организационного комитета по созданию ПБ. Подготовленные материалы отражают практику создания АЗ на электронные копии ресурсов, передаваемых в ПБ.

С началом активной деятельности ПБ появилась необходимость ведения собственного АФ ПР для обеспечения процесса индексирования разнородных ресурсов и методических рекомендаций по его формированию и использованию.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРИТЕТНОГО ФАЙЛА ПРЕДМЕТНЫХ РУБРИК ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Начало АФ ПР ПБ было положено в 2010 году. Методической основой для его создания и ведения стали Руководство по методике предметизации РНБ, Руководство по использованию Национального авторитетного файла (далее – НАФ), теоретический и практический опыт ведения НАФ ПР, а также современные международные требования и рекомендации по структуре и содержанию АЗ.

В настоящем руководстве представлены рекомендации по ведению и формированию АФ ПР, анализу содержания каталогизируемого информационного ресурса, выявлению и отбору основных предметов информационного ресурса, определению категории ПР, выбору унифицированной формы ПР, структуры ПР и формированию АЗ. Следует учитывать, что АФ ПР ПБ используется в процессе текущей каталогизации, поэтому АЗ, приведенные в качестве примеров, могут в дальнейшем подвергаться редакции.

АФ ПР ПБ представляет собой машиночитаемый список ПР со ссыльно-справочным аппаратом, представленный в Российском формате для представления авторитетных данных (RUSMARC/A), разработанном на основе первой версии UNIMARC/Authorities и дополненном в соответствии с третьей версией. При создании новой записи используется третья версия RUSMARC/A.

Содержательное наполнение АФ ПР определяется профилем комплектования ПБ и соответствует его главным темам: «Власть», «Народ», «Русский язык», «Территория России». Массив ПР, представленных в АФ, позволяет с достаточной полнотой отражать содержание информационных ресурсов, посвященных истории России, ее административно-территориальному устройству, экономическому и политико-правовому развитию, языку, науке и культуре, истории и этнографии народов нашей страны, истории и географии различных регионов и населенных пунктов, отдельным историческим событиям, биографиям государственных и политических деятелей и деятелей науки и культуры.

Помимо собственно ПР АФ включает в себя АЗ на названия тематических электронных коллекций, формируемых ПБ, а также АЗ, предназначенные для отражения географического аспекта рассмотрения предмета в документе.

АФ ПР ПБ постоянно пополняется. Пополнение может осуществляться двумя путями: 1) заимствование АЗ из НАФ ПР (код системы nlr_sh); 2) создание оригинальных АЗ (коды системы prlib_sh и acquisition_prlib). К настоящему времени в АФ ПР ПБ создано около шести тысяч оригинальных АЗ.

Программные средства пока не позволяют устанавливать связи между ПР из НАФ и ПР из АФ ПБ. Связи формируются только внутри каждого файла, поэтому при создании в НАФ АЗ ПР, совпадающей с заголовком ПР, созданной ранее в АФ ПБ, при помощи полей 4-- блока Сведения о ПР, созданной в НАФ, отражаются в АЗ ПР ПБ. Данные о времени создания АЗ ПР отражаются при помощи поля 820.

Пример

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – b
           поз.17 – #
001 DITM\AF\0000001927
005 20120116084912.3
100 ##$a20110321arusy0102####ca
150 ##$ay
152 ##$bprlib_sh
210 02$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина$cСанкт-
    Петербург, город
410 02$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661563114$aПрезидентская биб-
    лиотека им. Б. Н. Ельцина$cСанкт-Петербург, город
686 ##$a78.34(2)$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110321
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110321
820 ##$aВ НАФ ПР сформирована позднее (26 октября 2011 года),
    чем в АФ ПР ПБ (21 марта 2011 года)
830 ##$aПР сформирована для электронной новостной публикации

```

Ведение АФ ПР осуществляется при помощи внешнего программного обеспечения OPAC-Global в удаленном режиме. Копирование АЗ в библиографические записи (БЗ) производится в формате текстовой строки. В настоящее время АФ ПР ПБ доступен только для каталогизаторов и не участвует в поиске в электронном каталоге, поэтому пока его основное назначение – это контроль точек доступа в БЗ, формирование и хранение имеющихся или вновь созданных ПР.

В АФ ПР представлены ПР преимущественно на русском языке, но также используются термины в иноязычном, как правило, английском написании и в латинской графике. В этом случае в подполях \$7 и \$8 идентифицируется графика и язык точки доступа, например:

```

250 ##$7ba$7ca$8eng$8rus$aDouglas B-18A, средние бомбардировщики

```

КАТЕГОРИИ ТОЧЕК ДОСТУПА

В АФ ПР ПБ представлены следующие категории точек доступа:

- *личные имена* – поле 200 (монархи; государственные, политические, общественные, религиозные деятели; полководцы; дипломаты; деятели науки и культуры; литературные образы, мифологические и вымышленные персонажи и т. д.);
- *наименования организаций* – поле 210 (органы государственной власти, политические партии; оперативные объединения различных родов войск; сельскохозяйственные, промышленные, финансово-кредитные и торговые предприятия; медицинские учреждения; учреждения науки, образования и культуры; средства массовой информации; конференции, съезды, конгрессы, выставки; церкви, монастыри и храмы; некрополи и кладбища и т. д.);
- *географические названия* – поля 215 и 260 (современные, прекратившие свое существование и мифологические государства и города; административно-территориальные единицы всех уровней; группы стран, выделенные по языковому, этническому, социальному, политическому и другим признакам; археологические памятники; улицы, площади, мосты, парки и другие объекты на территории населенных пунктов и т. д.);
- *родовые имена* – поле 220 (династии, роды, семьи и т. д.);
- *заглавие* – поле 230 (легенды, мифы, своды законов, эпические и религиозные произведения, летописи, хроники, награды, произведения искусства, фильмы, радиопередачи, музыкальные произведения, тематические электронные коллекции, формируемые ПБ и т. д.);
- *условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов* – поле 243 (законодательные и религиозные тексты, договоры и соглашения между двумя и более сторонами, выпускаемые под указанной юрисдикцией (как правило, страны или церкви);
- *имя / заглавие* – поле 240 (включает два элемента: имя автора произведения, в качестве которого может быть использовано имя лица, наименование организации, родовое имя и заглавие произведения любого жанра – научное, литературное, музыкальное, художественное и т. д.);
- *имя / типовое заглавие* – поле 245 (включает два элемента: имя автора произведения, в качестве которого может быть использовано имя лица, наименование организации, родовое имя и типовое заглавие группы произведений любого жанра – научных, литературных, музыкальных, художественных и т. д.);
- *темы* – поле 250 (науки и их термины, исторические события, исторические и археологические эпохи, этнические группы, языки и т. д.);
- *форма, жанр, физические характеристики документа* – поле 280 (отражает не содержание документа, а его библиографическую форму, жанр или физические характеристики).

Пример 1

Принятая точка доступа – имя лица, записанное под фамилией.

200 #1\$aВолконский\$bМ.С.\$gМихаил Сергеевич\$f1832–1909

Пример 2

Принятая точка доступа – имя лица, записанное под фамилией.

200 #1\$aБебутов\$bД.О.\$gДавид Осипович\$f1859 – после 1916

Пример 3

Принятая точка доступа – имя лица, записанное под фамилией.

200 #1\$aЗорькин\$bВ.Д.\$gВалерий Дмитриевич\$f1943 –

Пример 4

Принятая точка доступа – имя лица, записанное под личным именем.

200 #0\$aАнтоний\$cВадковский, Александр Васильевич \$смитрополит Санкт-Петербургский и Ладожский\$f1846–1912

Пример 5

Принятая точка доступа – имя лица, записанное под личным именем.

200 #0\$aНиколай Михайлович\$свеликий князь\$f1859–1919

Пример 6

Принятая точка доступа – имя лица, записанное под личным именем.

200 #0\$aФердинанд\$сгерцог тосканский\$dII Медичи\$f1610–1670

Пример 7

Принятая точка доступа – наименование постоянной организации в прямой форме.

210 02\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город

Пример 8

Принятая точка доступа – наименование постоянной организации в прямой форме вместе с наименованием структурного подразделения.

210 02\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$bСовместная рабочая группа по выработке принципов и подходов к совмещению представления и доступа к библиотечным, архивным, музейным ресурсам в соответствии с современными международными стандартами

Пример 9

Принятая точка доступа – наименование постоянной организации в прямой форме.

210 02\$aКиевский Владимирский кадетский корпус

Пример 10

Принятая точка доступа – наименование постоянной организации в прямой форме вместе с наименованием подчиненного отделения.

210 02\$aСпасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь\$bСвято-Вознесенский скит на Секирной горе

Пример 11

Принятая точка доступа – наименование постоянной организации в прямой форме.

210 02\$aПискаревское мемориальное кладбище-музей\$cСанкт-Петербург, город

Пример 12

Принятая точка доступа – наименование постоянной организации в прямой форме вместе с наименованием подчиненной организации.

210 02\$aКонституционно-демократическая партия\$bСъезд\$d7\$f1917\$eСанкт-Петербург, город

Пример 13

Принятая точка доступа – наименование постоянной организации, записанное под наименованием юрисдикции вместе с наименованием структурного подразделения.

210 01\$aРоссийская Федерация\$bПосольство в Саудовской Аравии
\$bАппарат военного атташе

Пример 14

Принятая точка доступа – наименование постоянной организации, записанное под наименованием юрисдикции.

210 01\$aУфимская губерния\$bАдминистрация

Пример 15

Принятая точка доступа – наименование временной организации в прямой форме.

210 12\$a«Идея правового государства в России: история и современность», научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина\$f2011\$eСанкт-Петербург, город

Пример 16

Принятая точка доступа – наименование временной организации в прямой форме.

210 12\$a«Открытый космос», выставка\$f2011\$eСанкт-Петербург, город

Пример 17

Принятая точка доступа – наименование временной организации, записанное под наименованием юрисдикции.

210 11\$aСССР\$bСъезд Советов\$d6\$f1931

Пример 18

Принятая точка доступа – географическое название.

215 ##\$aБольшая Муксалма, остров (Белое море)

Пример 19

Принятая точка доступа – географическое название

215 ##\$aСлавяносербск, город (Екатеринославская губерния)

Пример 20

Принятая точка доступа – географическое название.

215 ##\$aМариинский дворец (Санкт-Петербург, город)

Пример 21

Принятая точка доступа – географическое название.

215 ##\$aКрещатик, улица (Киев, город; Украина)

Пример 22

Принятая точка доступа – родовое имя.

220 ##\$aБолховские\$скняжеский род

Пример 23

Принятая точка доступа – заглавие произведения.

230 ##\$a«Вятский временник»\$lпамятник древнерусской литературы

Пример 24

Принятая точка доступа – заглавие произведения.

230 ##\$aУложение о наказаниях уголовных и исправительных
\$n1845

Пример 25

Принятая точка доступа – название тематической электронной коллекции.

230 ##\$aРоссия – Финляндия: северные соседи\$lколлекция

Пример 26

Принятая точка доступа – имя / заглавие.

240 ##\$1200#1\$aДьяконов\$bМ.А.\$gМихаил Александрович\$f1855–
1919\$1230##\$a«Очерки из истории сельского населения
в Московском государстве»\$k1898

Пример 27

Принятая точка доступа – имя / заглавие.

240 ##\$1200#1\$aДемут-Малиновский\$gВасилий Иванович\$bВ.И.
\$f1779–1846\$1230##\$aСвятому князю Владимиру памятник

Пример 28

Принятая точка доступа – имя / заглавие.

240 ##\$121001\$aДагестан, Республика\$1230##\$aКонституция\$n1994

Пример 29

Принятая точка доступа – условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов.

243 #1\$aРоссия\$tДоговоры\$eШвеция

Пример 30

Принятая точка доступа – имя / типовое заглавие.

245 ##\$1200#1\$aМолотов\$gВячеслав Михайлович\$bВ.М.\$f1890–
1986\$1230##\$aТелеграммы

Пример 31

Принятая точка доступа – имя / типовое заглавие.

245 ##\$1200#1\$aДоу\$bД.\$gДжордж\$f1781–1829\$1230##\$aПортреты

Пример 32

Принятая точка доступа – наименование темы.

250 ##\$aЗемские начальники

Пример 33

Принятая точка доступа – наименование темы.

250 ##\$aДетские игры бурятские

Пример 34

Принятая точка доступа – наименование темы.

250 ##\$aПозитивное право

Пример 35

Принятая точка доступа – место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. д.

260 ##\$cКурляндская губерния

Пример 36

Принятая точка доступа – форма, жанр, физические характеристики документа.

280 ##\$aВоенно-исторические карты

Пример 37

Принятая точка доступа – форма, жанр, физические характеристики документа.

280 ##\$aПейзажные фотографии

Пример 38

Принятая точка доступа – форма, жанр, физические характеристики документа.

280 ##\$aКоллекции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

СОСТАВ АЗ АФ ПР

АЗ АФ ПР могут включать:

- кодированную информацию, (поля блока 1--);
- принятую точку доступа (поля блока 2--);
- ссылочно-справочные примечания (поля блока 3--);
- варианты точки доступа (поля блока 4--);
- связанные точки доступа с указанием кода мотивации связи (поля блока 5--);
- индекс ББК (поле 686);
- примечания для каталогизаторов (поля блока 8--).

АЗ ПР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

АФ ПР включает АЗ, созданные в процессе формирования БЗ для цифровых копий различных видов информационных ресурсов, составляющих фонд ПБ. Среди них – цифровые копии документов, традиционных для библиотечного хранения (книги, журналы, газеты и т. д.), объектов архивного и музейного хранения, картографических материалов, фото-, видео-, аудиодокументов, мультимедиа-материалов, новостей и событий. Информация о виде ресурса, для которого была сформирована ПР, заносится в поле 830 (общее примечание для каталогизатора). Информация о дальнейшем использовании ПР для индексации других видов ресурсов сохраняется в поле 820 (примечание об использовании точки доступа).

Пример 39

Тематическая ПР сформирована для цифровой копии диссертации; запись содержит принятую точку доступа, вариантную точку доступа, индексы ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – j
           поз.17 – #
001 DITM\AF\0000002003
005 20110615102219.6
100 ##$a20110323arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
250 ##$aВечный мир$z1686
300 1#$aМирный договор, заключенный между Россией
    и Польшей, и завершивший русско-польскую войну
    1654–1667 годов
450 ##$z$aМир Гжимуловского
686 ##$a63.3(2)4-64(4Пол)$vLBC/M$2rubbk
686 ##$a63.3(4Пол)4-64(2)$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110323
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110323
810 ##$aru.wikipedia.org
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии диссертации

```

Пример 40

ПР – Наименование организации сформирована для цифровой копии правового акта; запись содержит принятую точку доступа, связанную точку доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – b
           поз.17 – #

```

```

001 DITM\AF\0000002776
005 20110531173328.8
100 ##$a20110531arusy0102####ca
150 ##$ay
152 ##$bprlib_sh
210 02$a«Любэ», группа$cМосква, город
340 ##$bРоссийская музыкальная группа, основанная 14 января
    1989 года Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым. В сво-
    ем творчестве музыканты используют элементы рок-музыки,
    шансона, русской народной музыки и авторской песни, поэ-
    тому «Любэ» сложно отнести к какому-либо одному стилю.
500 #1$aРасторгуев$bН. В.$gНиколай Вячеславович $f1957 –$2prlib_sh
    $5xxm$3DITM\AF\0000002774
686 ##$a85.364.1$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110531
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110531
810 ##$aru.wikipedia.org
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии правового акта

```

Пример 41

ПР – Наименование организации сформирована для цифровой копии архивного документа; запись содержит принятую точку доступа, вариантную точку доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – b
           поз.17 – #
001 DITM\AF\0000002733
005 20110526153309.7
100 ##$a20110526arusy0102####ca
150 ##$ay
152 ##$bprlib_sh
210 02$aИмператорский Санкт-Петербургский университет
    $bКафедра финляндского права
340 ##$bУчреждена 23 мая 1901 года на юридическом факультете
    Санкт-Петербургского университета. В 1907 году кафедра была
    переименована в кафедру Местных прав и просуществовала
    до 1918 года.
410 02$5z$aИмператорский Санкт-Петербургский университет
    $bЮридический факультет$bКафедра финляндского права
    Императорского Санкт-Петербургского университета
410 02$5z$aКафедра финляндского права Императорского Санкт-
    Петербургского университета
686 ##$a74.03(2)$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110526
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110526
810 ##$ahttp://law.spbu.ru/ru/library/ExhibitionLib/ExhibitionLibTema
    /Finland/ExFin.aspx
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии архивного
    документа

```

Пример 42

ПР – Географическое название сформирована для цифровой копии картографического документа; запись содержит принятую точку доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.*

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – c
           поз.17 – #
001 DITM\AF\0000001404
005 20110601144600.2
100 ##$a20110118arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
215 ##$aГутуевский остров (Санкт-Петербург, город)
356 ##$aОстров в устье Б. Невы, на З. омывается Морским каналом,
на В. – р. Екатерингофкой. Пл. 320 га, дл. 3,8 км, шир. 1,2 км.
Соединен с материком Гутуевским (в створе юж. наб. Обводного
кан.) и Екатерингофским (в створе Рижского просп.) мостами,
с Канонерским островом – подводным автомобильным тоннелем.
Совр. назв. известно с 1798, происходит от фам. владельца
о-ва, олонцкого купца-судостроителя Конона Гутуева.
686 ##$a63.3(2-2СПб)52$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110118
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110118
810 ##$awww.encspb.ru
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии картографического
документа

```

Пример 43

ПР – Форма, жанр, физические характеристики документа сформирована для цифровой копии фотодокумента; запись содержит принятую точку доступа, вариантную точку доступа индекс ББК, примечание об области применения, примечание для каталогизатора.

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – l
           поз.17 – #
001 DITM\AF\0000001704
005 20110526095904.8
100 ##$a20110311arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
280 ##$aПортретные фотографии

```

* В соответствии с общей методикой предметизации при формировании БЗ на картографические документы географическое название не включалось в состав ПР, так как географический заголовок отражался в поле 509 Заголовок – структурированное географическое или тематическое наименование (RUSMARC в примерах: Учебное пособие для каталогизаторов. М., 2004. Ч. 2: Специальные виды документов. С. 140). В ПБ, в связи с тем, что авторитетный файл для точек доступа – Структурированное географическое или тематическое наименование (поле 219) не формируется, было принято методическое решение о включение в БЗ на картографические документы ПР категории Географическое название.

330 ##\$aПР используется при индексировании фотографических портретов, на которых изображено одно лицо
 480 ##\$z\$aФотографии портретные
 686 ##\$a85.16\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110311
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110311
830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии фотодокумента

Пример 44

Тематическая ПР сформирована для цифровой копии аудиодокумента; запись содержит, принятую точку доступа индекс ББК, примечание для каталогизатора.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – j
 поз.17 – #
 001 DITM\AF\0000002738
 005 20110527115637.6
 100 ##\$a20110527arusy0102####ca
 152 ##\$bprlib_sh
 250 ##\$aВоенные песни\$yСССР\$z1941–1945
 686 ##\$a63.3(2)622-7\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110527
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110527
830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии аудиодокумента

Пример 45

ПР – Имя лица сформирована для цифровой копии видеодокумента; запись содержит принятую точку доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – a
 поз.17 – #
 001 DITM\AF\0000002453
 005 20110527132112.8
 100 ##\$a20110408arusy0102####ca
 152 ##\$bprlib_sh
 200 #1\$aБереговой\$gГеоргий Тимофеевич\$bГ.Т.\$f1921–1995
 340 ##\$aЛетчик-космонавт. Дважды Герой Советского Союза
 686 ##\$a39.6г\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110408
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110408
 810 ##\$aru.wikipedia.org
830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии видеодокумента

Пример 46

ПР – Имя лица сформирована для цифровой копии фотодокумента, была использована также для цифровой копии видеодокумента; запись содержит, принятую точку доступа индекс ББК, примечание для каталогизатора и примечание об использовании точки доступа.

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – a
           поз.17 – #
001 DITM\AF\0000001719
005 20110527133955.1
100 ##$a20110311arusy0102##ca
152 ##$bprlib_sh
200 #1$aЕльцин$gБорис Николаевич$bБ.Н.$f1931–2007$xИнау-
    гурация $z1991
686 ##$a63.3(2)64-8Ельцин Б.Н.$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110311
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110311
820 ##$aПР была также использована для индексирования
цифровой копии видеодокумента
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии фотодокумента

```

Пример 47

ПР – Наименование организации сформирована для новостной публикации на портале; запись содержит принятую точку доступа, связанную точку доступа, справочное примечание, индекс ББК, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – b
           поз.17 – #
001 DITM\AF\0000002468
005 20110526143320.2
100 ##$a20110411arusy0102####ca
150 ##$ay
152 ##$bprlib_sh
210 12$a«Открытый космос», выставка$f2011$eСанкт-Петербург,
    город
340 ##$bПриуроченная к 50-летней годовщине первого полета
    человека в космос выставка открылась 11 апреля 2011 года
    в стенах Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
510 02$5xxz$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина$cСанкт-
    Петербург, город$xМероприятия$z2011$2prlib_sh$3DITM\
    AF\0000002690
686 ##$a39.6г$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110411
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110411
810 ##$awww.prlib.ru
830 ##$aПР сформирована для электронной новостной публикации

```


КОДЫ СИСТЕМ ПРЕДМЕТИЗАЦИИ

Код системы предметизации указывается в подполе \$b поля 152 Коды правил каталогизации и систем предметизации. Код системы определяет набор элементов данных. В настоящее время в АФ ПР ПБ представлены следующие группы АЗ, различающихся кодом системы предметизации:

Код **prlib_sh** означает, что данная ПР создана ПБ и прошла авторитетный контроль. Статус точки доступа – «**установленный**» (100 \$a /8 = a), т. е. ПР принята для использования в приведенной форме.

Пример 48

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – a
           поз.17 – #
001 DITM\AF\0000002747
005 20110530162617.8
100 ##$a20110530arusy0102##ca
152 ##$bprlib_sh
200 #1$aКрикалев$bС.К.$gСергей Константинович$f1958 –
340 ##$aСоветский и российский космонавт. Рекордсмен Земли
    по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за
    шесть стартов – по состоянию на 11 октября 2005). Герой
    Советского Союза и Герой России
686 ##$a39.6r$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110530
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110530
810 ##$aru.wikipedia.org
830 ##$aПР сформирована для электронной новостной публикации

```

Код **nlr_sh** означает, что ПР заимствована из НАФ ПР и прошла авторитетный контроль. Статус точки доступа – «**установленный**» (100 \$a /8 = a), т. е. ПР принята для использования в приведенной форме.

Пример 49

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – j
           поз.17 – #
001 RU\NLR\AUTH\66222054
005 20050704104907.0
100 ##$a20050704arusy0189ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aКрымская война$z1853–1856
450 ##$aВосточная война$z1853–1856
500 #1$aПрайс$bД.П.$gДэвид Пайэлл$f1790–1854$2nlr_sh$5h$3RU\
    NLR\AUTH\661469916
515 ##$aРоссия$xВоенная история$z19 в.$2nlr_sh$3RU\NLR\
    AUTH\661420771$5g
550 ##$aДонское казачество$xУчастие в Крымской войне$z1853–1856
    $2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661474935

```



```

550 ##$aКладбища героев Крымской войны$z1853-1856$2nlr_sh
    $5h$3RU\NLR\AUTH\661323616
686 ##$aЦ35(2)472.1$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aТ3(2)472-684$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20050704
801 #1$aRU$bNLR$c20050704
810 ##$aБрокгауз и Ефрон. Т. 7. С. 290-299
810 ##$aСоветская историческая энциклопедия. Т. 3. С. 736. Т. 7.
    С. 196-203.
810 ##$aВоенный энциклопедический словарь. М., 1983. С. 163,
    378.
810 ##$aИстория Отечества. М., 1999. С. 160, 257.

```

Код **nlr_sh1** означает, что ПР была введена в ходе ретроконверсии карточного списка ПР Российской национальной библиотеки и не прошла авторитетного контроля. В таких записях точка доступа имеет статус «**предварительный**» (поле 100 \$a / 8 = c). В поле 830 Общее примечание каталогизатора также содержится информация о том, что ПР введена в ходе ретроконверсии. Подобные ПР при загрузке в АФ ПР ПБ подлежат проверке и могут быть либо оставлены без изменений либо пересмотрены.

Пример 50

```

Маркер      поз.5 – n
              поз.6 – x
              поз.9 – j
              поз.17 – #
001 RU\NLR\AUTH\66976692
005 20000524135510.0
100 ##$a20000524crusy0189ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aВеликая Отечественная война$z1941-1945$хв фольклоре
    русском советском$уКарело-Финская ССР
550 ##$aРусский советский фольклор$уКарело-Финская ССР
    $2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66976691$5g
801 #0$aRU$bNLR$c20000524
801 #1$aRU$bNLR$c20000524
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии
    карточного списка предметных рубрик РНБ

```

Код **acquisition_prlib** означает, что авторитетная запись создана для отражения принадлежности информационного ресурса к какой-либо тематической электронной коллекции ПБ. Статус точки доступа – «**установленный**» (100 \$a / 8 = a).

Пример 51

```

Маркер      поз.5 – n
              поз.6 – x
              поз.9 – f
              поз.17 – #
001 DITM\AF\0000000338
005 20110530173954.6
100 ##$a20100709arusy0102####ca
152 ##$bacquisition_prlib

```

- 230 ##\$aПамять о Великой Победе\$lколлекция
- 300 1#\$aВ ознаменование 65-летия Великой Победы над фашизмом
Президентская библиотека подготовила электронную коллекцию,
в состав которой вошли свидетельства участников Второй
мировой и Великой Отечественной войны и отклики на войну
их внуков и правнуков, научные исследования и архивные
документы, фото- и кинохроника, газеты военного времени
и издания агитационно-пропагандистского характера, песни
и музыка военных лет
- 530 ##\$5xe\$aАгитация в годы войны\$2acquisition_prlib\$5h\$3DITM\AF\0000000344
- 530 ##\$5xe\$aАнтигитлеровская коалиция\$2acquisition_prlib\$5h\$3DITM\AF\0000000339
- 530 ##\$5xe\$aВойна на страницах региональной и фронтовой
прессы \$2acquisition_prlib\$5h\$3DITM\AF\0000000343
- 530 ##\$5xe\$aЗащитники Отечества: живые и павшие\$2acquisition_prlib\$5h\$3DITM\AF\0000000342
- 530 ##\$5xe\$aИнтернет-ресурсы по истории Второй мировой
и Великой Отечественной войны\$2acquisition_prlib\$5h\$3DITM\AF\0000000345
- 530 ##\$5xe\$aМощь русского оружия: боевые операции в период
Великой Отечественной войны 1941–1945\$2acquisition_prlib\$5h\$3DITM\AF\0000000340
- 530 ##\$5xe\$aНародное ополчение в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.\$2acquisition_prlib\$5h\$3DITM\AF\0000000341
- 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20100709
- 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20100709

ТИПЫ ЗАПИСЕЙ В АФ ПР

Тип записи указывается в позиции символа 6 маркера.

АВТОРИТЕТНЫЕ ЗАПИСИ

Маркер. Значение позиции 6 = х

АЗ ПР включают: принятую форму ПР (поля 2--), варианты формы ПР (поля 4--), связанные принятые формы ПР (поля 5--), примечания (поля 3-- и 8--), индекс (ы) ББК (поле 686), а также другую информацию, характеризующую данную ПР или АЗ ПР в целом.

Пример 52

АЗ содержит принятую точку доступа – имя лица (введенное под фамилией), индексы ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер	поз.5 – п
	поз.6 – х
	поз.9 – а
	поз.17 – #

```
001 DITM\AF\0000001919
005 20110601111021.5
100 ##$a20110321arusy0102##ca
152 ##$bprlib_sh
200 #1$aКассини$bА.П.$gАртур Павлович$f1835–1919
340 ##$aРусский дипломат, граф. На дипломатической службе
    занимал посты русского консула в Гамбурге, посланника
    в Китае. В 1897–1904 – русский посланник в США, затем был
    на дипломатической службе в Мадриде. После Октябрьской
    революции эмигрировал в Париж, где и умер.
686 ##$a63.3(2)53-64(4Исп)$vLBC/M$2rubbk
686 ##$a63.3(4Исп)5-64(2)$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110321
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110321
810 ##$aru.wikipedia.org
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии архивного документа
```

Пример 53

АЗ содержит принятую точку доступа – имя лица (введенное под личным именем), связанную точку доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер	поз.5 – п
	поз.6 – х
	поз.9 – а
	поз.17 – #

```
001 DITM\AF\0000002489
005 20110601122942.6
100 ##$a20110419arusy0102##ca
152 ##$bprlib_sh
200 #0$aЕвпраксия Староладожская$cЕвдокия$ссьхиигумения
    $f1737?–1828
```

340 ##\$aПроисходила из купеческой семьи. В миру носила имя Евдокия. В декабре 1777 года приняла пострижение с именем Евпраксии. В 1779 году стала игуменией Староладожского Успенского женского монастыря.
 510 02\$5g\$aСтароладожский Успенский женский монастырь\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002777
 686 ##\$a86.372\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110419
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110419
 810 ##\$ahttp://krotov.info/libr_min/16_p/os/elyanin_009.htm
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии фотодокумента

Пример 54

А3 содержит принятую точку доступа – имя лица (введенное под личным именем), вариантную точку доступа, связанную принятой точкой доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – a
 поз.17 – #
 001 DITM\AF\0000001665
 005 20110603093511.8
 100 ##\$a20110310arusy0102##ca
 152 ##\$bprlib_sh
 200 #0\$aНиколай Михайлович\$свеликий князь\$f1859–1919
 340 ##\$aВнук Николая I, старший сын великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны. Военачальник, генерал-лейтенант; лепидоптеролог и историк.
 400 #1\$5z\$aРоманов\$bН. М.\$gНиколай Михайлович\$f1859–1919
 515 ##\$5z\$aЛиканский дворец (Боржоми, город; Грузия)\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002781
 686 ##\$a63.3(2)53-8Николай Михайлович, великий князь\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110310
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110310
 810 ##\$aгу.wikipedia.org
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии фотодокумента

Пример 55

А3 содержит принятую точку доступа – наименование организации (постоянная организация, введенная в прямой форме), вариантную точку доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – b
 поз.17 – #
 001 DITM\AF\0000001836
 005 20110603110433.5
 100 ##\$a20110318arusy0102####ca
 150 ##\$ay
 152 ##\$bprlib_sh

210 02\$aКиево-Братский Богоявленский монастырь
 340 ##\$bБывший православный мужской монастырь в Киеве, на Подоле; был также известен как училищный. Основан в XVI веке Константинопольским патриархом Иеремией как патриаршая ставропигия. На месте Богоявленского собора сейчас находится один из корпусов Киево-Могилянской академии
 410 02\$5z\$aБогоявленский Братский монастырь\$cКиев, город; Украина
 686 ##\$a63.3(4Укр-2Киев)-37\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110318
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110318
 810 ##\$aru.wikipedia.org
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии фотодокумента

Пример 56

А3 содержит принятую точку доступа – наименование организации (постоянная организация, введенная под наименованием юрисдикции), индексы ББК, примечание для каталогизатора.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – b
 поз.17 – #
 001 DITM\AF\0000002175
 005 20110603111618.6
 100 ##\$a20110328arusy0102####ca
 150 ##\$ay
 152 ##\$bprlib_sh
 210 01\$aРоссийская Федерация\$bПосольство в Саудовской Аравии\$bАппарат военного атташе
 686 ##\$a67.911.121\$vLBC/M\$2rubbk
 686 ##\$a66.4(2Рос),9\$vLBC/M\$2rubbk
 686 ##\$a66.4(5Сая),9\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110328
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110328
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии правового акта

Пример 57

А3 содержит принятую точку доступа – наименование организации (временная организация, введенная в прямой форме), связанную точку доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – b
 поз.17 – #
 001 DITM\AF\0000002488
 005 20110603113323.7
 100 ##\$a20110419arusy0102####ca
 150 ##\$ay
 152 ##\$bprlib_sh
 210 12\$a«Электронное законодательство: доступ к нормативно-правовой информации в электронной среде», научно-практическая конференция\$d1\$f2011\$eСанкт-Петербург, город

340 ##\$bСостоялась 14 апреля 2011 года. Организована Президентской библиотекой совместно с Федеральной службой охраны России. В работе конференции приняло участие около 300 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. Помимо пленарного заседания, конференция работала по двум тематическим секциям: посвященной актуальным организационно-правовым вопросам обеспечения доступа к нормативно-правовой информации в электронной среде и посвященной технологиям создания, обработки и предоставления доступа к электронной правовой информации. Одновременно с работой секций в рамках конференции прошел семинар для студентов и аспирантов

510 02\$5g\$аПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$xМероприятия\$z2011 \$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002690

686 ##\$a67.99(2Рос)\$vLBC/M\$2rubbk

801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110419

801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110419

810 ##\$awww.prlib.ru

830 ##\$aПР сформирована для электронной новостной публикации

Пример 58

А3 содержит принятый заголовок – наименование организации (временная организация, введенная под наименованием юрисдикции), индексы ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер поз.5 – п
 поз.6 – х
 поз.9 – b
 поз.17 – #

001 DITM\AF\0000002718

005 20110603114043.4

100 ##\$a20110524arusy0102####ca

150 ##\$aa

152 ##\$bprlib_sh

210 11\$aСССР\$bСъезд Советов\$d1\$f1922

340 ##\$bПроходил в декабре 1922 года. 30 декабря 1922 года утвердил Декларацию и Договор об образовании нового государства – Союза Советских Социалистических Республик

686 ##\$a63.3(2)613-02\$vLBC/M\$2rubbk

686 ##\$a63.3(2)613-3\$vLBC/M\$2rubbk

801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110524

801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110524

810 ##\$aru.wikipedia.org

830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии видеодокумента

Пример 59

А3 содержит принятую точку доступа – географическое название (административно-территориальная единица), индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – c
 поз.17 – #

001 DITM\AF\0000002458
 005 20110603121902.7
 100 ##\$a20110411arusy0102####ca
 152 ##\$bprlib_sh
 215 ##\$aСлавяносербск, город (Екатеринославская губерния)
 356 ##\$aГород в Екатеринославской губернии на реке Северный
 Донец. Основан в 1753 году под именем с. Донецкого или
 Подгорного, переселившимися сербами. С конца XVIII
 в. – город. В настоящее время поселок городского типа
 686 ##\$a63.3(28-8Ека-2Славяносербск)\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110411
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110411
 810 ##\$aru.wikipedia.org
 810 ##\$aslovari.yandex.ru/~книги/Брокгауз%20и%20Ефрон/
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии архивного документа

Пример 60

А3 содержит принятую точку доступа – географическое название (физико-географический объект), вариантный заголовок, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – c
 поз.17 – #

001 DITM\AF\0000001754
 005 20110603134502.4
 100 ##\$a20110315arusy0102####ca
 152 ##\$bprlib_sh
 215 ##\$aВычегда, река (Север Европейской части РФ)
 356 ##\$aРека на севере Европейской части России в Республике
 Коми и Архангельской области, правый самый большой приток
 Северной Двины
 415 ##\$5z\$aЭжва, река
 686 ##\$a26.89(235.1,21)\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110315
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110315
 810 ##\$aru.wikipedia.org
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии фотодокумента

Пример 61

А3 содержит принятую точку доступа – географическое название (объект инфраструктуры населенного пункта), варианты точки доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечания об источниках, в которых выявлена информация о точке доступа.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – c
 поз.17 – #


```

001 DITM\AF\0000001834
005 20110606140027.3
100 ##$a20110318arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
215 ##$aЕвропейская площадь (Киев, город; Украина)
356 ##$aНаходится на северо-восточном конце улицы
    Крещатик в Киеве. Многократно переименовывалась
415 ##$z$aКонная площадь (Киев, город; Украина)
415 ##$z$aТеатральная площадь (Киев, город; Украина)
415 ##$z$aЦарская площадь (Киев, город; Украина)
415 ##$z$aАлександровская площадь (Киев, город; Украина)
415 ##$z$aЛенинского Комсомола площадь (Киев, город;
    Украина)
415 ##$z$aСталина площадь (Киев, город; Украина)
415 ##$z$aТретьего Интернационала площадь (Киев,
    город; Украина)
686 ##$a63.3(4Укр-2Киев)$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110318
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110318
810 ##$awww.oldkyiv.org.ua
810 ##$aru.wikipedia.org
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии фотодокумента

```

Пример 62

А3 содержит принятую точку доступа – географическое название (архитектурный объект), связанную точку доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз. 9 – c
 поз.17 – #

```

001 DITM\AF\0000002781
005 20110606143720.4
100 ##$a20110606arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
215 ##$aЛиканский дворец (Боржоми, город; Грузия)
356 ##$aПостроен в 1892–1895 годах как загородный дворец
    великого князя Николая Михайловича. Архитектор – Л. Н. Бенуа.
    В советское время перешел в собственность государства,
    в нем часто отдыхали первые лица, в том числе И. В. Сталин.
    В настоящее время – летняя резиденция Президента Грузии
500 #0$z$aНиколай Михайлович$свеликий князь$f1859–1919$2prlib_
    sh$3DITM\AF\0000001665
686 ##$a63.3(5Гру-2Боржоми)-75$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110606
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110606
810 ##$aru.wikipedia.org
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии фотодокумента

```

Пример 63

А3 содержит принятую точку доступа – родовое имя, связанную точку доступа, индекс ББК.

Маркер поз. 5 – n
 поз. 6 – х
 поз. 9 – е
 поз. 17 – #
 001 RU\NLR\AUTH\661431470
 005 20051201142407.0
 100 ##\$a20051201arusy0189####са
 152 ##\$bnlr_sh
 220 ##\$aРостовцевы\$скупеческий род
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\661282625\$5g\$aКупеческие роды\$уРоссия
 686 ##\$a63.214(2)-2\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bNLR\$c20051201
 801 #1\$aRU\$bNLR\$c20051201

Пример 64

А3 содержит принятую точку доступа – родовое имя, связанные точки доступа, индекс ББК, примечание об области применения.

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – х
 поз. 9 – е
 поз.17 – #
 001 RU\NLR\AUTH\66963051
 005 20100212145847.0
 100 ##\$a20100212arusy0189 са
 152 ##\$bnlr_sh
 220 ##\$aРомановы\$сдинастия\$f1613–1917
 330 1#\$aПод данной рубрикой собираются документы, повествующие
 о жизни и деятельности принадлежавших к династии Романовых
 царей и цариц, императоров и императриц, наследников престола
 500 #0\$aАлександр\$симператор российский\$dI\$f1777–1825\$2nlr_sh
 \$5h\$3RU\NLR\AUTH\6620141
 500 #0\$aАлександр\$симператор российский\$dII\$f1818–1881\$2nlr_sh
 \$5h\$3RU\NLR\AUTH\6620168
 500 #0\$aАлександр\$dIII\$симператор российский\$f1845–1894\$2nlr_sh
 \$5h\$3RU\NLR\AUTH\6620203
 500 #0\$aАлександра Федоровна\$симператрица российская\$f1798–
 1860\$2nlr_sh\$5h\$3RU\NLR\AUTH\661448322
 500 #0\$aАлександра Федоровна\$симператрица российская\$f1872–
 1918\$2nlr_sh\$5h\$3RU\NLR\AUTH\661232258
 500 #0\$7ca\$8rus\$aАлексей\$сцесаревич\$f1904–1918\$2nlr_sh\$5h\$3RU\
 NLR\AUTH\661268197
 500 #0\$aАлексей Михайлович\$сцарь русский\$f1629–1676\$2nlr_
 sh\$5h\$3RU\NLR\AUTH\6631815
 500 #0\$aАлексей Петрович\$сцаревич\$f1690–1718\$2nlr_sh\$5h\$3RU\
 NLR\AUTH\6631838
 500 #0\$aАнна Ивановна\$симператрица российская\$f1693–1740\$2nlr_sh
 \$5h\$3RU\NLR\AUTH\6651998
 500 #0\$aЕвдокия Федоровна\$сцарица русская\$f1670–1731\$2nlr_sh
 \$5h\$3RU\NLR\AUTH\66415281
 500 #0\$aЕкатерина\$dI\$симператрица российская\$f1684–1727\$2nlr_sh
 \$5h\$3RU\NLR\AUTH\661249830

500 #0\$aЕкатерина\$dII\$симператрица российская\$f1729–1796\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\66407813
500 #0\$aЕлизавета Алексеевна\$симператрица российская\$f1779–
1826\$2nlr_sh1\$5h\$3RU\NLR\AUTH\66409709
500 #0\$aЕлизавета Петровна\$симператрица российская\$f1709–
1762\$2nlr_sh\$5h\$3RU\NLR\AUTH\66409746
500 #0\$aИван\$симператор российский\$dVI\$f1740–1764\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\661048709
500 #0\$aМария Александровна\$симператрица российская\$f1824–
1880\$2nlr_sh\$5h\$3RU\NLR\AUTH\661451670
500 #0\$aМария Федоровна\$симператрица российская\$f1759–
1828\$2nlr_sh\$5h\$3RU\NLR\AUTH\661348018
500 #0\$aМария Федоровна\$симператрица российская\$f1847–
1928\$2nlr_sh\$5h\$3RU\NLR\AUTH\661248014
500 #0\$aМихаил Федорович\$царь русский\$f1596–1645\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\66710006
500 #0\$aНиколай\$симператор российский\$dI\$f1796–1855\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\66761470
500 #0\$aНиколай\$dII\$симператор российский\$f1868–1918\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\66761509
500 #0\$aПавел\$dI\$симператор российский\$f1754–1801\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\66181028
500 #0\$aПетр\$dI\$симператор российский\$f1672–1725\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\66180638
500 #0\$aПетр\$dII\$симператор российский\$f1715–1730\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\66865395
500 #0\$aПетр\$симператор российский\$dIII\$f1728–1762\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\661333900
500 #0\$aСофья Алексеевна\$царевна русская\$f1657–1704\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\661236494
500 #0\$aФедор Алексеевич\$царь русский\$f1661–1682\$2nlr_sh
\$5h\$3RU\NLR\AUTH\661302958
686 ##\$a63.214(2)-1\$vLBC/M\$2rubbk
801 #0\$aRU\$bNLR\$c20100212
801 #1\$aRU\$bNLR\$c20100212

Пример 65

А3 содержит принятую точку доступа – заглавие (название литературного произведения), вариантную точку доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечания об источниках, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – g
	поз.17 – #

001 DITM\AF\0000001943
005 20110520112233.6
100 ##\$a20110322arusy0102####ca
152 ##\$bprlib_sh
230 ##\$a«Вятский временник»\$lпамятник древнерусской литературы
300 1#\$aСоставлен ок. 1700 г. на основе Русского хронографа
в редакции 1617 года, Степенной книги, и «Пролога».

Составители – дьячок Богоявленского собора Семен Попов и его сын Иван. Изложены события общерусской и вятской истории с 1391 по 1700 годы. Издан в 1905 году

430 ##\$z\$a«Временник еже нарицается летописец Российских князей княжением грады утвердишася»\$lпамятник древнерусской литературы

686 ##\$a83.3(2Рос=Рус)1\$vLBC/M\$2rubbk

801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110322

801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110322

810 ##\$aweraz.ru

830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии монографии

Пример 66

А3 содержит принятую точку доступа – заглавие (название иконы), вариантную точку доступа, связанную точку доступа, индекс ББК.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – f
	поз.17 – #

001 RU\NLR\AUTH\661485879

005 20040712123108.0

100 ##\$a20080317arusy0189####ca

152 ##\$bnlr_sh

230 ##\$aИкона Божией Матери «Неопалимая купина»

430 ##\$a«Неопалимая купина», икона

550 ##\$3RU\NLR\AUTH\66985077\$5g\$aИконы Божьей Матери

686 ##\$a86.372л\$vLBC/M\$2rubbk

801 #0\$aRU\$bNLR\$c20080317

801 #1\$aRU\$bNLR\$c20080317

Пример 67

А3 содержит принятую точку доступа – заглавие (название коллекции), справочное примечание.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – f
	поз.17 – #

001 DITM\AF\0000002794

005 20110615133713.4

100 ##\$a20110615arusy0102####ca

152 ##\$bacquisition_prlib

230 ##\$aКрасноярский край: страницы истории\$lколлекция

300 0#\$aТематическая миниколлекция, подготовленная Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина. Включает исследования, очерки, справочные и статистические издания, картографические материалы и архивные документы, отражающие историю освоения и отдельные стороны развития до начала XX века территории, ныне входящей в состав Красноярского края. Всего–15 объектов.

801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110615

801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110615

Пример 68

А3 содержит принятую точку доступа – имя / заглавие (автор – имя лица / заглавие научного произведения), индекс ББК.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – h
	поз.17 – #

001 DITM\AF\0000002584
 005 20110607143107.8
 100 ##\$a20110504arusy0102####ca
 152 ##\$bprlib_sh
 240 ##\$1200#1\$aСкребицкий\$bА.И.\$gАлександр Ильич\$f1827–
 1915\$1230##\$a«Крестьянское дело в царствование императора
 Александра II»\$k1862–1868
 686 ##\$a63.3(2)522-210.6\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110504
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110504
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии рецензии

Пример 69

А3 содержит принятую точку доступа – имя / заглавие (автор – имя лица / заглавие художественного произведения), индекс ББК, варианты точки доступа, связанную точку доступа, индекс ББК, справочное примечание, примечание для каталогизатора, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – h
	поз.17 – #

001 DITM\AF\0000001808
 005 20110607151414.6
 100 ##\$a20110317arusy0102####ca
 152 ##\$bprlib_sh
 240 ##\$1200#1\$aМикешин\$bМ.О.\$f1835–1896\$gМихаил
 Осипович\$1230##\$aБогдану Хмельницкому памятник
 300 1#\$aПамятник работы скульптора М. Микешина, гранитный
 постамент архитектора В. Николаева. Установлен в Киеве
 в центре Софийской площади на месте встречи киевлянами
 войск Хмельницкого после победы над польскими войсками
 под Пилявцами в декабре 1648 года. Открыт 23 июня 1888 года.
 Памятник сохранился.
 415 ##\$5z\$aПамятник Богдану Хмельницкому (Киев, город; Украина)
 415 ##\$5z\$aБогдану Хмельницкому памятник (Киев, город; Украина)
 540 ##\$1200#1\$aНиколаев\$bВ.Н.\$f1855–1926\$gВладимир Николае-
 вич\$230##\$aБогдану Хмельницкому памятник\$2prlib_sh\$3DITM\
 AF\0000001809
 686 ##\$a63.3(4Укр-2Киев)\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110317
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110317
 810 ##\$awww.old.kiev.ua
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии фотодокумента

Пример 70

А3 содержит принятую точку доступа – имя / заглавие (основной закон субъекта Российской Федерации), индекс ББК.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – h
	поз.17 – #

001 DITM\AF\0000002783
005 20110608113508.5
100 ##\$a20110608arusy0102####ca
152 ##\$bprlib_sh
240 ##\$121001\$aКалужская область\$1230##\$aУстав\$k1996
686 ##\$a67.400.11(2Рос-4Калж),02
801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110608
801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110608
830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии правового акта

Пример 71

А3 содержит принятую точку доступа – условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – g
	поз.17 – #

001 DITM\AF\0000003506
005 20111121105950.5
100 ##\$a20111121arusy0102####ca
152 ##\$bprlib_sh
243 #1\$aРоссия\$tДоговоры\$eШвеция
801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20111121
801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20111121

Пример 72

А3 содержит принятую точку доступа – имя / типовое заглавие (создатель – имя лица / группа художественных произведений), индекс ББК, примечание для каталогизатора.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – i
	поз.17 – #

001 DITM\AF\0000001701
005 20110324151001.6
100 ##\$a20110311arusy0102####ca
152 ##\$bprlib_sh
245 ##\$1200#1\$aМюнстер\$bА.Э.\$gАлександр Эрнестович\$f1824–1908\$1230##\$aЛитографии
686 ##\$a85.15\$vLBC/M\$2rubbk
801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110311
801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110311
830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии фотодокумента

Пример 73

А3 содержит принятую точку доступа – тематическое понятие, вариантную точку доступа, справочное примечание, индекс ББК, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – j
	поз.17 – #

001 DITM\AF\0000002524
005 20110608120737.1
100 ##\$a20110429arusy0102####ca
152 ##\$bprlib_sh
250 ##\$aМеря, племя
300 1#\$aДревнее финно-угорское племя, жившее на территории Владимирской, Ярославской, Ивановской, восточной части современной Московской, части Вологодской, и западной части Костромской областей
450 ##\$5z\$aМеряне, племя
686 ##\$a63.51(=660.0)\$vLBC/M\$2rubbk
801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110429
801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110429
810 ##\$aru.wikipedia.org
830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии монографии

Пример 74

А3 содержит принятую точку доступа – тематическое понятие, вариантную точку доступа, индексы ББК, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – j
	поз.17 – #

001 DITM\AF\0000002313
005 20110608121325.3
100 ##\$a20110405arusy0102####ca
152 ##\$bprlib_sh
250 ##\$aЗемские соборы
300 1#\$aСобрание представителей различных слоев населения Московского государства для обсуждения политических, экономических и административных вопросов
450 ##\$5z\$aСоборы земские
686 ##\$a63.3(2)44-3\$vLBC/M\$2rubbk
686 ##\$a63.3(2)45-3\$vLBC/M\$2rubbk
801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110405
801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110405
810 ##\$aru.wikipedia.org
830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии монографии

Пример 75

А3 содержит принятую точку доступа – место и дату публикации, происхождения, исполнения и т. д. (географический заголовок).

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – k
	поз.17 – #

```

001 DITM\AF\0000002793
005 20110615132512.6
100 ##$a20110615arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
260 ##$cКурляндская губерния
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110615
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110615

```

Пример 76

А3 содержит принятую точку доступа – форму издания, вариантную точку доступа.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – l
	поз.17 – #

```

001 DITM\AF\0000000304
005 20100528095452.4
100 ##$a20100528arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
280 ##$aИгральные карты
480 ##$5z$aКарты игральные
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20100528
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20100528

```

Пример 77

А3 содержит принятую точку доступа – жанр произведения, справочное примечание, вариантную точку доступа, индекс ББК, примечание об источнике, в котором выявлена информация о точке доступа.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – l
	поз.17 – #

```

001 DITM\AF\0000001639
005 20110420160515.2
100 ##$a20110207arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
280 ##$aПамятные книжки
300 1#$aОфициальные провинциальные справочные издания
    в Российской империи
480 ##$5z$aКнижки памятные
686 ##$a63.3(28)я23$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110207
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110207
810 ##$aru.wikipedia.org

```


Пример 78

А3 содержит принятую точку доступа – жанр произведения, примечание об области применения, вариантную точку доступа, индекс ББК.

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – l
	поз.17 – #

```

001 DITM\AF\0000001704
005 20110526120244.6
100 ##$a20110311arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
280 ##$aПортретные фотографии
330 ##$aПР используется при индексировании фотографических
    портретов, на которых изображено одно лицо
480 ##$z$aФотографии портретные
686 ##$a85.16$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110311
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110311
    
```

Индексы ББК

Индексы средних таблиц ББК, ассоциирующиеся с ПР, приведенной в поле 2--, указываются в поле 686 – Индексы других классификаций.

Пример 79

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – j
	поз.17 – #

```

001 DITM\AF\0000002092
005 20110603105624.8
100 ##$a20110325arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
250 ##$aДеловая репутация$xГражданско-правовая охрана$yРоссийская
    Федерация
686 ##$a67.404.06$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110325
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110325
830 ##$aПР составлена для цифровой копии диссертации
    
```

ССЫЛОЧНЫЕ ЗАПИСИ

Маркер. Значение позиции 6 = y.
В АФ ПР ПБ не представлены.

СПРАВОЧНЫЕ ЗАПИСИ

Маркер. Значение позиции 6 = z.

Справочные записи в АФ ПР могут включать пояснительную точку доступа (поля блока 2--), справочные примечания (поле 320), примечание каталогизатора (поле 830), примечание об источнике информации (поле 810), а также другую информацию, характеризующую пояснительную точку доступа.

Пример 80*

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – z
	поз.9 – c
	поз.17 – #

001 RU\NLR\AUTH\661364572
005 20030303162829.0
100 ##\$a20030303xrusy0189####ca
152 ##\$bnlr_sh
215 ##\$aСанкт-Петербург, город\$z1991–
320 ##\$aДокументы о городе с 1703 по 1914 г. и с 1991 г. см. под
 рубрикой «Санкт-Петербург, город»
320 ##\$aДокументы о городе с 1914 по 1924 г. см. под рубрикой
 «Петроград, город»
320 ##\$aДокументы о городе с 1924 по 1991 г. см. под рубрикой
 «Ленинград, город»
320 ##\$aДокументы о городе за весь период его существования
 см. под рубрикой «Санкт-Петербург, город»
801 #0\$aRU\$bNLR\$c20030303
801 #1\$aRU\$bNLR\$c20030303
810 ##\$aСанкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический
 справочник. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1992.
 С. 7

* Здесь и далее некоторые примеры заимствованы из издания «Национальный авторитетный файл: Руководство по созданию, ведению и использованию» (М., 2005. Вып. 1). По мере пополнения АФ ПР ПБ примеры будут заменены.

СТАТУС ЗАПИСИ

Маркер. Значение позиции 5 =

n = новая запись.

Код используется во вновь созданных АЗ.

c = откорректированная запись.

Код используется в том случае, если АЗ подвергалась редактированию.

d = удаленная запись.

Код означает, что вместо данной ПР решено использовать другую ПР, новую или существовавшую в системе, для которой уже существовала или создается отдельная запись. В удаленных записях приводится поле 835 Информация об исключенной точке доступа, в котором содержатся сведения о причинах удаления ПР и о ПР, которая используется вместо исключенной.

НОВЫЕ АВТОРИТЕТНЫЕ ЗАПИСИ

Маркер, поз. 5 = **n** (новая запись).

 поз. 6 = **x** (авторитетная запись).

Пример 81

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – c
	поз.17 – #

```

001 DITM\AF\0000004577
005 20120417134301.7
100 $$$a20120417arusy0102####ca
152 $$$bprlib_sh
215 $$$aКолноберже, имение (Ковенская губерния)
356 $$$aИмение Столыпиных
415 $$$aКолнберже, имение (Ковенская губерния)
415 $$$aКалнабярже, имение (Ковенская губерния)
415 $$$aKalnaberžė$7ba$8lit
686 $$$a63.3(28-8Ков)$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20120417
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20120417
810 $$$awww.stolypin.ru
830 $$$aПР сформирована для цифровой копии архивного документа
    
```

ОТКОРРЕКТИРОВАННЫЕ АВТОРИТЕТНЫЕ ЗАПИСИ

Маркер, поз. 5 = **c** (откорректированная запись).

 поз. 6 = **x** (авторитетная запись).

Пример 82

Маркер	поз.5 – c
	поз.6 – x
	поз.9 – a
	поз.17 – #

```

001 DITM\AF\0000004212
005 20120604133731.3
    
```

100 ##\$a20120302arusy0102##ca
 152 ##\$bprlib_sh
 200 #1\$aГерцдорф\$bК. М.\$gКарл Максимович\$f1761–1813
 340 ##\$aИз датских дворян. В русскую службу вступил 5 июня 1788 года в чине капитана в Астраханский гренадерский полк. Участник русско-турецкой войны 1787–1791. Отличился при Очакове и Измаиле, был награжден 31 марта 1792 года орденом Св.Георгия 4-й степени. Участник сражения под Цюрихом (1799). В 1812 году состоял при штабе 1-й Западной армии, 12 июня назначен презусом полевого аудиториата (председателем военного суда) 1-й Западной армии. С 30 декабря 1812 года участвовал в формировании в Орле Легиона из французских, итальянских и голландских военнопленных
 510 01\$aРоссия\$bАрмия\$xКомандный состав\$z2-я пол. 18–1-я пол. 19 вв.\$2prlib_sh\$5g \$3DITM\AF\0000004456
 510 02\$aГосударственный Эрмитаж\$cСанкт-Петербург, город\$bВоенная галерея 1812 года\$xЭкспонаты\$2prlib_sh\$5z \$3DITM\AF\0000004109
 686 ##\$a63.3(2)521.1-686\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20120302
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20120302
 810 ##\$aРенне Е.П. Британская живопись XVI-XIX веков = British painting 16th–19th centuries : каталог коллекции / Е. П. Ренне ; Гос. Эрмитаж. – Санкт-Петербург : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2009. – 414, [1] с. : цв. ил., портр. С. 281
 810 ##\$ahttp://www.museum.ru/museum/1812/Persons/VGZD/index.html
 810 ##\$ahttp://ru.wikipedia.org
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии живописного портрета

УДАЛЕННЫЕ АВТОРИТЕТНЫЕ ЗАПИСИ

Маркер, поз. 5 = d (удаленная запись)
 поз. 6 = x (авторитетная запись).

Возможные следующие формулировки записи информации об удалении, записанные в поле 835, подполе \$a:

– «Заголовок изменен на: ...»

ПР, приведенная в поле 2--, была реструктурирована, включая изменения в заголовке и подзаголовке (или подзаголовках); в поле 835 \$b записывается ПР, которая используется вместо удаленной.

Пример 83

Запись 1

Маркер поз.5 – d
 поз.6 – x
 поз.9 – j
 поз.17 – #
 001 DITM\AF\0000002318
 005 20110405131104.9
 100 ##\$a20110405crusy0102####ca

152 ##\$bprlib_sh
 250 ##\$aПолитический режим\$yРоссийская Федерация\$xСубъекты
 686 ##\$a67.400.62\$vLBC/M\$2rubbk
 686 ##\$a67.400.532.22\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110405
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110405
**835 ##\$aЗаголовок изменен на\$bРоссийская Федерация – Субъекты
 Политический режим.\$9DITM\AF\0000002678**

В АЗ, которая замещает собой удаленную, добавляется поле 836 – Информация о замещенной точке доступа, в котором в подполе \$a заносится информация об удаленной ПР, а в подполе \$d – дата удаления.

Запись 2

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – c
 поз.17 – #
 001 DITM\AF\0000002678
 005 20110609092740.7
 100 ##\$a20110518arusy0102####ca
 152 ##\$bprlib_sh
 215 ##\$aРоссийская Федерация\$xСубъекты\$xПолитический режим
 450 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002318\$b\$aПолитический
 режим\$yРоссийская Федерация\$xСубъекты
 686 ##\$a66.3(2Рос),12\$vLBC/M\$2rubbk
 686 ##\$a67.022.1\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110405
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110405
**836 ##\$bПолитический режим – Российская Федерация – Субъекты.
 \$d20110518**

– «Удалена как ошибочная»

ПР, приведенная в поле 2--, была составлена некорректно (например, с опечатками) или является дублетной, и в связи с этим удалена. Подполе \$b поля 835 не заполняется.

Пример 84

Маркер поз.5 – d
 поз.6 – x
 поз.9 – j
 поз.17 – #
 001 DITM\AF\0000002454
 005 20110504120608.6
 100 ##\$a20110408crusy0102####ca
 152 ##\$bprlib_sh
 250 ##\$aКрестьянская реформа\$yРоссия\$z1861
 686 ##\$a63.3(2)522-210.6\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110408
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110408
835 ##\$aУдалена как ошибочная

АВТОРИТЕТНАЯ РАБОТА С АФ ПР

Работа каталогизатора с АФ ПР предполагает выполнение авторитетной работы, цель которой – формирование принятой формы ПР, установление связей между принятыми ПР (АЗ). Авторитетная работа включает следующие процессы:

- **Анализ каталогизируемого информационного ресурса как объекта предметизации.**

Анализ информационного ресурса предполагает изучение его содержания; в результате необходимо определить предмет (предметы) и его (их) аспекты.

- **Формирование ПР.**

Включает формирование предварительной ПР, проверку наличия в АФ выбранной формулировки ПР. В случае нахождения необходимой для адекватного отражения содержания документа ПР в АФ каталогизатор копирует ее в БЗ.

- **Создание / редактирование / удаление АЗ ПР.**

В том случае, если необходимая ПР в АФ отсутствует, каталогизатор принимает решение о создании либо редактировании АЗ и проводит отбор данных и определение перечня полей для дальнейшей работы с записью (записями).

АНАЛИЗ КАТАЛОГИЗИРУЕМОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА КАК ОБЪЕКТА ПРЕДМЕТИЗАЦИИ

Источники анализа содержания варьируются в зависимости от вида каталогизируемого информационного ресурса.

Для цифровых копий книг, журналов, газет, диссертаций, картографических документов, новостей и т. д. основными источниками анализа содержания являются:

- текст документа;
- титульный лист;
- авторская, издательская, редакторская или владельческая аннотация;
- оглавление;
- предисловие, вступительная статья и т. д.;
- заключение (послесловие, выводы, резюме);
- иллюстрации;
- список литературы (библиография);
- алфавитно-предметный указатель;
- глоссарий (словарь терминов);
- ПР, ключевые слова и индексы систем классификации, присвоенные другими библиографирующими учреждениями;
- коды специальностей (для диссертаций и авторефератов диссертаций);
- легенда (для картографических документов).

Для цифровых копий архивных документов основными источниками анализа содержания являются:

- текст документа;
- иллюстрации;
- информация из архивной описи;
- данные о фондообразователе;
- ПР, ключевые слова и индексы систем классификации, присвоенные архивом.

Для цифровых копий фото-, аудио- и видеодокументов, мультимедийных ресурсов основным источниками анализа содержания являются:

- изображение (фотоизображение или видеоряд);
- звуковое сопровождение;
- авторская, издательская, редакторская или владельческая аннотация;
- титры, субтитры, вступительная заставка и т. д. (для видеодокументов);
- ПР, ключевые слова и индексы систем классификации, присвоенные другими библиографирующими учреждениями.

Выявление и отбор основных предметов информационного ресурса

При определении предметов следует учитывать:

- научную и практическую значимость тем, вопросов, проблем и аспектов их рассмотрения, представленных в информационном ресурсе;
- объем информации по каждому из выделенных предметов (традиционно не менее 20%). Данное правило в первую очередь относится к цифровым копиям печатных и рукописных текстовых материалов, а также к видеодокументам. У цифровых копий фото-, аудио-, а также картографических документов ввиду их особенностей выделить основной и второстепенные предметы сложно, поэтому все выделенные предметы следует считать основными;
- при наличии в документе значимой информации о персоналиях, географических объектах, организациях, родовых именах, исторических событиях, даже если она составляет менее 20% от объема информационного ресурса, желательно формировать соответствующие ПР. Таким образом, не только расширяются возможности пользовательского поиска, но и создаются механизмы для создания тематических электронных коллекций.

При определении аспекта (аспектов) рассмотрения предмета (предметов) в информационном ресурсе следует учитывать количество ресурсов, уже имеющих в фондах ПБ и посвященных данному предмету, для того, чтобы, с одной стороны, не допустить формирования трудно обозримых массивов ресурсов, а с другой – избежать разбросанности материала по слишком узким предметным комплексам.

Примечание

Два первых этапа (анализ содержания информационного ресурса и выбор предмета) можно определить как интеллектуальный, или семантический, анализ, результатом которого является представление содержания информационного ресурса в краткой форме, т. е. определение, о чем информационный ресурс. Задача дальнейших действий – представление предмета (предметов) информационного ресурса с помощью ПР в соответствии с методикой предметизации, форматом RUSMARC/A и данным руководством.

ФОРМИРОВАНИЕ ПР

Предметы, выделенные в результате анализа содержания информационного ресурса, необходимо представить в виде одной или нескольких ПР, после чего проводится проверка наличия предварительно сформулированных ПР в АФ ПР. Такая проверка необходима, чтобы убедиться, что данный термин еще не представлен в списке в виде ПР и что предлагаемая ПР не установлена в другой форме.

Проверка наличия ПР в АФ ПР


Проверка наличия ПР в АФ может быть осуществлена либо путем просмотра алфавитного списка заголовков, либо при помощи поиска по отдельному термину или по сочетанию терминов с использованием булевых операторов.

Поиск в алфавитном списке ПР


Поиск в алфавитном списке ПР рекомендуется использовать в случае:

- если предварительно составленная ПР отражает достаточно узкое понятие, имя / наименование лица / организации, родовое имя, географическое название, заглавие произведения, например: **генеральное межевание, историческая география; Родзянко, Михаил Владимирович; Строгановы, род; Москва, город; Пискаревское мемориальное кладбище-музей.**

Этот вид поиска рекомендуется использовать в том случае, когда с большой долей вероятности можно предположить, что (а) существует заголовок, начинающийся с указанного слова или словосочетания, и (б) что число заголовков, начинающихся с заданного слова или словосочетания, не слишком велико. Например:



- если предварительно составленная ПР отражает достаточно широкое понятие (как правило, это простая ПР, но для индексирования конкретного документа уточнения аспекта не требуется, так как предмет рассматривается всесторонне, например: **Право – Терминологические словари**). Например:



Поиск в пермутационном списке ПР

Если просмотр алфавитного списка не дал результатов, рекомендуется провести поиск в пермутационном списке ПР.


Поисковые термины рекомендуется приводить с усечением (так, на запрос ГУБЕРН* будут выданы ПР, содержащие слова ГУБЕРНИЯ, ГУБЕРНИИ, ГУБЕРНАТОРЫ, ГУБЕРНСКИЕ и т. д.).

Поиск по отдельному слову или словосочетанию


В этом случае на экран выводится пермутационный список ПР, в состав которых входит заданное слово или словосочетание. При этом предусмотрена возможность идентификации категории ПР (имя лица, наименование организации, географическое название и т. д.); кроме того, можно указать, входит ли заданное слово (словосочетание) в заголовок ПР или подзаголовок (тематический, географический, хронологический).

Поиск с указанием категории ПР и типа подзаголовка

Запрос




Ответ на запрос




Поиск по словосочетанию по всем полям

Запрос



Ответ на запрос



Поиск с использованием булевых операторов

Булевые операторы позволяют определить, в каком сочетании заданные слова (или словосочетания) должны входить в ПР:

- оператор «И» означает, что искомая ПР должна содержать все слова, соединенные этим оператором, например: на запрос РЕПРЕС* И ПОЛИТ* будут найдены следующие ПР: ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, РЕПРЕССИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГЕОЛОГИ-ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ; СССР. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ и т. д.

Пример поиска с использованием оператора «И»

Запрос

The screenshot shows the OPAC - Global search interface. The search mode is set to 'Пермутационный' (Permutational). The search area is 'База данных' (Database) and the search value is 'война' (war). The search operator is 'И' (AND). The search results are displayed in a table with columns 'База данных' and 'Значение' (Value). The search results are: 'ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ', 'РЕПРЕССИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ', 'ГЕОЛОГИ-ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ', 'СССР. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ' and т. д. (etc.).

Ответ на запрос

The screenshot shows the OPAC - Global search interface displaying the results of a query. The search mode is set to 'Пермутационный' (Permutational). The search area is 'База данных' (Database) and the search value is 'война' (war). The search operator is 'И' (AND). The search results are displayed in a table with columns 'База данных' and 'Значение' (Value). The search results are: 'ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ', 'РЕПРЕССИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ – БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ', 'ГЕОЛОГИ-ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ', 'СССР. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ' and т. д. (etc.).

- оператор **«ИЛИ»** означает, что искомая ПР должна содержать хотя бы одно из слов (словосочетаний), соединенных этим оператором, например: на запрос **САХА ИЛИ ЯКУТИЯ** будут найдены ПР: **АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ – САХА (ЯКУТИЯ), РЕСПУБЛИКА; «АЛМАЗЫ РОССИИ – САХА», АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ (МОСКВА, ГОРОД); ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ – САХА (ЯКУТИЯ), РЕСПУБЛИКА; ЕЛАНКА, ДЕРЕВНЯ (ЯКУТИЯ) – ИСТОРИЯ; АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – ИСТОРИЯ – ЯКУТИЯ** и т. д.

Пример поиска с использованием оператора «ИЛИ»

Запрос

The screenshot shows the OPAC Global search interface. The search criteria are as follows:

База данных	Авторитетные файлы ПБ
Область поиска	Значение
SH Предметные рубрики	война
ИЛИ	
SH Предметные рубрики	отец*
И	
SH Предметные рубрики	
Статус записи	
Тип записи	
Дополнительное определение записи	
Код статуса заголовка	
Сортировка	Без сортировки

Buttons: Искать, Очистить, Помощь, Объем БД, Импорт внешнего файла, Выход.

Ответ на запрос

The screenshot shows the OPAC Global search results interface. The search criteria are as follows:

База данных	Авторитетные файлы ПБ
Понсковое выражение:	(SH война) OR (SH отец*) NOT (RS 'd')
Количество записей:	30

Buttons: Новая запись, Вернуться к поиску, Основное меню, Помощь, Объем БД, Импорт внешнего файла, Выход.

Пермутацонный список:

- 1 Вторая мировая война - 1939 - 1945 - Участники - Награждение боевыми наградами - 1943.
- 2 Вторая мировая война - 1939 - 1945 - Участники - Награждение боевыми наградами - 1944.
- 3 Вторая мировая война - 1939 - 1945 - Договоры - 1942.
- 4 Великая Отечественная война - 1941 - 1945 - Документальная хроника.
- 5 Вторая мировая война - 1939 - 1945 - Дипломатическая переписка.
- 6 Великая Отечественная война - 1941 - 1945 - Договоры.
- 7 Вторая мировая война - 1939 - 1945 - Договоры и соглашения советско-американские.
- 8 Мощь русского оружия: боевые операции в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945.

- оператор **«НЕ»** означает, что искомая ПР должна содержать первое слово (словосочетание), но не содержать второго слова (словосочетания), например: на запрос ПЕРМ* **НЕ** ИСТОРИЯ будут найдены ПР: ПЕРМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ, ПЕРМЬ, ГОРОД – ОКРЕСТНОСТИ, ПЕРМЬ, ГОРОД – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА и т. д. Но ПР: ПЕРМЬ, ГОРОД – ИСТОРИЯ, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН (ПЕРМЬ, ГОРОД) – ИСТОРИЯ, ПЕРМЬ, ГОРОД – УЛИЦЫ – ИСТОРИЯ и т. д. в выборку не попадут.

Пример поиска с использованием оператора «НЕ»

Запрос

The screenshot shows the OPAC-Global search interface. The search query is constructed as follows:

- База данных:** Авторитетные файлы ПБ
- Область поиска:** SH Предметные рубрики
- Значение:** война
- Оператор:** НЕ
- Значение:** отеч*
- Оператор:** И
- Значение:** (пустое)
- Статус записи:** (пустое)
- Тип записи:** (пустое)
- Дополнительное определение записи:** (пустое)
- Код статуса заголовка:** (пустое)
- Сортировка:** Без сортировки

Buttons at the bottom: Помощь, Объем БД, Импорт внешнего файла, Выход.

Ответ на запрос

The screenshot shows the OPAC-Global search interface displaying the results of the search query. The search expression is: **Понсковое выражение: (SH война) NOT (SH отеч*) NOT (RS *d)**. The number of records is: **Количество записей: 11**.

The results are listed in a table:

№	Запись
1	Вторая мировая война - 1939 - 1945 - Участники - Награждение боевыми наградами - 1943.
2	Вторая мировая война - 1939 - 1945 - Участники - Награждение боевыми наградами - 1944.
3	Вторая мировая война - 1939 - 1945 - Договоры - 1942.
4	Вторая мировая война - 1939 - 1945 - Дипломатическая переписка.
5	Вторая мировая война - 1939 - 1945 - Договоры и соглашения советско-американские.
6	Война на страницах региональной и фронтовой прессы. более широкое (1)
7	Русско-турецкая война - 1828 - 1829 - Военные операции.
8	Русско-турецкая война - 1787 - 1791 - Военные операции.

Buttons at the bottom: Помощь, Объем БД, Импорт внешнего файла, Выход.

Поиск с использованием словаря

Поиск может осуществляться по отдельным категориям ПР (имя лица, наименование организации, географическое название и т. д.).

Просмотр словаря ПР по выбранной категории

Запрос

Ответ на запрос

При использовании словаря также предусмотрена возможность просмотра списка подзаголовков.

Просмотр списка выбранного вида подзаголовков

Запрос

The screenshot shows the 'OPAC - Global' search interface. The 'Основное меню' (Main menu) is on the left. The 'База данных' (Database) section is active, showing 'Область поиска' (Search area) with 'GF Географический подзаголовок' (GF Geographic subtitle) selected. Below this, there are input fields for 'И' (I) and 'И' (I) with 'Словарь' (Dictionary) buttons. The 'Статус записи' (Record status) and 'Тип записи' (Record type) sections are also visible. At the bottom, there are buttons for 'Искать' (Search) and 'Очистить' (Clear).

Ответ на запрос

The screenshot shows the 'Словарь' (Dictionary) section of the search results. It displays a list of geographical locations with their corresponding counts. The table is as follows:

Словарь	Count
АФГАНИСТАН	1
БАКИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ	3
БАЛАГАНСКИЙ ОКРУГ (ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ)	1
БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ	1
БАШКИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ	1
БАШКОРТОСТАН, РЕСПУБЛИКА	1
БЕРЛИН, ГОРОД (ГЕРМАНИЯ)	1
БЕССАРАБСКАЯ ГУБЕРНИЯ	2
БЕЙСКИЙ УЕЗД (ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ)	3
БОГУЧАРСКИЙ УЕЗД (ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ)	1
БОДАЙБО, ГОРОД (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)	1
БОЛЬШОЙ ЛЯХОВСКИЙ ОСТОВ (СИБИРЬ ВОСТОЧНАЯ)	1
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ АССР	1
БУХАРА, ГОРОД	1
ВАШИНГТОН, ГОРОД (США)	1

СОЗДАНИЕ / РЕДАКТИРОВАНИЕ / УДАЛЕНИЕ АЗ ПР

Дальнейшие действия каталогизатора определяются результатами проведенного в АФ поиска.

1. ПР найдена в АФ и не требует доработки.
Каталогизатор включает ПР в БЗ.
2. Найдена АЗ, которая содержит искомую ПР, но в ней нет вариантных форм, представленных в источнике описания, или необходимых связей.
Каталогизатор редактирует АЗ.
3. Необходимая ПР отсутствует в АФ.
Каталогизатор формирует новую АЗ.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ АЗ

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТА

Если каталогизатор не находит необходимой АЗ в АФ, то он формирует новую АЗ для ПР, необходимую для каталогизируемого информационного ресурса, в соответствии с методикой предметизации, форматом RUSMARC/A и данным руководством.

Приступая к формированию АЗ, каталогизатор должен определить:

- **Категорию точки доступа АЗ в соответствии с форматом RUSMARC/A.**
 - 200 Принятая точка доступа – Имя лица;
 - 210 Принятая точка доступа – Наименование организации;
 - 215 Принятая точка доступа – Географическое название;
 - 220 Принятая точка доступа – Родовое имя;
 - 230 Принятая точка доступа – Заглавие;
 - 240 Принятая точка доступа – Имя / Заглавие;
 - 243 Принятая точка доступа – Условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов;
 - 245 Принятая точка доступа – Имя / Заглавие;
 - 250 Принятая точка доступа – Наименование темы;
 - 260 Принятая точка доступа – Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. п.;
 - 280 Принятая точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа.

- **Принятую форму ПР.**

Для выбора унифицированной формы принятой точки доступа проводится соответствующая авторитетная работа, направленная на достижение единообразного представления одних и тех же понятий. Новый термин проверяется по соответствующим авторитетным источникам (энциклопедии, словари, справочники, интернет-ресурсы и т. д.).

См. *Руководство по методике предметизации, Прил. 5 Список авторитетных источников.*

- **Структуру ПР.**
 - простая ПР (только заголовок ПР)
250 ##\$aИсторическая демография
 - сложная ПР ((заголовок и подзаголовок (подзаголовки))
220 ##\$aРомановы (семья)\$xДинастические связи\$yГермания\$z18 – 20 вв.
- **Вариантные формы.**
 - Вариантные формы приводятся в АЗ для формирования ссылок «см.» к принятой форме.
- **Необходимость установления связи с другими АЗ ПР и определение типа связи (предыдущий заголовок, последующий заголовок, более широкое понятие, более узкое понятие и др.).**
- **Необходимость приведения в АЗ справок и примечаний.**

С помощью связей вариантных точек доступа с принятой точкой доступа (ссылки «см.»), связей между принятыми точками доступа (ссылки «см. также») и примечаний вновь создаваемая ПР встраивается в систему АФ ПР.

Руководящие документы: Руководство по методике предметизации: Опыт Российской национальной библиотеки. М., 2005.

Российский коммуникативный формат представления авторитетных / нормативных записей : (RUSMARC / Authorities): 3-я версия / (<http://www.rba.ru/rusmarc/auth2/content.htm>)

СТРУКТУРА АЗ

Минимальный обязательный набор полей в АЗ

001	Идентификатор записи
005	Идентификатор версии
100	Данные общей обработки
152	Правила каталогизации и система предметизации
2--	Точка доступа
801	Источник записи П

Максимальный набор полей в АЗ*

001	Идентификатор записи
005	Идентификатор версии
100	Данные общей обработки
101	Язык объекта
102	Национальная принадлежность объекта
106	Поле кодированных данных: имя лица, наименование организации, торговая марка, эмблема типографа/издателя как предметная точка доступа

* Полу жирным шрифтом выделены поля, которые наряду с маркером и справочником являются обязательными в АЗ. Сокращение «П» после названия поля означает, что данное поле может повторяться в АЗ.

120	Поле кодированных данных: Имя лица	
123	Поле кодированных данных: Географическое название	
150	Поле кодированных данных: Наименование организации	
152	Правила каталогизации и система предметизации	
154	Поле кодированных данных: Заглавие	
160	Код географического региона	
2--	Точка доступа	
300	Справочное примечание	П
305	Ссылочное примечание «см. также»	П
320	Общее справочное примечание	П
330	Примечание об области применения	П
340	Примечание о биографии и деятельности	П
356	Примечание к географической информации	П
4--	Вариантные точки доступа	П
	Приводится в записи при наличии вариантных форм.	
5--	Связанные точки доступа	П

Поля используются для связи точек доступа блока 2-- данной записи с другими записями. Содержит номер связанной АЗ и связанную точку доступа.

686	Индексы других классификаций	П
801	Источник записи	П
810	Источник, в котором выявлена информация о точке доступа	П
815	Источник, в котором не выявлена информация о точке доступа	П
820	Информация об использовании принятой точки доступа в поле 2--	П
830	Общее примечание каталогизатора	П
835	Информация об исключенной точке доступа	П
836	Информация о замещенной точке доступа	П

В том случае, если АЗ составляется для простой ПР (т. е. принятая точка доступа в поле 2-- не содержит подполя \$x, \$y, \$z), в АЗ, как правило, включается хотя бы одно поле Блока 5--.

ФОРМИРОВАНИЕ АЗ

Формирование АЗ начинается с выбора листа ввода и локализации записи. Выбор листа ввода АЗ в программе ведения АФ ОПАС Global зависит от категории создаваемой АЗ. В выбранном листе ввода последовательно заполняются поля АЗ.

Маркер

Маркер – это область записи, содержащая данные о записи, необходимые системе для ее обработки, располагается в начале записи.

Маркер не имеет метки поля, характеризует запись в целом. В программе ведения АФ ОПАС Global позиции маркера заполняются автоматически при выборе соответствующих опций.

Маркер представляет собой набор элементов данных фиксированной длины. Элементы данных идентифицируются позицией внутри маркера. Длина маркера – 24 символа.

- позиция символа 5 (статус записи).
При выборе каталогизатором опции **«Создание новой записи»** позиция заполняется кодом **n** = **новая запись**.
- позиция символа 6 (коды применения).
Содержит код, обозначающий тип записи: **x** = авторитетная / нормативная запись
При выборе каталогизатором опции **«Тип записи»** позиция заполняется соответствующим кодом автоматически.
- позиция символа 9 (тип объекта описания).
Содержит код, указывающий тип объекта описания, идентифицируемого в поле 2--. Возможные значения:
a = имя лица;
b = наименование организации;
c = географическое название;
d = торговая марка;
e = родовое имя;
f = заглавие;
g = типовое заглавие;
h = имя / заглавие;
i = имя / типовое заглавие;
j = наименование темы;
k = место и дата публикации, происхождения, исполнения;
l = форма, жанр, физические характеристики документа.

Позиции	Наименование	Значение	Пояснение
1	2	3	4
0–4	Длина записи		Определяется автоматически
5	Статус записи	n	Новая запись
6–8	Коды применения		Коды в позициях определяются автоматически
	поз. 6 – тип записи	x	Авторитетная / нормативная запись
	поз. 7–8	##	Не определено
9	Тип объекта описания	a b c d e f g h i	Имя лица Наименование организации Географическое название Торговая марка Родовое имя Заглавие Типовое заглавие Имя / заглавие Имя / типовое заглавие

1	2	3	4
		j k l	Наименование темы Место и дата публикации, происхождения, исполнения Форма, жанр, физические характеристики документа
10	Длина индикатора	2	Устанавливается автоматически
11	Длина идентификатора подполя	2	Устанавливается автоматически
12–16	Базовый адрес данных		Определяется автоматически
17–19	Дополнительное определение записи		
	поз. 17 – уровень кодирования	#	Автоматически устанавливается код # = полный уровень кодирования, так как запись содержит все необходимые данные, включая ссылки, правила их формирования и примечания
	поз. 18–19 – не определено	##	Позиции не определены, автоматически указываются два пробела
20–23	План справочника	450#	Устанавливается автоматически

Поля идентификации

Идентификатор записи (поле 001)

Содержит контрольный номер записи. Контрольный номер записи присваивается автоматически в момент создания записи.

Пример контрольного номера записи АФ ПР ПБ

001 DITM\AF\0000002803

Пример контрольного номера записи НАФ ПР

001 RU\NLR\AUTH\661457206

Идентификатор версии (поле 005)

Поле содержит 16 символов для указания даты и времени последней обработки записи. Это позволяет автоматизированной системе определить, является ли версия обрабатываемой записи последней, предыдущей или той же, что была обработана предварительно.

Данные вводятся в формате стандарта ISO 8601 для дат: ГГГГММДД, где ГГГГ представляет год, ММ – месяц, ДД – число месяца. Время вводится в форме

ЧЧММСС.Т, где ЧЧ означает час, исходя из 24-часового отсчета, ММ – минуты, СС – секунды и .Т – десятые доли секунды. Для всех чисел, если необходимо, добавляются начальные нули.

Формируется автоматически.

Пример

005 20110620140434.1

Кодированные данные

Данные общей обработки (поле 100)

Поле содержит основные кодированные данные, определяющие запись в целом, а также отдельные характеристики принятой точки доступа в поле блока 2--.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

- \$a – данные общей обработки.
Длина подполя – 35 символов. Все данные, записанные в подполе \$a, идентифицируются позицией символа. Все позиции символов обязательно отражаются в поле, независимо от того, приводятся ли соответствующие им данные, или нет. Позиции неиспользуемых элементов данных содержат символы-заполнители (|).

Часть позиций в поле 100\$a в программе ведения АФ ОПАС Global заполняется автоматически. Каталогизатору при заполнении позиций символов в подполе необходимо обратить внимание на следующие позиции:

- \$a / позиция символа 8 (код статуса точки доступа).
a = установленная (точка доступа принята как авторитетная / нормативная);
c = предварительная (точка доступа не является окончательно принятой в связи с отсутствием необходимой информации. В дальнейшем при наличии дополнительной информации форма точки доступа может быть пересмотрена);
x = не применяемая (запись является ссылочной или справочной и, следовательно, поле точки доступа блока 2-- содержит вариантную точку доступа).

При формировании новой записи вводится код **c** = **предварительный**, т. е. точка доступа не является окончательно принятой до прохождении авторитетного контроля. После прохождения авторитетного контроля код **c** заменяется на код **a** = **установленный** (точка доступа принята как авторитетная / нормативная).

- \$a / позиции символов 9–11 (язык каталогизации).
\$a / позиция символов 21–22 (графика каталогизации).

По умолчанию в позициях 9–11 (язык каталогизации) приводится код русского языка – **rus**; в позициях 21–22 (графика каталогизации) указывается код – **са** = **кириллица**, т. к. язык каталогизации определяется языком примечаний. Эти коды не изменяются даже в том случае, если заголовки в полях 2--, 4-- приведены на другом языке или в иной графике.

Примечание

Если язык точки доступа в полях блоков 2--, 4--, 5--, 7-- отличается от языка, указанного в поле 100, он указывается в контрольном подполе \$8 (язык точки доступа) в каждом из полей перечисленных блоков. Если графика точки доступа в полях блоков 2--, 4--, 5--, 7-- отличается от графики каталогизации, указанного в поле 100, он указывается в контрольном подполе \$7 (графика) в каждом из полей перечисленных блоков.

Пример

100 ##\$a20110620arusy0102####ca

Позиции	Наименование	Значение	Пояснение
Индикатор 1		#	Не определен
Индикатор 2		#	Не определен
\$a	Данные общей обработки		
0–7	Дата ввода записи в файл		Заполняется автоматически
8	Код статуса точки доступа	a	установленный (точка доступа принята как авторитетная / нормативная)
9–11	Язык каталогизации	rus	Язык каталогизации – русский
12	Код транслитерации	y	Транслитерация не используется
13–14	Набор символов	01	В записи используется основной латинский набор символов
15–16	Набор символов	89	Windows CP 1251
17–20	Дополнительные наборы символов	####	Дополнительные наборы символов не требуются
21–22	Графика каталогизации	ca	Кириллица

Язык объекта (поле 101)

Поле содержит код, определяющий язык (или языки), используемый объектом записи, идентифицированный в поле 2--. В качестве объекта может выступать автор (т. е. лицо, род, организация) или произведение.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – язык объекта.

Подполе содержит код языка, используемого автором в произведениях, или код языка оригинала.

Обязательное. Повторяется.

Примечание

Подполе содержит трехсимвольный код языка. Список кодов языков в соответствии со стандартом ISO 639-2 представлен в Приложении А к Российскому коммуникативному формату для библиографических данных (<http://www.rba.ru/rusmarc/rusmarc/supa1.htm>).

Пример

```

Маркер    поз.5 – n
           поз.6 – x
           поз.9 – a
           поз.17 – #
001 DITM\AF\0000002695
005 20110621114315.4
100 ##$a20110519arusy0102##ca
101 ##$arus$afre$aeng$aager
102 ##$aRU$aFR
106 ##$a2$b1$c2
120 ##$aba
152 ##$bprlib_sh
200 #1$aГурвич$bГ.Д.$gГеоргий Давидович$f1894–1965
340 ##$aРусский и французский социолог и философ. Писал на
    русском, французском, немецком и английском языках.
400 #1$5z$aГурвич$bЖ.$gЖорж$f1894–1965
400 #1$5z$aGurvitch$bG.$gGeorges$f1894–1965$7ba$8fre
686 ##$a67.1(2)6-8Гурвич Г.Д.$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110519
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110519
810 ##$aru.wikipedia.org
830 ##$aВ АФ имен лиц РНБ используется форма: Гурвич, Георгий
    Давыдович (социолог; 1894–1965)
830 ##$aПП сформирована для цифровой копии диссертации

```

Национальная принадлежность объекта (поле 102)

Поле содержит код, определяющий национальную принадлежность лица, организации, рода (династии), торговой марки, эмблемы типографа / издателя (т. е. данные, которые соотносят объект записи с определенным государством).

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – код страны.

Содержит код страны, гражданином (подданным) которой является лицо или род (династия); страны, в которой находится главное правление организации или в которой была зарегистрирована торговая марка; страны, где было создано произведение; страны, в которой идентифицирована эмблема печатника / типографа. В случае если объект имеет

интернациональную или смешанную национальную принадлежность (больше трех кодов), используется код ZZ. В случае если библиографирующее учреждение не может присвоить определенного кода, используется код XX (неизвестно).

Обязательное. Повторяется.

Примечание

Используются коды из таблиц 2-символьных кодов ISO 3166-1 и ГОСТ 7.67-2003 (см. Приложение В к Российскому коммуникативному формату для библиографических данных: <http://www.rba.ru/rusmarc/rusmarc/supb1.htm>).

\$b – код административно-территориальной единицы.

Подполе содержит код местности, если необходимо привести дополнительные уточняющие сведения. Коды приводятся в соответствии с ISO 3166-2.

Факультативное. Повторяется.

Пример

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – a
	поз.17 – #

```

001 DITM\AF\0000002695
005 20110621114315.4
100 ##$a20110519arusy0102##ca
101 ##$arus$afre$aeng$aager
102 ##$aRU$aFR
106 ##$a2$b1$c2
120 ##$aba
152 ##$bprlib_sh
200 #1$aГурвич$bГ.Д.$gГеоргий Давидович$f1894–1965
340 ##$aРусский и французский социолог и философ. Писал на
    русском, французском, немецком и английском языках.
400 #1$5z$aГурвич$bЖ.$gЖорж$f1894–1965
400 #1$5z$aGurvitch$bG.$gGeorges$f1894–1965$7ba$8fre
686 ##$a67.1(2)6-8Гурвич Г.Д.$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110519
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110519
810 ##$aru.wikipedia.org
830 ##$aВ АФ имен лиц используется форма: Гурвич, Георгий
    Давыдович (социолог; 1894-1965)
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии диссертации
    
```

Поле кодированных данных: имя лица / наименование организации / торговая марка / эмблема типографа / издателя как предметная точка доступа (поле 106)

Поле содержит кодированные данные фиксированной длины, относящиеся к использованию точки доступа в качестве предметной точки доступа. Поле применяется для имени лица, наименования организации, родового имени, торговой марки, эмблемы типографа / издателя.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – кодированные данные – возможность использования в предметной рубрике. Содержит односимвольный код.

0 = Может использоваться как предметная рубрика.

1 = Не может использоваться как предметная рубрика.

2 = Может использоваться только как предметная рубрика.

Обязательное. Повторяется.

\$b – кодированные данные – использование в предметной рубрике в качестве заголовка или подзаголовка. Содержит односимвольный код.

= Не применяется (например, если подполе \$a содержит значение 1).

0 = Может использоваться в качестве заголовка или подзаголовка предметной рубрики.

1 = Может использоваться только в качестве заголовка предметной рубрики.

2 = Может использоваться только в качестве подзаголовка предметной рубрики.

Факультативное. Повторяется.

\$c – кодированные данные – возможности использования в тематической предметной рубрике с географическим подзаголовком. Содержит односимвольный код.

= Не применимо.

0 = Не может использоваться с географическим подзаголовком.

1 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа в качестве как заголовка, так и подзаголовка предметной рубрики.

2 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа только в качестве заголовка предметной рубрики.

3 = Добавление географического подзаголовка допускается при использовании точки доступа только в качестве подзаголовка предметной рубрики.

Факультативное. Повторяется.

Примечание

Поле применяется для имен лиц, наименований организаций, родовых имен, торговых марок и эмблем типографов / издателей (поля 200, 210, 216, 217 или 220).

Пример

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – a
 поз.17 – #

001 DITM\AF\0000002695

005 20110621114315.4

100 ##\$a20110519arusy0102##ca

101 ##\$arus\$afre\$aeng\$aager

102 ##\$aRU\$aFR

106 ##\$a2\$b1\$c2
 120 ##\$aba
 152 ##\$bprlib_sh
 200 #1\$aГурвич\$bГ.Д.\$gГеоргий Давидович\$f1894–1965
 340 ##\$bРусский и французский социолог и философ.\$aПисал на русском, французском, немецком и английском языках.
 400 #1\$5z\$aГурвич\$bЖ.\$gЖорж\$f1894–1965
 400 #1\$5z\$aGurvitch\$bG.\$gGeorges\$f1894–1965\$7ba\$8fre
 686 ##\$a67.1(2)6-8Гурвич Г.Д.\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110519
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110519
 810 ##\$aru.wikipedia.org
 830 ##\$aВ АФ имен лиц используется форма: Гурвич, Георгий Давыдович (социолог; 1894-1965)
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии диссертации

Поле кодированных данных: имя лица (поле 120)

Поле содержит кодированные данные фиксированной длины при наличии поля 200 в авторитетной / нормативной записи.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – кодированные данные: имя лица. Двухсимвольный код.
 Факультативное. Не повторяется.

Наименование элемента данных	Количество символов	Позиция символа
Пол объекта	1	0
Дифференцированное или недифференцированное имя лица	1	1

- 0** Пол объекта.
 Односимвольный буквенный код, используемый для указания пола объекта, идентифицированного в поле 200.
a = женский (объект описания в поле 200 – женщина);
b = мужской (объект описания в поле 200 – мужчина);
c = пол изменен (объект описания в поле 200 имеет измененный пол);
u = неизвестно (пол объекта описания в поле 200 не может быть определен);
x = не применяется (объект описания в поле 200 не имеет пола);
- 1** Дифференцированное или недифференцированное имя лица.
 Односимвольный буквенный код, используемый для указания, является ли имя лица дифференцированным или нет.
a = дифференцированное имя лица (A3 идентифицирует единственное лицо, точка доступа в поле 200 содержит идентифицирующие признаки,

позволяющие отличить данное лицо от других: даты жизни, титул, духовный сан, мирское имя и т. д.);

b = недифференцированное имя лица (АЗ может идентифицировать несколько лиц, так как точка доступа в поле 200 не содержит достаточно данных, позволяющих отличить лиц с одинаковым именем).

Примеры

Маркер	поз.5 – n поз.6 – x поз.9 – a поз.17 – #
--------	---

```

001 DITM\AF\0000002695
005 20110621114315.4
100 ##$a20110519arusy0102##ca
101 ##$arus$afre$aeng$aager
102 ##$aRU$aFR
106 ##$a2$b1$c2
120 ##$aba
152 ##$bprlib_sh
200 #1$aГурвич$bГ.Д.$gГеоргий Давидович$f1894–1965
340 ##$aПисал на русском, французском, немецком и английском
языках. Русский и французский социолог и философ
400 #1$5z$aГурвич$bЖ.$gЖорж$f1894–1965
400 #1$5z$aGurvitch$bG.$gGeorges$f1894–1965$7ba$8fre
686 ##$a67.1(2)6-8Гурвич Г.Д.$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110519
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110519
810 ##$aru.wikipedia.org
830 ##$aВ АФ имен лиц используется форма: Гурвич, Георгий
Давыдович (социолог; 1894–1965)
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии диссертации

```

Маркер	поз.5 – n поз.6 – x поз.9 – a поз.17 – #
--------	---

```

001 DITM\AF\0000003800
005 20120720145448.5
100 ##$a20111226arusy0102##ca
120 ##$aaa
152 ##$bprlib_sh
200 #1$aАнтонова$bИ. А.$gИрина Александровна$f1922 –
340 ##$bИскусствовед, директор (с 1961) Государственного музея
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Автор более
100 публикаций. Член Общественной Палаты Российской
Федерации (с 2011)
686 ##$a85.10$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20111226
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20111226
810 ##$ahttp://ru.wikipedia.org
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии правового акта

```

Поле кодированных данных: наименование организации (поле 150)

Поле кодированных данных используется для ввода дополнительной информации о точке доступа в поле 210.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – тип правительственной организации.

В позиции символа 0 (тип правительственной организации) подполя \$a приводится односимвольный код, указывающий, является ли организация правительственной, и если да – к какому уровню она относится. Этот код применяется как для постоянных, так и для временных организаций.

Обязательное. Не повторяется.

В поле используются следующие коды:

- a** = федеральная / национальная;
- b** = республика, штат / провинция;
- c** = край, область, округ (графство) / департамент;
- d** = местная (городская, муниципальная и т. д.) ;
- e** = межтерриториальная (объединяющая правительственные организации ниже национального уровня) ;
- f** = межправительственная;
- g** = нелегальное правительство или правительство в изгнании;
- h** = уровень не определен;
- u** = уровень не известен;
- y** = неправительственная организация;
- z** = другой правительственный уровень.

Примечание

По умолчанию в программе ведения АФ ОПАС Global в позиции символа 0 указывается код *y* = *неправительственная организация*.

\$b – код временной организации.

Односимвольный код указывает является ли организация постоянной или временной.

Факультативное. Не повторяется.

0 = постоянная организация;

1 = временная организация.

Примеры

Маркер	поз.5 – n
	поз.6 – x
	поз.9 – b
	поз.17 – #
001	DITM\AF\0000002434
005	20110622103050.4
100	##\$a20110407arusy0102####ca
150	##\$ac\$b0
152	##\$bprlib_sh
210	01\$aУфимская губерния\$bАдминистрация

686 ##\$a63.3(28-8Уфи)52-33\$vLBC/M\$2rubbk
 686 ##\$a63.3(28-8Уфи)53-33\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110407
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110407
 830 ##\$aПР сформирована для цифровой копии диссертации

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – b
 поз.17 – #

001 DITM\AF\0000002791
 005 20110622103930.9
 100 ##\$a20110614arusy0102####ca
 150 ##\$ay\$b1
 152 ##\$bprlib_sh
 210 12\$aКонгресс петровских городов\$d3\$f2011\$eСанкт-Петербург,
 город
 686 ##\$a63.3(2)64-7\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110614
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110614
 830 ##\$aПР сформирована для электронной новостной публикации

Маркер поз.5 – n
 поз.6 – x
 поз.9 – b
 поз.17 – #

001 DITM\AF\0000003388
 005 20120723110933.2
 100 ##\$a20111031arusy0102####ca
 150 ##\$ay\$b1
 152 ##\$bprlib_sh
 210 02\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петер-
 бург, город\$bВыставка «География: жемчужины России»\$f2010
 686 ##\$a26.89(2)\$vLBC/M\$2rubbk
 801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20111031
 801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20111031
 830 ##\$aПР сформирована для мультимедийного издания

Код системы предметизации (поле 152)

В поле определяется система правил, по которым формируется структура принятой точки доступа в поле блока 2-- и сопровождающих его ссылок.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – правила каталогизации.

При создании и редактировании АЗ ПР поле не используется.

\$b – правила предметизации.

В подполе \$b идентифицируется система предметизации, в соответствии с правилами которой построена точка доступа, приведенная в поле блока 2--, и сформирован ссылочно-справочный аппарат.

Пример

```
152 ##$bprlib_sh
152 ##$bacquisition_prlib
152 ##$bnlr_sh
```

Код географического региона (поле 160)

Поле содержит код географического региона, связанного с принятой точкой доступа в поле 2--, и предназначено для дополнительной характеристики точки доступа.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – код географического региона.

Обязательное. Повторяется.

Примечание

Код состоит из семи буквенных символов, разделенных дефисами, и по возможности обеспечивает деление по географическим и политическим категориям. Используются коды географических регионов, приведенные в Приложении D к Российскому коммуникативному формату для библиографических данных (<http://www.rba.ru/rusmarc/rusmarc/supd1.htm>).

Пример

```
Маркер      поз.5 – n
              поз.6 – x
              поз.9 – j
              поз.17 – #
001 DITM\AF\0000001790
005 20110622115928.4
100 ##$a20110316arusy0102####ca
152 ##$bprlib_sh
160 ##$ae-fi---
250 ##$aГорода$xПланировка и строительство$уФинляндия$знач.
    20 в.
686 ##$a63.3(4Фин)-22$vLBC/M$2rubbk
801 #0$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110316
801 #1$aRU$bПБ им. Б. Н. Ельцина$c20110316
830 ##$aПР сформирована для цифровой копии архивного документа
```

Блок принятых точек доступа (блок 2--)

Блок содержит принятые точки доступа авторитетных записей ПР, построенные в соответствии с общей методикой предметизации, данным Руководством, форматом RUSMARC/A (третья версия). Точки доступа, приведенные в блоке, используются в качестве контролируемых точек доступа к БЗ.

В случае, когда язык и графика точки доступа, приведенной в поле 2--, отличается от языка и графики каталогизации, указанных в поле 100 \$a, позициях 9-11 и 21-22 соответственно, используются контрольные подполя:

\$7 Графика;

\$8 Язык точки доступа.

Пример

250 ##\$7ca\$7ba\$8rus\$8eng\$aAcademia, издательство\$cМосква, город

Принятая точка доступа АЗ ПР определяет, какое поле используется для записи ПР.

Определены следующие поля:

- 200 Принятая точка доступа – Имя лица;
- 210 Принятая точка доступа – Наименование организации;
- 215 Принятая точка доступа – Географическое название;
- 220 Принятая точка доступа – Родовое имя;
- 230 Принятая точка доступа – Заглавие;
- 240 Принятая точка доступа – Имя / Заглавие;
- 243 Принятая точка доступа – Условное наименование / Заглавие для законодательных и религиозных текстов;
- 245 Принятая точка доступа – Имя / Типовое заглавие;
- 250 Принятая точка доступа – Наименование темы;
- 260 Принятая точка доступа – Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. д. ;
- 280 Принятая точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа.

Принятая точка доступа – Имя лица (поле 200)

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, которая представляет собой ПР – Имя лица. В качестве точки доступа ПР этой категории могут выступать как имена реально существующих (существовавших) лиц, так и имена вымышленных образов и персонажей. К именам лиц могут быть добавлены идентифицирующие признаки – титулы, прозвища, звания и т. д.

Форма точки доступа зависит от наличия данных, установленных по каталогизируемому информационному ресурсу и авторитетным источникам.

При формировании принятой точки доступа ПР – Имя лица рекомендуется придерживаться правил каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки, которые записываются в соответствующие подполя. При добавлении подзаголовков следует придерживаться правил методики предметизации.

Поле может использоваться в качестве элемента имени в поле 240 Принятая точка доступа – Имя / Заглавие и 245 Принятая точка доступа – Имя / Типовое заглавие.

См. также Руководство по методике предметизации, разд. 4.1. Имя лица как предметная рубрика.

Индикаторы

Первый индикатор: не определен, проставляется пробел (#).

Второй индикатор: определяет способ ввода имени лица.

0 – имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке;

1 – имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.).

Подполя

\$a – начальный элемент ввода;

\$b – часть имени, отличная от начального элемента ввода для имени лица, введенной под фамилией (инициалы, предлоги, частицы, артикли);

\$g – раскрытие инициалов имени лица;

\$c – идентифицирующий признак (дополнения к имени, которые не являются неотъемлемой частью имени: титулы, духовный сан и др.). Как правило, используется при имени лица, введенном под личным именем или в прямом порядке;

\$d – римские цифры; используется только для имен, введенных под личным именем;

\$f – даты (жизни лица или правления);

\$x – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;

\$z – хронологический подзаголовок.

Примеры

200 #0\$a\$aИсфандияр-хан\$dII ибн Мухаммед Рахим Фируз\$схивинский хан\$f1871–1918

200 #0\$aФилофей\$сЛещинский, Рафал Богуславович\$смитрополит Тобольский\$f1650–1727

200 #0\$aАнастасия Михайловна\$сгерцогиня мекленбург-шверинская\$f1860–1922

200 #0\$aХоджа Насреддин\$сфольклорный образ

200 #0\$aИисус Христос

200 #1\$aЛа Шетарди\$bЖ.И.Т.\$gЖак Иохим Тротти де\$f1705–1758

200 #1\$aКлейнмихель\$bП. А.\$gПетр Андреевич\$f1793–1869

200 #1\$aДемидов\$bН. А.\$gНикита Антуфьевич\$f1656–1725

200 #1\$aЛюберас\$bА. Х.\$gАнания Христиан\$f1640 или 1645 – после 1720

200 #1\$Гайдар\$bЕ. Т.\$gЕгор Тимурович\$f1956–2009

Принятая точка доступа –

Наименование организации (поле 210)

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, которая представляет собой ПР – Наименование организации (постоянной или временной). Принятая точка доступа ПР – Наименование организации, как правило, представляется по правилам каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же организаций в БЗ, если это не противоречит методике предметизации. Наименование административно-территориальной единицы, за которой как составная часть заголовка следует наименование организации, рассматривается как наименование организации.

Различаются постоянные и временные организации. От того, является организация постоянной или временной, зависит представление наименования организации в машиночитаемой записи.

Постоянно действующими организациями являются:

- органы законодательной власти: парламент (например, Федеральное Собрание, Совет Федерации, Государственная Дума; краевая, областная, городская дума, собрание), конгресс и т. п.;

- органы исполнительной власти: правительство, кабинет министров, министерства, комитеты, комиссии, управления, департаменты, муниципалитеты, префектуры, администрации и т. п.;
- органы судебной власти: суды (например, Верховный Суд, Конституционный Суд, Высший Арбитражный Суд), прокуратура, нотариат и т. п.;
- главы государств, высшие должностные лица;
- главные службы вооруженных сил государства;
- посольства, консульства и т. п.;
- политические партии и общественные организации: молодежные, женские и другие организации, ассоциации, лиги; профессиональные союзы; организации и общества различного типа: научные, технические, торговые, просветительные, спортивные, благотворительные и т. п.;
- учреждения и предприятия: финансово-кредитные (например, банки, сберегательные кассы и т. п.); хозяйственные, производственные, транспортные, торговые; кооперативные организации, колхозы, совхозы; фабрики, заводы, фирмы, объединения, тресты, синдикаты, акционерные общества, промышленные и торговые корпорации, комбинаты, железные дороги, торговые палаты, биржи, типографии, издательства, книготорговые предприятия и т. п.;
- научные организации и учебные заведения (академии, научно-исследовательские институты, лаборатории, архивы, ботанические и зоологические сады, клиники, обсерватории, сельскохозяйственные и другие опытные станции, высшие и средние учебные заведения и т. п.);
- культурно-просветительные организации (библиотеки, музеи, галереи, театры, дома культуры, дома техники и т. п.);
- военные учреждения, войсковые части;
- международные организации: ООН и ее специализированные организации (ЮНЕСКО и др.), Европейское экономическое сообщество и другие международные организации (лиги, советы, объединения, комиссии, союзы, общества);
- религиозные и церковные организации и общества: церкви, соборы, духовные общества, религиозные ордена, монастыри, миссии, братства и т. п.;
- проекты, программы, системы, сети.

Временными организациями, которые имеют ограниченный период существования, являются конгрессы, съезды, совещания, конференции, сессии, симпозиумы, семинары, экспедиции, делегации, выставки, ярмарки, фестивали, спартакиады, олимпиады, недели, турниры, конкурсы, чтения, дни каких-либо мероприятий и т. п.

В ряде случаев ПР-наименование организации может формироваться вразрез с правилами каталогизации, если эта форма представления наименования организации противоречит правилам общей методики предметизации: система предметных рубрик должна строиться максимально удобным образом для удовлетворения потребностей пользователя; при этом должна применяться терминология, наиболее известная основной группе пользователей.

В случаях, когда точка доступа представляет собой официальное наименование органа законодательной, исполнительной, судебной власти и приводится под наименованием юрисдикции, начинающейся со слова «Республика...» или приведенной с использованием сокращений, то точка доступа ПР – Наименование организации формируется вразрез с правилами каталогизации в соответствии с методикой предметизации, с использованием инверсии в названии юрисдикции и с раскрытием сокращений. Например,

АФ наименований организации	АФ ПР
Республика Казахстан. Министерство образования	Казахстан, Республика. Министерство образования
Республика Татарстан. Конституционный суд	Татарстан, Республика. Конституционный суд
Республика Алтай. Верховный совет	Алтай, Республика. Верховный совет
Великие Луки. Комитет по физической культуре и спорту	Великие Луки, город; Псковская область. Комитет по физической культуре и спорту

Такое решение принято для сохранения целостности комплексов ПР, собираемых под географическим названием.

При формировании принятой точки доступа ПР – Наименование организации рекомендуется сведения, идентифицирующие местоположение организации, в идентифицирующих признаках приводить в соответствии с методикой предметизации:

- не использовать сокращения с целью более четкой идентификации и однозначного понимания местонахождения организации;
- идентифицирующий признак начинать с характерного названия, т. е. применять инверсию в географическом названии.

Например:

АФ наименований организации	АФ ПР
Болдинский народный театр (с. Большое Болдино, Нижегородская область)	Болдинский народный театр (Большое Болдино, село; Нижегородская область)
Храм во имя Святого Николая Чудотворца (пгт. Ныроб, Пермский край)	Храм во имя Святого Николая Чудотворца (Ныроб, поселок городского типа; Пермский край)
Российская библиотечная ассоциация. Сессия (16; 2011; Тюмень)	Российская библиотечная ассоциация. Сессия (16; 2011; Тюмень, город)

См. также Руководство по методике предметизации, разд. 4.2. Наименование организации как предметная рубрика.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки, которые записываются в соответствующие подполя. При добавлении подзаголовков следует придерживаться правил методики предметизации.

Поле может использоваться в качестве элемента имени в поле 240 Имя / Заглавие и 245 Имя / Типовое заглавие.

См. также Руководство по методике предметизации, разд. 4.1. Имя лица как предметная рубрика.

Индикаторы

Первый индикатор показывает, является ли организация постоянной или временной, второй индикатор показывает, в каком порядке вводится наименование организации.

Индикатор 1:

- 0** – постоянная организация;
- 1** – временная организация.

Индикатор 2:

- 0** – наименование в инверсированной форме;
- 1** – наименование, введенное под юрисдикцией;
- 2** – наименование в прямом порядке.

Подполя

- \$a – начальный элемент ввода;
- \$b – структурное подразделение;
- \$c – идентифицирующие признаки;
- \$d – порядковый номер временной и/или ее части;
- \$e – место проведения временной организации;
- \$f – дата проведения временной организации;
- \$g – инверсированный элемент;
- \$h – часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента;
- \$x – тематический подзаголовок;
- \$y – географический подзаголовок;
- \$z – хронологический подзаголовок.

Примеры

- 210 02\$aОстрогжский черкасский полк
- 210 02\$aПсковское губернское земство
- 210 02\$aНиколаевский чугунно-плавильный, железоделательный и механический завод\$cИркутская губерния
- 210 02\$a«Новая Россия», государственный симфонический оркестр\$cМосква, город
- 210 02\$aПрезидентская библиотека им. Б. Н. Ельцина\$cСанкт-Петербург, город\$bВыставка «География: жемчужины России»\$f2010
- 210 02\$a«Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и Остров-град Свияжск», проект
- 210 01\$aРоссия\$bГосударственная дума\$bСозыв\$c3\$bФракция правых

- 210 01\$aРоссийская Федерация\$bГосударственный совет
\$bКонсультативная комиссия
210 12\$a«Дворцы Санкт-Петербурга», международный музыкальный
фестиваль\$d19\$f2011\$eСанкт-Петербург, город
210 12\$a«Великие реформы и модернизация России», конференция
\$f2011\$eСанкт-Петербург, город

**Принятая точка доступа –
Географическое название (поле 215)**

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, которая представляет собой
ПР – Географическое название.

К этой категории относятся названия административно-территориальных еди-
ниц, населенных пунктов; групп государств, выделенных по любому признаку
(языковому, этническому, социальному и т. п.); археологических объектов; вод-
ных объектов; географических ландшафтов; географических регионов; геологи-
ческих объектов; небесных тел и астрономических объектов; материков и частей
света; частей суши; месторождений полезных ископаемых; зданий, мостов, улиц
и т. д.

В формулировках ПР используются географические названия, соответствующие
историческому периоду, рассматриваемому в документе.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хроноло-
гические, формальные подзаголовки, которые записываются в соответствую-
щие подполя. При добавлении подзаголовков следует придерживаться правил
методики предметизации.

*См. также Руководство по методике предметизации, разд. 4.3. Географиче-
ское название в предметной рубрике.*

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – начальный элемент ввода;

\$x – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;

\$z – хронологический подзаголовок.

Примеры

- 215 ##\$aИскор, село (Пермский край)
215 ##\$aАстана, город (Казахстан)
215 ##\$aАзиатско-Тихоокеанские страны
215 ##\$aТелеутский Взвоз-I, могильник (Алтайский край)
215 ##\$aБородаевское озеро (Северо-Запад Европейской части
РФ)
215 ##\$aШлиссельбургский уезд (Санкт-Петербургская губерния)
215 ##\$aСеменово, усадьба (Новгородская губерния)
215 ##\$aГольдинген, город (Курляндская губерния)
215 ##\$aСтарая Унжа, посад (Костромская губерния)
215 ##\$aТаврический дворец (Санкт-Петербург, город)

Принятая точка доступа – Родовое имя (поле 220)

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, которая представляет собой ПР – Родовое имя. Родовые имена могут быть представлены именами родов, семей, династий и т. д. При формировании принятой точки доступа ПР – Родовое имя рекомендуется придерживаться правил каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ.

К заголовку могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При добавлении подзаголовков следует придерживаться правил методики предметизации.

Поле может использоваться в качестве элемента имени в поле 240 Имя / Заглавие и 245 Имя / Типовое заглавие.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – начальный элемент ввода;

\$c – тип рода;

\$d – места, ассоциированные с родом;

\$f – даты;

\$x – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;

\$z – хронологический подзаголовок.

Примеры

220 ##\$aКорниловы-Харшаки\$ссемья художников

220 ##\$aДобровольские\$ссемья священнослужителей

220 ##\$aМакаровы\$сфамилия

220 ##\$aКаменские\$сграфский род

220 ##\$aРомановы\$сдинастия\$f1613–1917

Принятая точка доступа – Заглавие (поле 230)

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, которая представляет собой ПР – Заглавие. Принятая точка доступа ПР данной категории может использоваться для записи названий анонимных классических произведений (легенды, мифы, своды древних законов, эпические и религиозные произведения и т. п.), произведений искусства, названий фильмов, радиопередач, музыкальных произведений, названий тематических коллекций ПБ и т. д.

Принятые точки доступа ПР, представляющие собой заглавие, формулируются по правилам описательной каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ.

К заголовку могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При добавлении подзаголовков следует придерживаться правил методики предметизации.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – начальный элемент ввода;

\$h – обозначение и/или номер раздела или части;

\$i – наименование части;

\$k – дата публикации;

\$l – сведения, относящиеся к заглавию / сведения о виде, жанре, характере документа;

\$m – язык (если является частью точки доступа) ;

\$n – прочие сведения;

\$q – версия (или дата версии) ;

\$r – средства исполнения (для музыкальных произведений) ;

\$s – обозначение нумерации (для музыкальных произведений);

\$u – ключ (для музыкальных произведений);

\$w – сведения об аранжировке (для музыкальных произведений);

\$x – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;

\$z – хронологический подзаголовок.

Примеры

- 230 ##\$aЮности честное зерцало\$lлитературный памятник
- 230 ##\$a«Джангар»\$lкалмыцкий героический эпос\$qМонгольская версия
- 230 ##\$aИкона Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы»
- 230 ##\$a«Адмиралъ»\$lкинофильм
- 230 ##\$a«Жди меня»\$lтелевизионная передача
- 230 ##\$aРоссия и страны мира\$lколлекция

Принятая точка доступа – Имя / Заглавие (поле 240)

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, которая представляет собой ПР – Имя / Заглавие.

Принятая точка доступа ПР, представляющей собой имя / заглавие, формулируется по правилам описательной каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ.

Принятая точка доступа ПР – Имя / Заглавие имеет сложную структуру и включает два элемента: имя автора произведения и заглавие произведения. В качестве имени автора могут использоваться имена лиц, наименования организаций, родовые имена. В качестве заглавия используются заглавия литературных, музыкальных произведений, произведений искусства, юридических документов и т. д.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При добавлении подзаголовков следует придерживаться правил методики предметизации.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$1 – Данные связи.

Примечание

Метка, индикаторы и подполя данных для встроенных полей Имя / Заглавие включаются в поле 240, в подполе \$1 (данные связи). Тематические, географические, хронологические подзаголовки приводятся в поле заглавия (230), встроенного в поле 240. Контрольные подполя \$7 и \$8, в случае их использования предшествуют первому под полю \$1.

Примеры

240 ##\$1200#0\$aИннокентий\$cГизель\$f1600–1683\$1230##\$aСинописис\$k1674
 240 ##\$1200#1\$aЛенин\$bВ.И.\$gВладимир Ильич\$f1870–1924\$1230##\$a«Апрельские тезисы»
 240 ##\$120001\$aМолдова, Республика\$1230##\$aИсполнительный кодекс

Принятая точка доступа –

Условное наименование / Заглавие для законодательных и религиозных текстов (поле 243)

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, которая представляет собой наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов, а также для договоров и прочих соглашений между двумя и более сторонами, выпускаемых под указанной юрисдикцией (как правило, страны или церкви). Точки доступа для законодательных и религиозных текстов, как правило, формируются из наименования юрисдикции или церкви и обозначения вида документа в унифицированной форме. Точки доступа для договоров обычно формируются из наименования юрисдикции первой стороны, за которым следует обозначение вида документа в унифицированной форме. В ряде случаев может быть добавлено также наименование юрисдикции другой стороны (сторон). Точки доступа этого типа также могут представлять собой широко известное условное заглавие.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При добавлении подзаголовков следует придерживаться правил методики предметизации.

В настоящее время в процессе текущей каталогизации в ПБ данная категория точек доступа не используется.

Индикаторы

Первый индикатор: не определен, проставляется пробел (#).

Второй индикатор: определяет форму наименования:

- 1 – наименование, введенное под названием страны или другим географическим названием;
- 2 – наименование, введенное под другой формой.

Подполя

\$a – начальный элемент ввода;

\$b – структурное подразделение;

\$c – дополнение к наименованию или другое уточнение;

\$e – наименование второй стороны;

\$f – дата официального издания, или дата версии, или дата подписания;

\$i – название раздела или части;

\$l – подзаголовок формы;
 \$n – прочие сведения;
 \$t – обозначение вида документа;
 \$x – тематический подзаголовок;
 \$y – географический подзаголовок;
 \$z – хронологический подзаголовок.

Примеры

243 #1\$aРоссия\$tДоговоры\$eТурция
 243 #1\$aТурция\$tДоговоры\$eРоссия
 243 #1\$aРоссийская Федерация\$tЗаконы

Принятая точка доступа – Имя / Типовое заглавие (поле 245)

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, которая представляет собой ПР – Имя / Типовое заглавие.

Принятые точки доступа ПР, представляющие собой имя / типовое заглавие, формулируются по правилам описательной каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ.

Принятая точка доступа этой категории имеет сложную структуру и включает два элемента. В качестве имени автора может использоваться имя лица, наименование организации, родовое имя. В качестве типового заглавия выступает типовое заглавие, под которым собираются произведения автора, издавшего множество произведений (записи о группах произведений или об отдельных жанрах в наследии авторов), например: *повести, романы, новеллы, сонаты, симфонии, законы* и т. д.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При добавлении подзаголовков следует придерживаться правил методики предметизации.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$1 – Данные связи.

Примечание

Метка, индикаторы и подполя данных для встроенных полей Имя / Типовое заглавие включаются в поле 245, в подполе \$1 (данные связи). Тематические, географические, хронологические подзаголовки приводятся в поле Типовое заглавие (235), встроенного в поле 245. Контрольные подполя \$7 и \$8 в случае их использования предшествуют первому подполю \$1.

Примеры

245 ##\$1200#1\$aМайский\$bИ. М.\$gИван Михайлович\$f1884–1975
 \$12351#\$aДипломатическая переписка
 245 ##\$1200#1\$aАнненский\$bИ. Ф.\$gИннокентий Федорович\$f1856–
 1909\$12351#\$aДраматургия
 245 ##\$1200#1\$aРепин\$bИ. Е.\$gИлья Ефимович\$f1844–1930
 \$12351#\$aГрафические портреты

**Принятая точка доступа –
Наименование темы (поле 250)**

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, которая представляет собой ПР – Наименование темы.

Тематические ПР являются самой многочисленной категорией ПР. В качестве точки доступа могут выступать названия дисциплин и областей их изучения, научных терминов, школ (художников, экономистов, историков и т. п.), социальных классов и этнических групп, исторических и археологических эпох, периодов развития культуры, исторических событий и т. д.

К заголовку ПР могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При добавлении подзаголовков следует придерживаться правил методики предметизации.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – начальный элемент ввода;

\$x – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;

\$z – хронологический подзаголовок.

Примеры

250 ##\$aРусский язык
250 ##\$aСтарообрядческая литература
250 ##\$aСоциальная история
250 ##\$aАрхеологические коллекции
250 ##\$aКрепостное право
250 ##\$aЦерковные одежды православные
250 ##\$aДень памяти и скорби
250 ##\$aЮридические колледжи
250 ##\$aВоенные юристы
250 ##\$aОрден Святого Александра Невского
250 ##\$aСамодийская языковая группа народов
250 ##\$aПраво на жизнь

**Принятая точка доступа –
Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. д.
(поле 260)**

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, которая представляет собой географическое название. Основное назначение данной точки доступа в БЗ – возможность формирования массивов записей по определенному территориальному признаку (поиск и/или выгрузка) для дальнейшего использования при создании тематических коллекций ПБ.

В поле 260 записываются следующие географические объекты: страны (кроме России), республики, автономные области, автономные округа, области, губернии, уезды, города и другие административно-территориальные единицы России, а также объекты, не связанные с административно-территориальным делением, например, реки, озера, острова, горы и т. д.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – страна;

\$b – республика / штат / провинция и т. п. (первый уровень административно-территориального деления внутри страны);

\$c – край / область / округ / графство / департамент и т. п. (второй и последующие уровни административно-территориального деления, исключая города и т. п.).

Используется для названий краев, областей, автономных округов, автономных областей, районов.

\$d – город.

Используется для отражения городов только федерального подчинения, АЗ на названия городов республиканского, областного, краевого и районного подчинения не формируются и в БЗ в качестве точки доступа не используются.

\$e – место действия (исполнения, записи и т. д.; здания, городские объекты, транспортные средства, имеющие собственные названия).

При создании АЗ в АФ ПР ПБ не используется.

\$f – дата.

При создании АЗ в АФ ПР ПБ не используется.

\$g – сезон (время года или другой природный сезон – весна, лето, сезон дождей и т. д., а также сезоны в широком значении – жатва и т. п.

При создании АЗ в АФ ПР ПБ не используется.

\$h – событие, к которому приурочено издание / создание документа.

При создании АЗ в АФ ПР ПБ не используется.

\$i – дата окончания / финала.

При создании АЗ в АФ ПР ПБ не используется.

\$k – район / квартал / улица города и т. п.

При создании АЗ в АФ ПР ПБ не используется.

\$m – другие географические объекты (объекты, не связанные с административно-территориальным делением, например, реки, озера, острова, горы и т. д.);

\$n – внеземные географические объекты (планеты, кометы и т. д.).

При создании АЗ в АФ ПР ПБ не используется.

\$o – географическая область (географическая область любого уровня больше страны – мир, полушарие, континент и т. д.).

При создании АЗ в АФ ПР ПБ не используется.

Примеры

260 ##\$aИталия

260 ##\$bТатарстан, Республика

260 ##\$bЕврейская автономная область

260 ##\$bЧукотский автономный округ

260 ##\$cАлтайский край

260 ##\$cБелгородская область

260 ##\$cСанкт-Михельская губерния

260 ##\$cАрхангельская область\$cНенецкий автономный округ

260 ##\$cТюменская область\$cХанты-Мансийский автономный округ

260 ##\$dМосква, город
 260 ##\$dСанкт-Петербург, город
 260 ##\$mВолга, река
 260 ##\$mЛадожское озеро

В БЗ данная точка доступа записывается в поле 617 (иерархическое географическое название, используемое как предмет).

Следует различать назначение и использование поля 607 (географическое название как предмет) и поля 617 (иерархическое географическое название, используемое как предмет).

Контролируемая точка доступа ПР – Географическое название создается, если в каталогизируемом документе основным предметом рассмотрения является описание и характеристика географического объекта в целом (или отдельных его частей) или какой-либо аспект рассмотрения географического объекта.

Контролируемая точка доступа Иерархическое географическое название, используемое как предмет, создается вне зависимости от использования других полей 6-го блока, если в каталогизируемом ресурсе присутствует географический аспект рассмотрения предмета.

Примеры БЗ

Иванов, Александр Иванович (1820–1890).

Тивдийские мраморные ломки : (в Петрозаводском уезде) / [дейст. чл.-секретарь Олонецкого Губернского статистического комитета А. Иванов]. – Петрозаводск : В губернской типографии, 1876.

Авт. указан на с. 35. – Перепечатано из «Олонецких Губернских ведомостей».

Содерж.: Приложение к статье «Тивдийские мраморные ломки» – «Расписание тивдийских и других мраморов и цветных камней Олонецкой губернии».

1. Территория России (коллекция) 2. Мрамор – Месторождения – Разработки – Олонецкая губерния 3. Тивдия, деревня (Карелия) – История

606 1# \$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004048\$aМрамор\$хМесторождения\$хРазработки \$уОлонецкая губерния

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004049\$aТивдия, деревня (Карелия)\$хИстория

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004050\$сОлонецкая губерния

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004051\$bКарелия, Республика

Буняева, Карина Владимировна.

Организационно-правовые основы осуществления функций советской милиции по охране общественного порядка (1962–1985 гг.) на материалах Центрально-Черноземного региона : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01 : защищена 22.12.2005 / Буняева Карина Владимировна ; Академия управления МВД РФ. – Москва, 2005.–147 с. : ил.

1. Власть (коллекция) 2. Территория России 3. Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 4. Милиция – Правоохранительная деятельность – Центрально-Черноземный регион – Диссертации

606 1# \$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002038\$aМилиция\$х Правоохранительная деятельность\$уЦентрально-Черноземный регион\$jДиссертации

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004036\$сКурская область
 617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004037\$сБелгородская область
 617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004038\$сВоронежская область
 617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004039\$сЛипецкая область
 617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004040\$сТамбовская область

Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий : вып. 1–. – С.-Петербург : Упр. водяных и шоссейных сообщ. и торг. портов (по отд. водяных и шоссейных сообщ.), 1902–. – 25 см.

В некоторых вып. изд.: Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог.

1. Россия. Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог II. . Отдел водяных и шоссейных сообщений.–1. Внутренние водные пути – Гидрологические исследования – Россия

Вып. 7: Затоны и места для зимовки судов на реках Волге и Каме : текст. – Казань, 1906. – [2], VI, 54 с.

1. Территория России (коллекция) 2. Внутренние водные пути – Гидрологические исследования – Россия 3. Волга, река (Европейская часть РФ) – Затоны 4. Кама, река (Европейская часть РФ) – Затоны

606 1# \$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002682\$aВнутренние водные пути\$хГидрологические исследования\$уРоссия

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002498\$aКама, река (Европейская часть РФ)\$хЗатоны

607 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002686\$aВолга, река (Европейская часть РФ)\$хЗатоны

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004045\$mКама, река

617 ##\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000004044\$mВолга, река

Принятая точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа (поле 280)

В АЗ поле содержит принятую точку доступа, отражающую не содержание, а одну из следующих характеристик каталогизируемого документа:

- библиографическую форму документа – для документов, не ограниченных определенным предметом, или для документов, охватывающих широкий спектр предметов (например, энциклопедии, словари и т. д.);
- жанр документа – для отражения жанра литературных, художественных, музыкальных произведений, а также жанров фильмов, компьютерных игр, картографических изданий;
- физические характеристики документа – для отражения носителя каталогизируемого документа (CD, DVD и т. д.).

К заголовку могут быть добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки. При добавлении подзаголовков следует придерживаться правил методики предметизации.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$а – начальный элемент ввода;

\$х – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;
\$z – хронологический подзаголовок.

Примеры

280 ##\$aВоенные газеты
280 ##\$aВысочайшие манифесты
280 ##\$aГеографические карты

Вариантные точки доступа (Ссылки «см.». блок 4--)

После определения принятой точки доступа новой АЗ ПР в запись включаются варианты формы принятой точки доступа (если они существуют). В качестве вариантов точек доступа могут использоваться синонимы, аббревиатуры, инверсированные формы словосочетаний, предложений, устаревшие формы, формы с различным написанием, всевозможные формы имен собственных (личных имен, наименований организаций, географических названий) и т. д.

В АЗ могут приводиться все варианты точки доступа, под которыми пользователь мог бы искать документы по данной проблеме.

Вариантные точки доступа записываются в соответствующие поля блока 4-- . Структура полей блока 4-- аналогична структуре соответствующих полей блока 2-- .

Определены следующие поля:

- | | |
|-----|--|
| 400 | Вариантная точка доступа – Имя лица; |
| 410 | Вариантная точка доступа – Наименование организации; |
| 415 | Вариантная точка доступа – Географическое название; |
| 420 | Вариантная точка доступа – Родовое имя; |
| 430 | Вариантная точка доступа – Заглавие; |
| 440 | Вариантная точка доступа – Имя / Заглавие; |
| 443 | Вариантная точка доступа – Условное наименование / Заглавие для законодательных и религиозных текстов (в АФ ПР ПБ пока не используется); |
| 445 | Вариантная точка доступа – Имя / Типовое заглавие; |
| 450 | Вариантная точка доступа – Наименование темы; |
| 460 | Вариантная точка доступа – Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. д. (в АФ ПР ПБ пока не используется); |
| 480 | Вариантная точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа. |

Как правило, в АЗ ПР принятые и варианты точки доступа принадлежат к одной и той же категории ПР, однако, допускается установление ссылок «см.» к другой категории ПР. Чаще всего это относится к таким категориям, как имя / заглавие, имя / типовое заглавие. Как правило, ссылка «см.» устанавливается от имени лица или заглавия произведения.

При выводе на дисплей от вариантов форм, записанных в полях 4-- блока, формируется ссылка «см.» к принятой форме заголовка, приведенной в поле блока 2-- .

В случае, когда язык и графика точки доступа, приведенной в поле блока 4-- , отличается от языка и графики каталогизации, указанных в поле 100 \$a, позициях 9-11 и 21-22 соответственно, используются контрольные подполя:

§7 Графика;

§8 Язык точки доступа.

В полях 4-- блока АЗ ПР подполя используются в том случае, если вариантная точка доступа в поле 4-- приведена не на русском языке и не в кириллической графике. В случае использования подполя §7 обязательно использование и подполя §8.

Примечание

В АФ ПР термины приводятся на русском языке (или в смешанном написании), точки доступа, представленные на других языках, являются вариантами.

Для пояснения связи между вариантной точкой доступа (поля блока 4--) и принятой точкой доступа (поля блока 2--), а также для вывода ссылок на дисплей используется контрольное подполе §5 (управление связями).

В зависимости от категории точки доступа в полях 4-- блока могут использоваться следующие коды, определенные в контрольном подполе §5. Код связи используется для автоматического генерирования пояснительного текста при выводе ссылки на экран дисплея или печать в соответствии с таблицей.

Код связи и его значение	Пояснительный текст для ссылки из поля блока 4--
a = предыдущее имя / наименование	См. последующее имя / наименование
b = последующее имя / наименование	См. предыдущее имя / наименование
c = официальное имя / наименование	См. подлинное имя / наименование
d = сокращение	См. несокращенную форму
e = псевдоним	См. подлинное имя
f = подлинное имя	См. псевдоним
g = более широкое понятие	См. более узкое понятие
h = более узкое понятие	См. более широкое понятие
i = духовное имя	См. светское имя
j = имя в браке	См. имя до брака
k = имя до брака	См. имя в браке
l = коллективный псевдоним	См. подлинное имя
m = светское имя	См. духовное имя
n = различные правила написания имени	См. форму имени в соответствии с другими правилами
o = атрибутированное имя / условное заглавие произведения	См. подлинное имя / оригинальное заглавие произведения
z = другое	См.
s = синоним	См. дескриптор

Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Имя лица (поле 400)

В поле 400 приводятся варианты формы имени лица. Вариантными считаются все возможные формы имени лица, приведенные в каталогизируемом информационном ресурсе или установленные по авторитетным источникам, отличные от формы, приведенной в поле 2--.

От вариантной точки доступа – Имя лица, приведенной в поле 400, формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа, приведенной в поле 2--.

В случае если существует несколько вариантных форм имени лица, поле 400 повторяется для каждой вариантной формы.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 200.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 200.

Контрольные подполя

При необходимости в поле может быть использовано контрольное подполе:

\$5 – управление связями.

Подполе используется для пояснения связи вариантной точки доступа – Имя лица (поле 400) с принятой точкой доступа – Имя лица (поле 200).

\$5 / позиция символа 0 (код связи).

Данные приводятся в фиксированных позициях в количестве одного символа. В поле 400 используются следующие значения односимвольного буквенного кода:

- e** = псевдоним;
- f** = подлинное имя;
- i** = духовное имя;
- j** = имя в браке;
- k** = имя до брака;
- l** = коллективный псевдоним;
- n** = различные правила написания имени;
- m** = светское имя;
- z** = другое.

В поле 400 приводятся ссылки от следующих форм имени лица:

- ссылки от псевдонима к подлинному имени;

Примеры

200 #1\$aКибальчич\$bВ.Л.\$gВиктор Львович\$f1890–1947

400 #0\$5e\$aСерж\$bВ.\$gВиктор\$f1890–1947

200 #1\$aНабоков\$gВладимир Владимирович\$bВ.В.\$f1899–1977

400 #0\$5e\$aСирин\$f1899–1977

- ссылки от подлинного имени к псевдониму;

Пример

200 #0\$aТроцкий\$bЛ.Д.\$gЛев Давыдович\$f1879–1940

400 #1\$5f\$aБронштейн\$bЛ.Д.\$gЛев Давидович\$f1879–1940

- ссылки от мирского имени духовного лица к его духовному имени;

Пример

200 #0\$aАнтоний\$сВадковский, Александр Васильевич\$смитрополит Санкт-Петербургский и Ладожский\$f1846–1912
400 #1\$5m\$aВадковский\$gА. В.\$gАлександр Васильевич\$f1846–1912

- ссылки от различных вариантов написания имен;

Пример

200 #1\$aГанецкий\$bН. С.\$gНиколай Степанович\$f1815–1904
400 #1\$5z\$aГонецкий\$bН. С.\$gНиколай Степанович\$f1815–1904

- ссылки от подлинных имен иностранных принцесс, ставших русскими императрицами и великими княгинями и сменивших имя при переходе в православие;

Пример

200 #0\$aОльга Федоровна\$свеликая княгиня\$f1839–1891
400 #0\$5k\$aЦецилия-Августа\$с принцесса баденская\$f1839–1891
400 #1\$5j\$aРоманова\$bО.Ф.\$gОльга Федоровна\$f1839–1891

- ссылки от имен, записанных под фамилией (при наличии данных), к личным именам правителей и титулованных особ;

Пример

200 #0\$aНиколай Михайлович\$свеликий князь\$f1859–1919
400 #1\$5z\$aРоманов\$bН. М.\$gНиколай Михайлович \$f1859–1919

- ссылки от различных вариантов иностранных имен при транслитерации;

Пример

200 #1\$aГексли\$gТомас Генри\$bТ.Г.\$f1825–1895
400 #1\$5z\$aХаксли\$bТ.Г.\$gТомас Генри\$f1825–1895

- ссылки от различных вариантов написания сложных имен;

Пример

200 #0\$aИбн-Сина\$gАбу-Али\$bА.\$f980–103
400 #0\$5z\$aАбу Али ибн Сина\$f980–103
400 #0\$5z\$aАвиценна\$f980–103
400 #0\$5z\$aАбу Али Сина\$f980–103
400 #0\$5z\$aАбу Али Хусейн ибн Абдаллах\$f980–103

**Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») –
Наименование организации (поле 410)**

В поле 410 приводятся варианты формы наименований организаций. Вариантными считаются все возможные формы наименования организации, приведенные в каталогизируемом информационном ресурсе или установленные по авторитетным источникам, отличные от формы принятой точки доступа, приведенной в поле 210.

От вариантной точки доступа – Наименование организации, приведенной в поле 410, формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа в поле 210.

В случае если существует несколько вариантных форм наименования организации, поле 410 повторяется для каждой вариантной формы.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 210.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 210.

Контрольные подполя

При необходимости в поле может быть использовано контрольное подполе:

\$5 – управление связями.

Подполе используется для пояснения связи вариантной точки доступа – Наименование организации (поле 410) с принятой точкой доступа – Наименование организации (поле 210).

\$5 / позиция символа 0 (код связи).

Данные приводятся в фиксированных позициях в количестве одного символа. В поле 410 используются следующие значения односимвольного буквенного кода:

- a** = предыдущее имя / наименование;
- b** = последующее имя / наименование;
- c** = официальное имя / наименование;
- d** – сокращение;
- z** = другое.

В поле 410 приводятся ссылки от следующих форм наименования организации:

- ссылки «см.» от наименования организации на иностранном языке или в смешанной графике к наименованию на русском языке.

Пример

210 02\$aБиблиотека Честера Битти\$cДублин, город (Ирландия)
410 02\$5z\$7ba\$8eng\$aChester Beatty library\$cDublin

- ссылки «см.» от сокращенной формы (или аббревиатуры) формулировки наименования организации к полной форме;

Пример

210 02\$aМеждународное агентство по атомной энергетике
410 02\$5d\$МАГАТЭ

- от полной формы наименования организации к сокращенной (или аббревиатуре);

Пример

210 02\$aНИИ кардиологии\$cСанкт-Петербург, город
410 02\$5z\$aНаучно-исследовательский институт кардиологии\$cСанкт-Петербург, город

- от предыдущих наименований организации, если за ними нет ресурсов;

Примеры

- 210 02\$a«Новороссийск», линейный корабль
 410 02\$5a\$a«Джулио Чезаре», линейный корабль
- 210 02\$aАрзамасский Алексеевский женский монастырь
 410 02\$5a\$aАрзамасский Новодевичий Алексия человека Божия женский монастырь
- от непринятой формы написания наименования организации к принятой;

Примеры

- 210 01\$aРоссия\$bВерховный тайный совет
 410 02\$5z\$aВерховный тайный совет\$cРоссия
- 210 12\$aВыставка Приамурского края \$f1913\$eХабаровск, город
 410 12\$5z\$aВыставка Приамурского края в ознаменовании 300-летия Дома Романовых \$f1913\$eХабаровск, город
- 210 02\$aИриновская железная дорога
 410 02\$5z\$aИриновско-Шлиссельбургская узкоколейная железная дорога

Формирование вариантной точки доступа(ссылки «см.») – Географическое название (поле 415)

В поле 415 приводятся варианты формы географических названий. Вариантными считаются все возможные формы географических названий, приведенные в каталогизируемом информационном ресурсе или установленные по авторитетным источникам, отличные от формы, приведенной в поле 215.

От вариантной точки доступа, приведенного в поле 415, формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа в поле 215.

В случае если существует несколько вариантных форм географических названий, поле 415 повторяется для каждой вариантной формы.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 215.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 215.

Контрольные подполя

При необходимости в поле может быть использовано контрольное подполе:

\$5 – управление формированием ссылок (контроль трассировки).

Подполе используется для пояснения связи вариантной точки доступа – географическое название (поле 415) с принятой точкой доступа – географическое название (поле 215).

\$5 / позиция символа 0 (код связи).

Данные приводятся в фиксированных позициях в количестве одного символа. В поле 415 используются следующие значения односимвольного буквенного кода:

- a** = предыдущее имя / наименование;
- b** = последующее имя / наименование
- d** – сокращение;
- z** = другое.

В поле 415 приводятся ссылки от следующих форм географических названий:

- ссылки «см.» от сокращенной формы (или аббревиатуры) географического названия к полной форме.

Примеры

215 ##\$aЮжно-Африканская Республика

415 ##\$5d\$aЮАР

- ссылки «см.» от полной формы географического названия к сокращенной (или аббревиатуры);

Пример

215 ##\$aСНГ

415 ##\$5z\$aСодружество Независимых Государств

- ссылки «см.» от различных форм географических наименований к принятой форме;

Примеры

215 ##\$aЕмбаево, село (Тюменская область)

415 ##\$5z\$aЕмбаевское, село

415 ##\$5z\$aЕмбаевские юрты

415 ##\$5z\$aЯмбаевские юрты

415 ##\$5z\$aУлуг Манчел, село

415 ##\$5z\$aОлы Манчел, село

215 ##\$aПетресцихе, крепость (Боржоми, город; Грузия)

415 ##\$5z\$aКрепость Петра (Боржоми, город; Грузия)

415 ##\$5z\$aПетра крепость (Боржоми, город; Грузия)

- ссылки «см.» от различных вариантов заголовка при транслитерации;

Пример

215 ##\$aДжомолунгма, гора (Гималаи)

415 ##\$5z\$aЧомолунгма, гора (Гималаи)

- от предыдущих наименований географического объекта, если за ними нет ресурсов;

Примеры

215 02\$aВятка, город

415 02\$5a\$aХлынов, город

- ссылки «см.» от названий архитектурных объектов к принятой форме Имя / Заглавие;

Пример

240 ##\$1200#1\$aКсименес\$bЭ.\$f1855–1926\$gЭтторе\$1230##\$aИмператору Александру II памятник

415 ##\$5z\$aПамятник императору Александру II (Киев, город; Украина)

415 ##\$5z\$aИмператору Александру II памятник (Киев, город; Украина)

Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Родовое имя (поле 420)

В поле 420 приводятся варианты формы написания родовых имен. Вариантными считаются все возможные формы написания родовых имен, приведенные в каталогизируемом информационном ресурсе или установленные по авторитетным источникам, отличные от формы, приведенной в поле 2--.

От вариантной точки доступа – Родовое имя, приведенного в поле 420, формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа – Родовое имя, приведенной в поле 220.

В случае если существует несколько вариантов форм написания родового имени, поле 420 повторяется для каждой вариантной формы.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 220.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 220.

Контрольные подполя

При необходимости в поле может быть использовано контрольное подполе:

\$5 – управление формированием ссылок (контроль трассировки).

Подполе используется для пояснения связи вариантной точки доступа (поле 420) с принятой точкой доступа (поле 220).

\$5 / позиция символа 0 (код связи).

Примечание

В поле 420, как правило, нет необходимости в пояснении связи вариантной точки доступа с принятой, поэтому подполе \$5, как правило не используется, однако, при необходимости оно может быть использовано.

В поле 420 приводятся ссылки от следующих форм родового имени:

– ссылки «см.» от различных форм написания родовых имен к принятой

220 ##\$aСтрогановы\$срод

420 ##\$aСтрогоновы\$срод

220 ##\$aГурко-Ромейко\$срод

420 ##\$aГурко\$срод

420 ##\$aРомейко\$срод

420 ##\$aРомейко-Гурко\$срод

Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Заглавие (поле 430)

В поле 430 приводятся варианты формы заглавий произведений. Вариантными считаются все возможные формы заглавий произведений, приведенные в каталогизируемом информационном ресурсе или установленные по авторитетным источникам, отличные от формы, приведенной в поле 230.

От вариантной точки доступа – формы заглавия произведения, приведенного в поле 430, формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа – Заглавие, приведенной в поле 230.

В случае если существует несколько вариантных форм заглавия произведения, поле 430 повторяется для каждой вариантной формы заглавия произведения.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 230.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 230.

Контрольные подполя

При необходимости в поле может быть использовано контрольное подполе:

\$5 – управление формированием ссылок (контроль трассировки)

Подполе используется для пояснения связи вариантной точки доступа (поле 430) с принятой (поле 230).

\$5 / позиция символа 0 (код связи).

Примечание

В поле 430, как правило, нет необходимости в пояснении связи вариантной точки доступа с принятой точкой доступа, поэтому подполе \$5, как правило, не используется, однако, при необходимости оно может быть использовано.

В поле 430 приводятся ссылки от следующих форм заглавий:

- ссылки «см.» от различных форм написания заглавия произведения к принятой форме;

230 ##\$aЛествица\$dуховные наставления

430 ##\$aЛествица, возводящая к небесам

430 ##\$aЛествица райская

430 ##\$aПреподобного отца нашего Иоанна Лествичника Лествица

430 ##\$aЛествица, возводящая на небо преподобного отца нашего Иоанна игумена Синайской горы

430 ##\$aПреподобного отца аввы Иоанна, игумена Синайской горы Лествица

230 ##\$aГенеральный регламент

430 ##\$aГенеральный регламент или устав, по которому государственные коллегии, також и все оных принадлежащих к ним канцелярий и контор служители, не токмо во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина, подданнейше поступать имеют

230 ##\$aВятский временник\$dпамятник древнерусской литературы

430 ##\$aВременник еже нарицается летописец Российских князей княжением грады утвердишася\$dпамятник древнерусской литературы

- ссылки «см.» от перевода заглавия произведения на русский язык к заглавию произведения на языке оригинала в кириллической графике;

230 ##\$a«Батрахомиомахия»\$dдревнегреческая поэма

430 ##\$a«Война мышей и лягушек»\$dдревнегреческая поэма

- ссылки «см.» от названий опер, балетов и других художественных произведений, приведенных под заглавием, к принятой точке доступа – Имя / Заглавие;

240 ##\$1200#1\$aЧайковский\$bП. И.\$gПетр Ильич\$f1840–1893
\$1230##\$a«Евгений Онегин»
430 ##\$a«Евгений Онегин»\$лопера

**Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») –
Имя / Заглавие (поле 440)**

В поле 440 приводятся варианты формы имен / заглавий произведений. Вариантными считаются все возможные формы, приведенные в каталогизируемом информационном ресурсе или установленные по авторитетным источникам, отличные от формы, приведенной в поле 240.

От вариантной точки доступа – Имя / Заглавие, приведенной в поле 440, формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа – Имя / Заглавие, приведенной в поле 240.

В случае если существует несколько вариантных форм имени / заглавия, поле 440 повторяется для каждой вариантной формы.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 240.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 240.

Контрольные подполя

При необходимости в поле может быть использовано контрольное подполе:

\$5 – управление формированием ссылок (контроль трассировки).

Подполе используется для пояснения связи вариантной точки доступа (поле 440) с принятой точкой доступа (поле 240).

\$5 / позиция символа 0 (код связи).

Примечание

В поле 440, как правило, нет необходимости в пояснении связи вариантной точки доступа с принятой, поэтому подполе \$5, как правило, не используется, однако при необходимости оно может быть использовано.

В поле 440 приводятся ссылки от следующих форм имен / заглавий:

- ссылки «см.» от различных форм написания имени / заглавия к принятой форме имени / заглавия.

Примеры

240 ##\$1200#1\$aХарди\$bТ. \$gТомас\$f1840–1928\$1230##\$a«Династы»
440 ##\$1200#1\$aХарди\$bТ.\$gТомас\$f1840–1928\$1230##\$a«Правители»
240 ##\$1200#1\$aВулф\$bТ.\$gТомас\$f1900–1938 \$1230##\$a«Обернись
к дому, ангел»
440 ##\$1200#1\$aВулф\$bТ.\$gТомас\$f1900–1938 \$1230##\$a«Взгляни
на дом свой, ангел»
240 ##\$1200#0\$aУ Чэньэнь\$fок.1500–1582 \$1230## \$a«Путешествие
на Запад»
440 ##\$1200#0\$aУ Чэньэнь\$fок.1500–1582\$1230##\$a«Си ю цзи»

Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Имя / Типовое заглавие (поле 445)

В поле 445 приводятся варианты формы имени / типового заглавия произведений. Вариантными считаются все возможные формы, приведенные в каталогизируемом информационном ресурсе или установленные по авторитетным источникам, отличные от формы, приведенной в поле 245.

От вариантной точки доступа – Имя / Типовое заглавие, приведенной в поле 445, формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа – Имя / Типовое заглавие, приведенной в поле 245.

В случае если существует несколько вариантов форм имени / типового заглавия, поле 445 повторяется для каждой вариантной формы.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 245.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 245.

Контрольные подполя

При необходимости в поле может быть использовано контрольное подполе:

\$5 – управление формированием ссылок (контроль трассировки).

Подполе используется для пояснения связи вариантной точки доступа (поле 445) с принятой точкой доступа (поле 245).

\$5 / позиция символа 0 (код связи).

Примечание

В поле 440, как правило, нет необходимости в пояснении связи вариантной точки доступа с принятой, поэтому подполе \$5, как правило, не используется, однако, при необходимости оно может быть использовано.

В поле 445 приводятся ссылки от следующих форм:

- ссылки «см.» от различных форм написания имени / типового заглавия к принятой форме

Пример

245 ##\$1200#0\$aПафаэль Санти\$f1483-1520\$12350#\$aФрески

445 ##\$1200#1\$aПафаэль Санцио\$f1483-1520\$12350#\$aФрески

Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») – Наименование темы (поле 450)

В поле 450 приводятся варианты формы наименований тематических понятий. Вариантными считаются все возможные формы тематических понятий, приведенные в каталогизируемом информационном ресурсе или установленные по авторитетным источникам, отличные от формы, приведенной в поле 250.

От вариантной точки доступа – Наименование темы, приведенной в поле 450, формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа, приведенной в поле 250.

В случае если существует несколько вариантов форм наименования тематического понятия, поле 450 повторяется для каждой вариантной формы.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 250.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 250.

Контрольные подполя

Для пояснения связи вариантной точки доступа – Наименование темы (поле 450) с принятой точкой доступа – Наименование темы (поле 250) используется контрольное подполе \$5.

Данные приводятся в фиксированных позициях в количестве одного символа. В поле 450 используется следующее значение односимвольного буквенного кода:

- a** = предыдущее имя / наименование;
- b** = последующее имя / наименование;
- d** = сокращение;
- z** = другое.

Об использовании контрольных подполей \$7 и \$8 см. в разделе «Формирование вариантных точек доступа (блок 4--).».

В поле 450 приводятся ссылки от следующих форм тематических понятий:

- ссылки «см.» от различных вариантных форм к принятой форме.

Примеры

250 ##\$aКрымская война\$z1853–1856

450 ##\$5z\$aВосточная война\$z1853–1856

250 ##\$aОсужденные

450 ##\$5z\$aЗаклученные

250 ##\$aСмутное время

450 ##\$5z\$aСмута

450 ##\$5a\$aКрестьянская война начала 17 в. И польско-шведская интервенция

450 ##\$5a\$aПольско-шведская интервенция в Московском государстве–1609–1612

450 ##\$5a\$aКрестьянская война\$yМосковское государство\$знач. 17 в.

250 ##\$aНародное ополчение под руководством Минина и Пожарского\$z1611–1613

450 ##\$5z\$aНижегородское ополчение\$z1611–1613

- ссылки «см.» от возможных транскрипций терминов, заимствованных в иностранных языках, к принятой словоформе;

Пример

250 ##\$aУполномоченный по правам человека

450 ##\$5z\$aОмбудсмен

- ссылки «см.» от формулировки термина в прямой форме к инверсированной, принятой в современной терминологии;

Пример

250 ##\$aСоциология генетическая
450 ##\$5z\$aГенетическая социология

- ссылки «см.» от инверсированной формулировки термина к прямой, принятой в современной терминологии;

Пример

250 ##\$aВыкупные платежи
450 ##\$5z\$aПлатежи выкупные

- ссылки «см.» от полной формы термина к сокращенной форме (или аббревиатуре);

Пример

250 ##\$aСАУ
450 ##\$aСистемы автоматического управления

- ссылки «см.» от сокращенной формы (или аббревиатуры) термина к полной форме;

Пример

250 ##\$aКоэффициент полезного действия
450 ##\$5d\$aКПД

- ссылки «см.» от формулировки ПР, состоящей из двух или нескольких слов, к такой ее форме, в которой эти слова даются в иной, более принятой в научной терминологии последовательности;

Пример

250 ##\$a«Россия – Запад», проблема
450 ##\$5z\$a«Запад – Россия», проблема

- ссылки от заголовков или подзаголовков, состоящих из одного слова, к заголовкам или подзаголовкам, состоящим из двух слов, соединенных союзом «и»;

Пример

250 ##\$aЗаговоры и заклинания
450 ##\$5z\$aЗаклинания

- ссылки «см.» от формулировки ПР, состоящей из двух или нескольких слов, соединенных союзом «и», к такой ее форме, в которой эти слова даются в иной, более принятой в научной терминологии последовательности;

Пример

250 ##\$aГосударство и право
450 ##\$5z\$aПраво и государство

- ссылки «см.» от сложной ПР к простой ПР;

Пример

250 ##\$aХолокост
450 ##\$5z\$aЕвреи\$xГеноцид\$z1933–1945

- ссылки «см.» от сложной ПР к сложной ПР другой категории;

Пример

220 ##\$a\$аРомановы\$сдинастия\$f1613–1917\$xЮбилей\$z1913
450 ##\$5z\$aТрехсотлетие Дома Романовых\$z1913

- ссылки «см.» от описательной ПР к сложной ПР;

Пример

250 ##\$aМузыкальные игры\$xПроведение\$xДошкольные учреждения
450 ##\$5z\$aМузыкальные игры для дошкольных учреждений

**Формирование вариантной точки доступа (ссылки «см.») –
Форма, жанр, физические характеристики документа
(поле 480)**

В поле 480 приводятся варианты формы понятий. Вариантными считаются все возможные формы понятий, приведенные в каталогизируемом информационном ресурсе или установленные по авторитетным источникам, отличные от формы, приведенной в поле 280.

От вариантной точки доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа, приведенного в поле 480, формируется ссылка «см.» к принятой точке доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа в поле 280.

В случае если существует несколько вариантных форм понятия, поле 480 повторяется для каждой вариантной формы.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 280.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 280.

Контрольные подполя

Для пояснения связи вариантной точки доступа (поле 480) с принятой точкой доступа (поле 280) используется контрольное подполе \$5.

Данные приводятся в фиксированных позициях в количестве одного символа. В поле 450 используется следующее значение односимвольного буквенного кода:

- a** = предыдущее имя / наименование;
- b** = последующее имя / наименование;
- d** = сокращение;
- z** = другое.

В поле 480 приводятся ссылки от следующих форм:

- ссылки «см.» от различных вариантных форм понятия к принятой форме;

Пример

280 ##\$aКомпакт-диски
480 ##\$5z\$aОптические диски

- ссылки «см.» от возможных транскрипций заимствованных в иностранных языках терминов к принятой форме;

Пример

280 ##\$Обучающие компьютерные игры
 480 ##\$z\$7ba\$8eng\$aLEARNING GAMES
 480 ##\$z\$aКомпьютерные игры обучающие

- ссылки «см.» от инверсированной формулировки ПР к принятой;

Примеры

280 ##\$aЭтнографические карты
 480 ##\$z\$aКарты этнографические

 280 ##\$aГрупповые портретные фотографии
 480 ##\$z\$aФотографии групповые портретные
 480 ##\$z\$aПортретные групповые фотографии
 480 ##\$z\$aФотографии портретные групповые

- ссылки «см.» от сокращенной формы (или аббревиатуры) формулировки предметной рубрики к полной форме;

Пример

280 ##\$aПолевые компьютерные игры
 480 ##\$d\$aRPG игры

Формирование связанных точек доступа (ссылок «см. также») (блок 5--)

После определения формы новой принятой точки доступа и возможных вариантов точек доступа устанавливаются связи между новыми АЗ и уже существовавшими в АФ.

Ссылки «см. также» в АФ ПР отражают иерархические (в том числе полииерархические) и ассоциативные (в том числе хронологические) отношения между принятыми ПР. С помощью ссылок «см. также» пользователи получают возможность расширять поиск за счет ПР, с которыми связана искомая ПР. Таким образом, обеспечивается полнота поиска.

В настоящее время в АФ ПР ПБ устанавливаются связи только между оригинальными АЗ, созданными в ПБ. Связи между АЗ ПР АФ ПБ и НАФ не устанавливаются. В случае если по правилам методики предметизации и ведения АФ требуется установить связь с точкой доступа, но АЗ для этой точки доступа в АФ отсутствует, эту запись необходимо сформировать, а затем установить требуемую связь. Связанные точки доступа записываются в соответствующие поля блока 5---. Структура полей блока 5--аналогична структуре соответствующих полей блока 2--.

Определены следующие поля:

500 Связанная точка доступа – Имя лица;
 510 Связанная точка доступа – Наименование организации;
 515 Связанная точка доступа – Географическое название;
 520 Связанная точка доступа – Родовое имя;

- 530 Связанная точка доступа – Заглавие;
- 540 Связанная точка доступа – Имя / Заглавие;
- 543 Связанная точка доступа – Условное наименование / Заглавие для законодательных и религиозных текстов (в АФ ПР ПБ пока не используется);
- 545 Связанная точка доступа – Имя / Типовое заглавие;
- 550 Связанная точка доступа – Наименование темы;
- 560 Связанная точка доступа – Место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. д. (в АФ ПР ПБ пока не используется);
- 580 Связанная точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа.

Ссылки «см. также» могут устанавливаться между ПР различных категорий, например, тематические ПР могут быть связаны с географическими названиями, именами лиц, наименованиями организаций и т. д.

При выводе на дисплей от связанных точек доступа, записанных в полях блока 5--, формируется ссылка «см. также» к точке доступа, приведенной в поле блока 2--.

В контрольном подполе \$2 указывается код системы предметизации, связываемой ПР.

Номер авторитетной записи, принятой точкой доступа которого является связанная точка доступа, приведенная в поле 5--, указывается в контрольном подполе \$3.

Для пояснения связи между точкой доступа в поле блока 5-- и принятой точкой доступа в поле блока 2--, а также для вывода ссылок на дисплей используется контрольное подполе \$5 (управление формированием ссылок (контроль трасировки)).

Элементы данных

Наименование элемента данных	Кол-во символов	Позиции символов
Код связи для имен	1	0
Код блокировки ссылки	1	1
Код специфической связи для произведений	1	2
Код специфической связи для лиц, организаций, родов	1	3

В зависимости от категории точки доступа в полях блока 5-- могут использоваться следующие коды, определенные в контрольном подполе \$5.

\$5/0 Код связи для имен

Односимвольный буквенный код определяет связь между формами имени / наименования объекта, записанными в поле блока 5--, и принятой точкой доступа в поле блока 2--.

Код связи используется для автоматического генерирования пояснительного текста при выводе ссылки на экран дисплея или печать в соответствии с таблицей.

В зависимости от категории точки доступа в полях блока 5-- могут использоваться следующие коды, определенные в контрольном подполе \$5.

Код связи и его значение	Пояснительный текст для ссылки из поля блока 5--
a = предыдущее имя / наименование	См. также последующее имя / наименование
b = последующее имя / наименование	См. также предыдущее имя / наименование
c = официальное имя / наименование	См. также подлинное имя / наименование
d = сокращение	См. также несокращенную форму
e = псевдоним	См. также подлинное имя
f = подлинное имя	См. также псевдоним
g = более широкое понятие	См. также более узкое понятие
h = более узкое понятие	См. также более широкое понятие
i = духовное имя	См. также светское имя
j = имя в браке	См. также имя до брака
k = имя до брака	См. также имя в браке
l = коллективный псевдоним	См. также подлинное имя
m = светское имя	См. также духовное имя
n = различные правила написания имени	См. также форму имени в соответствии с другими правилами
o = атрибутированное имя / условное заглавие произведения	См. также подлинное имя / оригинальное заглавие произведения
z = другое	См. также
c = ассоциативное понятие	См. также ассоциативное понятие

Коды связи **a** и **b** используются в тех случаях, когда точка доступа была изменена с какого-то времени, но при этом для предметного индексирования могут использоваться обе точки доступа в зависимости от того, какому периоду времени посвящен документ. При использовании в подполе \$5 этих кодов связи рекомендуется заполнять поле 305 с указанием периода времени использования точки доступа.

\$5/1 Код блокировки ссылки

В АФ ПР ПБ не используется.

§5/2 Код специфической связи для произведений

Односимвольный буквенный код, обозначающий специфический вид связи между произведением (или произведением / выражением), заглавие которого записано в поле блока 5--, и другим произведением (или произведением / выражением), принятая точка доступа для которого записана в поле блока 2--. Код связи используется для автоматического генерирования пояснительного текста при выводе ссылки на экран дисплея или печать в соответствии с таблицей.

Код связи и его значение	Пояснительный текст для ссылки из поля блока 5--
a = оригинальное произведение	См. также под заглавием производного произведения(-ий)
b = вариация или версия произведения	См. также под заглавием оригинального произведения
c = адаптация или модификация произведения	См. также под заглавием оригинального произведения
d = целое произведение	См. также под заглавием части произведения
e = часть более крупного произведения	См. также под заглавием целого произведения
f = приложение или дополнение	См. также под заглавием основного произведения
g = взаимосвязанное произведение / произведение, к которому относится приложение	См. также под заглавием приложения или дополнения
h = более позднее произведение	См. также под заглавием более раннего произведения
i = более раннее произведение	См. также под заглавием более позднего произведения
k = произведения со схожими характеристиками	См. также под заглавием произведения(-ий) с общими характеристиками

§5/3 Код специфической связи для лиц, организаций, родов

Односимвольный буквенный код, обозначающий специфический вид связи между лицом, организацией, родом, имя / наименование которого записано в поле блока 5--, заглавие которого записано в поле блока 5--, и другим лицом, организацией, родом, имя / наименование которого записано в поле блока 2--.

Код связи используется для автоматического генерирования пояснительного текста при выводе ссылки на экран дисплея или печать в соответствии с таблицей.

Код связи и его значение	Пояснительный текст для ссылки из поля блока 5--
c = нисходящая родственная связь	См. также под именем предка
d = восходящая родственная связь	См. также под именем потомка
e = связь в браке	См. также под именем супруга
j = связь между потомками одного предка	См. также под именем другого потомка
g = родитель	См. также под именем ребенка
h = ребенок	См. также под именем родителя
k = является членом...	См. также под наименованием организации или родовым именем
l = включает...	См. также под именем лица
m = основатель	См. также под наименованием организации
n = основано...	См. также под родовым именем
p = нижестоящая организация	См. также под наименованием вышестоящей организации
q = вышестоящая организация	См. также под наименованием нижестоящей организации
s = владелец	См. также под наименованием организации
t = принадлежит...	См. также под родовым именем

В случае когда язык и графика точки доступа, приведенной в поле блока 5--, отличается от языка и графики каталогизации, указанных в поле 100 \$a, позициях 9-11 и 21-22 соответственно, используются контрольные подполя:

§7 Графика;

§8 Язык точки доступа.

В программе ведения АФ ОПАС Global контрольные подполя §7 и §8 в случае их наличия в точке доступа связываемой записи копируются в поле 5-- автоматически при выборе связываемой точки доступа.

Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Имя лица (поле 500)

В поле 500 приводится связанная точка доступа – Имя лица, от которой формируется ссылка «см. также» к принятой точке доступа – Имя лица, приведенной в поле 200.

В случае если существует несколько связанных имен лиц, поле 500 повторяется для каждого связанного имени лица.

Связанная точка доступа, приведенная в поле 500, обязательно должна быть принятой точкой доступа другой АЗ. Для связи двух АЗ (создаваемой и имеющейся) используется контрольное подполе \$3 (номер записи): в нем указывается номер связываемой авторитетной записи.

В программе ведения АФ ОПАС Global номер связываемой записи копируется в подполе \$3 автоматически при выборе точки доступа, с которой устанавливается связь.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 200.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 200.

Для пояснения связи точек доступа, приведенных в поле 500 и поле 200, используется контрольное подполе \$5.

В поле 500 приводятся следующие ссылки:

- ссылки «см. также» от более широкого понятия к более узкому понятию;

Пример

```
250 ##$a250 ##$aТухачевского дело
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66618909$5g$aТухачевский$bМ.Н.
    $gМихаил Николаевич$f1893-1937
```

- ссылки «см. также» от более узкого понятия к более широкому понятию;

Примеры

```
250 ##$aГосударственные и политические деятели$yРоссия$z18 в.
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66321186$5h$aПанин$bН.И.$gНикита
    Иванович$f1718-1783
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66321367$5h$aКашкин$bЕ.П.$gЕвгений
    Петрович$f1737-1796
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66321368$5h$aМельгунов$bА.П.$gАлексей
    Петрович$f1722-1788
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66321369$5h$aШаховской$bЯ.П.$gЯков
    Петрович$f1705-1777
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66321370$5h$aМиних$bX.А.$gХристофор
    Андреевич$f1683-1767
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66321371$5h$aРазумовский$bА.Г.
    $gАлексей Григорьевич$f1709-1771
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66321389$5h$aРазумовский$gКирилл
    Григорьевич$bК.Г.$f1728-1803
```

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\66321390\$5h\$aХраповицкий\$bА.В.
\$gАлександр Васильевич\$f1749–1801

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\66321187\$5h\$aПотемкин\$bГ.А.
\$gГригорий Александрович\$f1739–1791

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\66828920\$5h\$aОрлов\$bА.Г.
\$gАлексей Григорьевич\$f1737–1808

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\66321387\$5h\$aПрокопович
\$bФ.\$gФеофан\$f1681–1736

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\661315450\$5h\$aШувалов\$bИ.И.
\$gИван Иванович\$f1727–1797

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\66764761\$5h\$aНеплюев\$bИ.И.
\$gИван Иванович\$f1693–1773

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\661383634\$5h\$aДевьер\$bА.М.
\$gАнтон Мануйлович\$f1682–1745

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\661319592\$5h\$aКлеопин\$bН.Г.
\$gНикифор Герасимович\$f1700 – после 1771

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\66141249\$5h\$aБибииков\$bА.И.
\$gАлександр Ильич\$f1729–1774

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\66252567\$5h\$aГаннибал\$bА.П.
\$gАбрам Петрович\$f1696–1781

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\66404707\$5h\$aШафиров\$bП.П.\$gПетр
Павлович\$f1669–1739

215 ##\$aСибиряковский тракт

500 #1\$5g\$aСибиряков\$bА.М.\$gАлександр Михайлович\$f1849–
1933\$2p\$lib_sh\$3DITM\AF\0000001151

- ссылки «см. также» от имени одного лица к имени другого лица, связанному с ним;

Пример

200 #0\$aГала\$f1894–1982

300 1#\$aБыла женой французского поэта Поля Элюара, затем
живописца Сальвадора Дали

300 1#\$aНастоящее имя – Дьяконова, Елена Дмитриевна

400 #1\$5f\$aДьяконова\$bЕ.Д.\$gЕлена Дмитриевна\$f1894–1982

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\66243511\$5ххе\$aЭлюар\$gПоль\$bП.
\$f1895–1952\$хБиография

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\661363600\$5ххе\$aДали\$bС.\$gСальвадо
р\$f1904–1989\$хБиография

Формирование ссылки «см. также» – Наименование организации (поле 510)

В поле 510 приводится точка доступа – Наименование организации, от которого формируется ссылка «см. также» к принятой точке доступа, приведенной в поле 210.

В случае если существует несколько связанных наименований организации, поле 510 повторяется для каждого связанного наименования организации.

Связанная точка доступа, приведенная в поле 510, обязательно должна быть принятой точкой доступа другой авторитетной записи. Для связи двух АЗ

(создаваемой и имеющейся) используется контрольное подполе \$3 (номер записи): в нем указывается номер связываемой АЗ.

В программе ведения АФ ОПАС Global номер связываемой записи копируется в подполе \$3 автоматически при выборе точки доступа, с которой устанавливается связь.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 210.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 210.

Для пояснения связи точек доступа, приведенных в поле 510 и поле 210, используется контрольное подполе \$5.

В поле 510 приводятся следующие ссылки:

- ссылки «см. также» от последующего наименования организации к более раннему наименованию организации;

Примеры

210 02\$aТеатр оперы и балета им. С.М.Кирова\$cЛенинград, город
305 1#\$aС 1995 г. См. также под ПР\$bГосударственный академический Мариинский театр (Санкт-Петербург, город)
510 02\$3RU\NLR\AUTH\6614426\$5b\$aГосударственный академический Мариинский театр\$cСанкт-Петербург, город

210 02\$aЛенинградский кораблестроительный институт
305 1#\$aС 1990 г. См. также под ПР\$bСанкт-Петербургский государственный морской технический университет
510 02\$3RU\NLR\AUTH\661328160\$5b\$aСанкт-Петербургский государственный морской технический университет

- ссылки «см. также» от более раннего наименования организации к последующему наименованию организации;

Примеры

210 02\$aГосударственный академический Мариинский театр\$cСанкт-Петербург
305 1#\$aДо 1995 см. также под ПР\$bТеатр оперы и балета им. С.М.Кирова (Ленинград)
510 02\$3RU\NLR\AUTH\66377206\$5a\$aТеатр оперы и балета им. С. М. Кирова\$cЛенинград

210 02\$aСанкт-Петербургский государственный морской технический университет
305 1#\$aДо 1990 г. См. также под ПР\$bЛенинградский кораблестроительный институт
510 02\$3RU\NLR\AUTH\661328159\$5a\$aЛенинградский кораблестроительный институт

- ссылки «см. также» от более широкого понятия к более узкому;

Примеры

200 #1\$aЯвлинский\$gГригорий Алексеевич\$bГ.А.\$f1952
510 02\$5xxm\$3RU\NLR\AUTH\661403797\$a«Яблоко», общественное объединение

200 #1\$aГолубев\$gВасилий Юрьевич\$bВ. Ю.\$f1957–
510 02\$5g\$aЛенинский муниципальный район\$cМосковская
область\$bГлава\$2prlib_sh\$3DITM\AF\0000002121

- ссылки «см. также» от более узкого понятия к более широкому;

Примеры

200 #1\$aНекрасов\$gНиколай Алексеевич\$bН.А.\$f1821–1877
510 02RU\NLR\AUTH\661382762\$5h\$a«Карабиха», государ-
ственный литературно-мемориальный музей-заповедник
Н. А. Некрасова\$cЯрославская область

210 02\$a«Государственный историко-культурный музей-заповед-
ник «Московский Кремль»
510 02\$3RU\NLR\AUTH\661389692\$5h\$a»Благовещенский собор»,
музей\$cМосква

Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Географическое название (поле 515)

В поле 515 приводится связанная точка доступа – Географическое название, от которого формируется ссылка «см. также» к принятой точке доступа в поле 215. В случае если существует несколько связанных географических названий, поле 515 повторяется для каждого связанного географического названия.

Связанная точка доступа, приведенная в поле 515, обязательно должна быть принятой точкой доступа другой АЗ. Для связи двух АЗ (создаваемой и имеющейся) используется контрольное подполе \$3 (номер записи): в нем указывается номер связываемой АЗ.

В программе ведения АФ ОРАС Global номер связываемой записи копируется в подполе \$3 автоматически при выборе точки доступа, с которой устанавливается связь.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 215.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 215.

Для пояснения связи точек доступа, приведенных в полях 515 и 215, используется контрольное подполе \$5.

В поле 515 приводятся следующие ссылки:

- ссылки «см. также» от последующего географического названия к более раннему географическому названию;

Пример

215 ##\$aМолдавская ССР
305 1#\$aС 1991 г. Литературу см. также под ПР:\$bМолдова,
Республика
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\6685973\$5b\$aМолдова, Республика

- ссылки «см. также» от более раннего географического названия к последующему географическому названию (в подполе \$5 указан код связи а = предыдущее название);

Пример

250 ##\$aМолдова, Республика
305 1#\$aДо 1991 г. Литературу см. также под ПР\$bМолдавская ССР
550 ##\$3RU\NLR\AUTH\6672581\$5a\$aМолдавская ССР

- ссылки «см. также» от более широкого понятия к более узкому (в подполе \$5 указан код связи g = более широкое понятие);

Примеры

200 #1\$aЗаусайлов\$bА.Н.\$gАлександр Николаевич\$f1860–1915
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\66409437\$5g\$aЕлец, город (Липецкая область)\$xИстория

215 ##\$aТосненский район (Ленинградская область)
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\6671276\$5g\$aЛенинградская область

215 ##\$aТендровская коса
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\66898547\$5g\$aПричерноморье

220 ##\$aКайзер-Димзе (семья)
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\66833946\$5g\$a\$aСанкт-Петербург, город
\$xИстория

215 ##\$aСоветский проспект (Кемерово, город)
515 ##\$3DITM\AF\0000002556\$5g\$aКемерово, город\$xУлицы

- ссылки «см. также» от более узкого понятия к более широкому понятию;

Примеры

215 ##\$aСанкт-Петербург, город\$xУлицы
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\661431897\$5h\$aОфицерская улица (Санкт-Петербург, город)
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\661433490\$5h\$aДворцовая набережная (Санкт-Петербург, город)
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\661433653\$5h\$aВосстания улица(Санкт-Петербург, город)
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\661440913\$5h\$aБольшой проспект (Василеостровский район; Санкт-Петербург, город)
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\661452086\$5h\$aЛитейный проспект (Санкт-Петербург, город)

250 ##\$aУсадьбы\$xИстория\$yРоссия
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\661451015\$5h\$aПрилепы, усадьба (Курская губерния)
515 ##\$3RU\NLR\AUTH\661451016\$5h\$aПятая Гора, усадьба (Санкт-Петербургская губерния)

515 ## \$3RU\NLR\AUTH\661451018\$5h\$aВышетарасовка, усадьба
(Екатеринославская губерния)

250 ##\$aЗдания\$xИстория\$yМосква, город

515 ##\$3RU\NLR\AUTH\661405650\$5h\$a«Дом на набережной

**Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») –
Родовое имя (поле 520)**

В поле 520 приводится связанная точка доступа – Родовое имя, от которой формируется ссылка «см. также» к принятой точке доступа, приведенной в поле 220. В случае если существует несколько связанных родовых имен, поле 520 повторяется для каждого связанного родового имени.

Связанная точка доступа, приведенная в поле 520, обязательно должна быть принятой точкой доступа другой АЗ. Для связи двух АЗ (создаваемой и имеющейся) используется контрольное подполе \$3 (номер записи): в нем указывается номер связываемой авторитетной записи.

В программе ведения АФ ОПАС Global номер связываемой записи копируется в подполе \$3 автоматически при выборе точки доступа, с которой устанавливается связь.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 220.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 220.

Для пояснения связи между точками доступа, приведенными в полях 520 и 220, используется контрольное подполе \$5.

В поле 520 приводятся следующие ссылки:

- ссылки «см. также» от более широкого понятия к более узкому

Примеры

200 #1\$aГолицын\$bК.Н.\$gКирилл Николаевич\$f1903–1990

520 ##\$3RU\NLR\AUTH\661253997\$5g\$aГолицыны (род)

200 #1\$aПерих\$gНиколай Константинович\$bН.К.\$f1874–1947

520 ##\$3RU\NLR\AUTH\661347942\$5g\$aПерихи (род)

**Формирование связанных точек доступа (ссылки «см. также») –
Заглавие (поле 530)**

В поле 530 приводится связанная точка доступа – Заглавие, от которого формируется ссылка «см. также» к принятой точке доступа, приведенной в поле 230. В случае если существует несколько связанных заглавий, поле 530 повторяется для каждого связанного заглавия.

Связанная точка доступа, приведенная в поле 530, обязательно должна быть принятой точкой доступа другой АЗ. Для связи двух АЗ (создаваемой и имеющейся) используется контрольное подполе \$3 (номер записи): в нем указывается номер связываемой авторитетной записи.

В программе ведения АФ ОПАС Global номер связываемой записи копируется в подполе \$3 автоматически при выборе точки доступа, с которой устанавливается связь.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 230.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 230.

Для пояснения связи между точками доступа, приведенными в полях 530 и 230, используется контрольное подполе \$5.

В поле 530 приводятся следующие ссылки:

- ссылки «см. также» от более широкого понятия к более узкому;

Примеры

230 ##\$aДаниил\$Iпророческая книга

530 ##\$3RU\NLR\AUTH\6674151\$5g\$aБиблия\$iВетхий Завет

200 #0\$aИов (библейский персонаж)

530 ##\$3RU\NLR\AUTH\6674151\$5g\$aБиблия\$iВетхий Завет

- ссылки «см. также» от более узкого понятия к более широкому;

Примеры

250 ##\$aЖития святых русские

530 ##\$3RU\NLR\AUTH\66417143\$5h\$a«Житие Александра Невского»

200 #0\$aВацлав Святой\$скнязь чешский\$фок.908–929

530 ##\$3RU\NLR\AUTH\66186976\$5h\$aПредание о святом Вацлаве

250 ##\$aСибирские летописи

530 ##\$3RU\NLR\AUTH\66401122\$5h\$aЕсиповская летопись

550 ##\$3RU\NLR\AUTH\66246888\$5g\$aЛетописи русские

Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Имя / Заглавие (поле 540)

В поле 540 приводится связанная точка доступа – Имя / Заглавие, от которой формируется ссылка «см. также» к принятой точке доступа, приведенной в поле 240.

В случае если существует несколько связанных точек доступа этой категории, поле 540 повторяется для каждой связанной точки доступа.

Связанная точка доступа, приведенная в поле 540, обязательно должна быть принятой точкой доступа другой АЗ. Для связи двух АЗ (создаваемой и имеющейся) используется контрольное подполе \$3 (номер записи): в нем указывается номер связываемой авторитетной записи.

В программе ведения АФ ОПАС Global номер связываемой записи копируется в подполе \$3 автоматически при выборе точки доступа, с которой устанавливается связь.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 240.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 240.

Для пояснения связи между точками доступа, приведенными в полях 540 и 240, используется контрольное подполе \$5.

В поле 540 приводятся следующие ссылки:

- ссылки «см. также» от более широкого понятия к более узкому;

Пример

230 ##\$7ca\$8rus\$7ba\$8eng\$a”Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, компьютерная игра
540 ##\$3RU\NLR\AUTH\661402015\$5g\$1200#1\$aРолинг\$bД.К.\$gДжоан Кэтлин\$f1966\$1230##\$a«Гарри Поттер и философский камень»\$xСюжет\$xИспользование для компьютерной игры

- ссылки «см. также» от более узкого понятия к более широкому;

Пример

250 ##\$aМонументальная скульптура русская\$yВеликий Новгород, город
540 ##\$3RU\NLR\AUTH\66744978\$5h\$1200#1\$aМикешин\$bМ. О.\$gМихаил Осипович\$f1836–1896\$1230## \$a«Тысячелетию России», памятник

- ссылки «см. также» от точки доступа – Имя / Заглавие к другой точке доступа – Имя / Заглавие, связанной с ней;

Пример

240 ##\$1200#1\$aБлантер\$gМатвей Исаакович\$bМ.И.\$f1903–1990\$1230##\$a«Катюша»
540 ##\$3RU\NLR\AUTH\66504782\$5z\$1200#1\$aИсаковский\$gМихаил Васильевич\$bМ.В.\$f1900–1973\$1230##\$a«Катюша»

Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Имя / Типовое заглавие (поле 545)

В поле 545 приводится связанная точка доступа – Имя / Типовое заглавие, от которого формируется ссылка «см. также» к принятой точке доступа, приведенной в поле 245.

В случае если существует несколько связанных точек доступа этой категории, поле 545 повторяется для каждой связанной точки доступа.

Связанная точка доступа, приведенная в поле 545, обязательно должна быть принятой точкой доступа другой АЗ. Для связи двух АЗ (создаваемой и имеющейся) используется контрольное подполе \$3 (номер записи): в нем указывается номер связываемой АЗ.

В программе ведения АФ ОПАС Global номер связываемой записи копируется в подполе \$3 автоматически при выборе точки доступа, с которой устанавливается связь.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 245.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 245.

Для пояснения связи между точками доступа, приведенными в полях 545 и 245, используется контрольное подполе \$5.

В поле 545 приводятся следующие ссылки:

- ссылки «см. также» от более широкого понятия к более узкому

Пример

```
250 ##$aПлакаты русский советский
545 ##$3RU\NLR\AUTH\661434367$5h$1200#1$aСеливанов
    $bВ.Н. $gВасилий Николаевич$f1902–1982$12351#$aПлакаты
```

**Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») –
Наименование темы (поле 550)**

В поле 550 приводится связанная точка доступа – Наименование темы, от которой формируется ссылка «см. также» к принятой точке доступа, приведенной в поле 250.

В случае если существует несколько связанных тематических ПР, поле 550 повторяется для каждой связанной ПР.

Связанная точка доступа, приведенная в поле 550, обязательно должна быть принятой точкой доступа другой АЗ. Для связи двух АЗ (создаваемой и имеющейся) используется контрольное подполе \$3 (номер записи): в нем указывается номер связываемой АЗ.

В программе ведения АФ ОПАС Global номер связываемой записи копируется в подполе \$3 автоматически при выборе точки доступа, с которой устанавливается связь.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 250.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 250.

Для пояснения связи между точками доступа, приведенными в полях 550 и 250, используется контрольное подполе \$5.

В поле 550 приводятся следующие ссылки:

- ссылки «см. также» между точками доступа, относящимися к разным системам предметизации;

Пример

```
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aСражение при Сольферино$z1859
550 ##$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66151519$5g$aАвстро-итало-
    французская война$z1859$xВоенные операции
```

- ссылки «см. также» от последующего тематического понятия к более раннему тематическому понятию;

Пример

```
250 ##$aНародное образование
305 1#$aС 1998 г. материал см. также под ПР:$bОбразование(пед.)
550 ##$3RU\NLR\AUTH\661010307$5b$aОбразование(пед.)
```


- ссылки «см. также» от более раннего тематического понятия к последующему наименованию понятия;

Пример

250 ##\$aОбразование(пед.)
 305 1#\$aДо 1998 г. Материал см. также под ПР\$bНародное образование
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\66206255\$5a\$aНародное образование

- ссылки «см. также» от более широкого понятия к более узкому;

Примеры

200 #1\$aГригоров\$bА.А.\$gАлександр Александрович\$f1904–1989
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\661310652\$5g\$aКраеведение историческое \$yРоссия

210 02\$aМосковский Английский клуб
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\66537158\$5g\$aКлубы\$yМосква, город

215 ##\$aАгидель, город (Башкортостан, Республика)
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\661341592\$5g\$aГорода\$yБашкортостан, Республика

220 ##\$aАкчурины (семья)
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\661286649\$5g\$aКупечество\$yРоссия

240 ##\$1200#0\$aЛю-Цзи\$f1311–1375\$1230##\$aСто примеров воинского искусства
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\661298529 \$5g\$aВоенная наука\$yКитай Древний

240 ##\$1210##\$aРоссийская Федерация\$1230##\$aКодекс законов о труде
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\661381402\$5g\$aТрудовое законодательство \$yРоссийская Федерация

250 ##\$aИнгерманландские финны
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\661304208\$5g\$aНароды Российской Федерации

250 ##\$aСражение под Малоярославцем\$z1812
 450 ##\$aСражение при Малоярославце\$z1812
 450 ##\$aМалоярославское сражение\$z1812
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\66237909\$5g\$aОтечественная война\$z1812\$xВоенные операции

- ссылки «см. также» от более узкого понятия к более широкому;

Примеры

250 ##\$aФонетика
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\6645813\$5h\$aУдарение
 250 ##\$aСюжет (лит.)
 550 ##\$3RU\NLR\AUTH\66748588\$5h\$aМотив(лит.)

Формирование связанной точки доступа (ссылки «см. также») – Форма, жанр, физические характеристики документа (поле 580)

В поле 580 приводится связанная точка доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа, от которого формируется ссылка «см. также» к принятой точке доступа, приведенной в поле 280.

В случае если существует несколько связанных точек доступа этой категории, поле 580 повторяется для каждой связанной точки доступа.

Связанная точка доступа, приведенная в поле 580, обязательно должна быть принятой точкой доступа другой АЗ. Для связи двух АЗ (создаваемой и имеющейся) используется контрольное подполе \$3 (номер записи): в нем указывается номер связываемой АЗ.

В программе ведения АФ ОРАС Global номер связываемой записи копируется в подполе \$3 автоматически при выборе точки доступа, с которой устанавливается связь.

Индикаторы

Определяются аналогично полю 280.

Подполя

Используются те же подполя, что и в поле 280.

Для пояснения связи между точками доступа, приведенными в полях 580 и 280, используется контрольное подполе \$5.

В поле 580 приводятся следующие ссылки:

- ссылки «см. также» от более широкого понятия к более узкому понятию;

Примеры

280 ##\$aГеодинамические карты

580 ##\$3RU\NLR\AUTH\6628198\$5g\$aГеологические карты

280 ##\$aТолково-комбинаторные словари

580 ##\$3RU\NLR\AUTH\661034323\$5g\$aСемантические словари

- ссылки «см. также» от более узкого понятия к более широкому понятию;

Пример

250 ##\$aКомпьютерные игры

580 ##\$3RU\NLR\AUTH\661388068\$5h\$aПриключенческие компьютерные игры

Формирование справок и примечаний

При создании АЗ ПР в запись включаются справки и примечания с целью:

- определения термина (терминов), использованных в качестве ПР;
- определения области использования ПР;
- отражения связи ПР с другими ПР;
- информирования пользователя об использовании ПР и связанных с ней ПР.

Справки и примечания представляются в свободной текстовой форме.

Блок справок и примечаний (поля блока 3--)

Справки и примечания, как правило, содержат следующую информацию:

- Определение термина (терминов), использованных в качестве ПР, в случае если нет четкого определения, зафиксированного в словарях и справочниках, и значение заголовка ПР может быть понято неоднозначно.
- Размежевание области применения ПР и связанных с ней ПР. В таких случаях составляются соответствующие (симметричные) примечания для связанных ПР.
- Краткое историческое или биографическое примечание.

Справочное примечание (поле 300)

Поле применяется в АЗ для справки о точке доступа или для записи дополнительной информации, поясняющей принятую точку доступа блока 2--.

Первый индикатор определяет тип примечания; в АЗ ПР индикатор имеет значение **1 = примечание об использовании заголовка в качестве предметной рубрики**.

Второй индикатор не определен, проставляется пробел (#).

В поле 300 рекомендуется приводить сведения в лаконичной форме и только те, которые могут помочь в идентификации термина.

Подполя

\$a – текст примечания.

Примеры

230 ##\$aУложение о наказаниях уголовных и исправительных\$n1845
300 1#\$aПервый российский полноценный уголовный кодекс – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных – был подписан 15 августа 1845 года Николаем I

250 ##\$aКазымское восстание\$z1933–1934
300 1#\$a1-е организованное выступление коренных народов (ханты и ненцы) Ханты-Мансийского АО против Советской власти

250 ##\$aЗемские начальники
300 1#\$aОсобые чиновники в Российской империи в 1889–1917 годах, сочетающие на территории своего участка (меньшего, чем уезд) административную власть по отношению к крестьянам и их сообществам (сельским обществам и волостям) и ограниченную судебную власть по отношению ко всему населению. Земские начальники как администрирующие чиновники заменили собой уездные по крестьянским делам присутствия, а как судебная инстанция – упраздненных мировых судей. Верхними инстанциями по отношению к земским начальникам выступали уездный съезд и губернское присутствие

250 ##\$aНекрополистика
300 1#\$aРаздел генеалогии, занимающийся изучением некрополей (списки лиц, захороненных на к.-л. кладбище или кладбищах) как источника в генеалогических исследованиях

- 250 ##\$aГенеральное межевание
300 1#\$aМероприятия по установлению точных границ отдельных владений, проводившиеся в России с 1765 г и до конца XVIII века. Материалы Генерального межевания содержали сведения о владениях, землях, принадлежащих отдельным селам, деревням, а также сведения о занятиях населения

Ссылочное примечание «см. также» (поле 305)

В поле 305 приводится пояснение связи между принятой точкой доступа в поле блока 2-- и связанными точками доступа других АЗ.

Примечание

Используется в записях для связанных точек доступа в дополнение, а не вместо ссылок «см. также» полей 5-- блока. Если в указанном примечании нет ссылки к другим принятым заголовкам, а содержатся только примеры, соответствующие поля блока 5-- не формируются.

Первый индикатор определяет тип примечания; в АЗ наименования организации индикатор имеет значение **1 = примечание об использовании заголовка в качестве предметной рубрики**.

Второй индикатор не определен, проставляется пробел (#).

Подполя

\$a – текст примечания.

Примеры

- 250 ##\$aАрхитектура
305 1#\$aСм. также под наименованием конкретных объектов с подзаголовком «Архитектура», например\$bСанкт-Петербург, город – Архитектура\$bМосты – Архитектура\$bКонстантиновский дворцово-парковый ансамбль (Санкт-Петербург) – Архитектура
- 280 ##\$aЭнциклопедии
305 1#\$aСм. также под названием отдельных предметов с подзаголовком «Энциклопедии», например:\$bТехника – Энциклопедии
- 250 ##\$aПреподавание
305 1#\$aСм. также под названиями отдельных предметов с подзаголовком «Преподавание», например\$bЯзыки – Преподавание
- 210 02\$aВоенный инженерный институт им. А.Ф. Можайского
\$cЛенинград, город
300 1#\$aС 1993–1999 гг. – Военная инженерно-космическая академия им. А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург, город)
305 1#\$aДо 1974 г. См. также под ПР\$bЛенинградская военная инженерная академия им. А.Ф. Можайского
510 02\$31245521\$5a\$aЛенинградская военная инженерная академия им. А. Ф. Можайского

Общее справочное примечание (поле 320)

Поле 320 используется в справочной записи (тип записи z) и содержит информацию о правилах формулировки точки доступа той или иной группы.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – текст примечания.

Пример

- 215 ##\$aСанкт-Петербург, город\$z1991–
- 320 ##\$aДокументы о городе с 1703 по 1914 гг. и с 1991 г. см. под рубрикой «Санкт-Петербург, город»
- 320 ##\$aДокументы о городе с 1914 по 1924 гг. см. под рубрикой «Петроград, город»
- 320 ##\$aДокументы о городе с 1924 по 1991 гг. см. под рубрикой «Ленинград, город»
- 320 ##\$aДокументы о городе за весь период его существования см. под рубрикой «Санкт-Петербург, город»

Примечание об области применения (поле 330)

Поле используется в АЗ для информации об области применения принятой точки доступа из поля блока 2--.

Индикаторы

Первый индикатор определяет тип примечания; имеет значение **1 = примечание об использовании заголовка в качестве предметной рубрики**.

Второй индикатор не определен, проставляется пробел (#).

Подполя

\$a – текст примечания.

Примеры

- 220 ##\$aРомановы (династия)\$f1613–1917
- 330 1#\$aПод данной рубрикой собираются документы, повествующие о жизни и деятельности принадлежавших к династии Романовых царей и цариц, императоров и императриц, наследников престола
- 220 ##\$aРомановы (семья)
- 330 1#\$aПод данной рубрикой собираются материалы, повествующие о жизни и деятельности лиц, связанных родственными узами с династией Романовых
- 280 ##\$aАрхитектурные фотографии
- 330 ##\$aПР используется для индексирования фотографий различных архитектурных сооружений и их деталей

Примечание о биографии и деятельности (поле 340)

Поле используется в авторитетной записи для справочной информации о биографии или деятельности объектов, идентифицированных в полях 200, 210 и 220.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – примечание о биографии;

\$b – примечание о деятельности;

\$p – место работы / адрес.

Содержит наименование группы, например, учреждения и/или места, с которым лицо, организация, род (из блока 2--) связан или был связан посредством работы, членства, культурной общности, места жительства и т. п.

Примеры

200 #0\$aФиларет\$cРоманов Федор Никитич\$спатриарх Московский и Всея Руси\$фок.1554/5–1633

340 ##\$bЦерковный и политический деятель Смутного времени и последующей эпохи; Патриарх Московский и всея Руси (1619—1633).\$aПервый из рода Романовых, носивший именно эту фамилию, двоюродный брат царя Феодора Иоанновича. Отец первого царя из династии Романовых – Михаила Федоровича

210 02\$aУкраинский фронт\$c1 ; 1943-1945

340 1#\$bОбразован на юго-западном направлении 20 октября 1943 г. на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. путем переименования Воронежского фронта

210 02\$a«Совет господ»

340 1#\$bНовгородская высшая палата. В состав совета входили: архиепископ, посадник, тысяцкий, кончанские старосты, сотские старосты, старые посадники и тысяцкие. Регулирование взаимоотношений Совета господ, посадника и веча с князем устанавливались особыми договорными грамотами

Примечание к географической информации (поле 356)

Поле используется в АЗ для справочной информации о географическом объекте, идентифицированном в поле 215.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – текст примечания.

Примеры

215 ##\$aОбь-Енисейский канал (Сибирь)

356 ##\$aСудоходный водный канал между бассейнами Оби и Енисея, существовавший с конца XIX века до середины XX века.

Канал был построен в пределах нынешних Томской области и Красноярского края. В настоящее время канал заброшен

215 ##\$aБессарабская губерния

356 ##\$aСуществовала в 1873–1917 годах. Административный центр – Кишинев

215 ##\$aСоветский проспект (Кемерово, город)

356 ##\$aПролегает от Коксохимического завода до моста через реку Искитимка, после моста упирается в Октябрьский проспект. Практически полностью располагается в Центральном районе Кемерово, лишь самое его начало лежит в Заводском районе. На Советском проспекте расположены Кемеровский драматический театр, Музыкальный театр Кузбасса, Кемеровский главпочтамт, административные здания управления городом и областью, Кемеровский областной музей изобразительного искусства, Кемеровский областной краеведческий музей, Губернский универсальный спортивный комплекс «Лазурный», а также множество магазинов, крупных торговых центров, банков, офисов организаций и жилых домов

Блок источников информации (поля блока 8--)

Поля блока 8-- содержат информацию об организациях, ответственных за запись, и примечания для сотрудников библиографирующих учреждений.

В поля блока 8-- вводится следующая информация:

- Примечание об источниках, в которых выявлена или не выявлена информация о заголовке ПР.
- О принятых методических решениях по использованию ПР.
- Информационное примечание об удалении заголовка.

Источник записи (поле 801)

Поле используется для идентификации библиографирующего учреждения, ответственного за создание записи, и даты ввода записи. В программе ведения АФ ОРАС Global поле формируется автоматически.

Пример

801 #0\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110516

801 #1\$aRU\$bПБ им. Б. Н. Ельцина\$c20110516

Источник, в котором выявлена информация о точке доступа (поле 810)

Поле содержит сведения об источнике, в котором была найдена информация о точке доступа. Поле 810, приведенное в записи первым, обычно содержит ссылку на ресурс, при каталогизации которого была установлена точка доступа.

Поле используется:

- при создании новой точки доступа;
- при вводе вариантной точки доступа;

- в случае необходимости обосновать выбор формы принятой точки доступа.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – название источника.

В подполе вводится название использованного источника или действия, предпринятого для получения информации, например, название издания, справочника, телефонный звонок в издательство и т. д. Информация об источнике должна позволять достаточно полно идентифицировать источник – название публикации, дату издания и т. д.

\$b – найденная информация.

В подполе приводится информация о точке доступа, полученная из данного источника. Вся информация, найденная в одном источнике, записывается в одно подполе \$b.

Примеры

250 ##\$aВексиллология

810 ##\$ageraldika.com.ua/veksilologia.htm

810 ##\$awww.excurs.ru/flags/Vexillologia.htm

210 02\$aКиевская Александровская мужская гимназия

810 ##\$awww.oldkyiv.org.ua

*Источник, в котором не выявлена информация о точке доступа
(поле 815)*

Поле содержит сведения об источниках, которые просматривались с целью получения информации о точке доступа, но информация в нем не была найдена.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – название источника.

В подполе вводится название использованного источника или действия, предпринятого для получения информации, например, название издания, справочника, телефонный звонок в издательство и т. д. Информация об источнике должна позволять достаточно полно идентифицировать источник – название публикации, дату издания и т. д.

Пример

250 ##\$aКлинковое оружие

450 ##\$aОружие клинковое

450 ##\$aХолодное оружие клинковое

450 ##\$aКлинковое холодное оружие

550 ##\$5g\$aХолодное оружие\$31314471

810 ##\$aТрубников Б.Г. Определитель оружия и вооружения. – СПб., М., 1998

815 ##\$aВоенный энциклопедический словарь. – М., 1983

Информация об использовании точки доступа в поле 2-- (поле 820)

Поле содержит информацию, определяющую область использования принятой точки доступа в поле блока 2-- и/или дифференцирующую одинаковые или близкие по написанию или значению точки доступа.

В поле 820 также помещается информация о точках доступа, хранящихся в НАФ ПР и содержащих ПР, с тем же заголовком, что и в АФ ПР ПБ, или созданных по тем же моделям.

Кроме того, в поле 820 помещается информация об ошибках, обнаруженных в НАФ ПР, вследствие чего в АФ ПР ПБ была создана собственная ПР, совпадающая с заголовком ПР из НАФ, а также информация о ПР, которые были созданы в НАФ ПР позднее, чем в АФ ПР ПБ. При помощи полей 4-- блока сведения о ПР, созданной в НАФ, отражаются в АЗ ПР ПБ.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – текст примечания.

Примеры

- 200 #1\$aЕльцин\$gБорис Николаевич\$bБ.Н.\$f1931 – 2007\$xИнаугурация \$z1991
- 820 ##\$aПР была также использована для индексирования цифровой копии видеодокумента
- 250 ##\$aСпекуляция\$xБорьба с ней\$yЛенинград, город\$z1945–1953
- 820 ##\$aВ НАФ ПР есть ряд ПР под заголовком: Спекуляция (номер записи: RU\NLR\AUTH\661044545, nlr_sh1). См. также в НАФ: Спекуляция – Борьба с ней – СССР (RU\NLR\AUTH\661044547, nlr_sh1).
- 200 #1\$aВеллингтон\$gАртур Уэлсли\$bА.У.\$f1769–1852
- 400 #1\$5z#\$2nlr_sh\$3RU\NLR\AUTH\6663517\$aВеллингтон \$gАртур Уэлсли\$bА.У.\$f1762–1853
- 820 ##\$aВ НАФ ПР сформирована с ошибкой в дате смерти в подполе f.

Общее примечание каталогизатора (поле 830)

Поле используется для записи информации о точке доступа. Эти данные могут включать сведения об индексировании данной ПР различных видов ресурсов, применении специфических правил, примечания, обосновывающие выбор формы точки доступа и т. д.

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – текст примечания.

Пример

- 250 ##\$aМежпланетные полеты\$yСССР\$z12 апреля 1961\$xГодовщины \$z2011
- 830 ##\$aПР сформирована для электронной новостной публикации

Информация об исключенной точке доступа (поле 835)

Поле используется для записи информации о причине исключения из файла авторитетных / нормативных записей точки доступа, приведенной в поле блока 2-- . Поле приводится только в случае, если в маркере записи позиция символа 5 (статус записи) содержит значение d (исключенная запись).

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$a – текст примечания.

Примечание, поясняющее причины удаления точки доступа.

Повторяется.

\$b – точка доступа, на которую заменена исключенная точка доступа.

В подполе \$b приводится точка (точки) доступа, которая (-ые) используются вместо исключенной.

Повторяется.

\$d – дата исключения.

В подполе приводится дата исключения точки доступа в форме ГГГГММДД.

Обязательное, если поле 835 приводится в записи. Не повторяется.

Пример

2 1 5 ## \$a Москва

8 3 5 ## \$a Удалена как ошибочная

Информация о замещенной точке доступа (поле 836)

Поле используется для записи информации о замещении точки доступа из поля блока 2-- в авторитетном / нормативном файле другой точкой доступа. Поле приводится только в случае, если в маркере записи позиция символа 5 (статус записи) содержит значение c (откорректированная запись) или n (новая запись).

Индикаторы

Индикаторы не определены, проставляются пробелы (##).

Подполя

\$b – замененная точка доступа.

Обязательное, если поле 836 присутствует в записи.

Не повторяется.

\$d – дата изменения.

В подполе указывается дата изменения точки доступа в форме ГГГГММДД.

Обязательное, если поле 836 присутствует в записи. Не повторяется.

Примеры

2 5 0 ## \$a Политический режим \$y Российская Федерация \$x Субъекты


8 3 5 ## \$a Заголовок изменен на \$b Российская Федерация – Субъекты
Политический режим. \$9 DITM \AF \0000002678

2 1 5 ## \$a Российская Федерация \$x Субъекты \$x Политический режим

8 3 6 ## \$b Политический режим – Российская Федерация – Субъекты.
\$d 20110518

ФОРМА И СТРУКТУРА ТОЧЕК ДОСТУПА В АЗ ПР

СХЕМА СТРУКТУРЫ ПОЛЕЙ ТОЧЕК ДОСТУПА (БЛОК 2--) ДЛЯ АЗ ПР



Трехзначная метка поля показывает:

- к какой категории принадлежит точка доступа АЗ (имя лица; наименование организации; географическое название; родовое имя; заглавие; имя / заглавие; условное наименование / заглавие для законодательных и религиозных текстов; имя / типовое заглавие; наименование темы; место и дата публикации, происхождения, исполнения и т. д.; форма, жанр, физические характеристики документа как предметная рубрика) и какие поля БЗ соответствуют данным категориям точек доступа;
- к какому виду принадлежит точка доступа (принятая, вариантная, связанная).

За меткой поля располагаются два индикатора. В зависимости от категории точки доступа индикаторы могут иметь различные значения; в случае если индикатор не определен, в позиции проставляется пробел.

ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ИМЯ ЛИЦА В АЗ ПР (ПОЛЕ 200)

Индикаторы

Первый индикатор: не определен (проставляется пробел).

Второй индикатор: определяет способ ввода имени лица.

- 0** – Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке;
- 1** – Имя лица вводится под фамилией.

Правило 1

При формировании точки доступа ПР категории Имя лица рекомендуется придерживаться правил каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ.

Правило 2

К точке доступа, содержащей заголовок ПР, представляющей собой имя лица, могут быть добавлены тематический(ие), географический, хронологический подзаголовки. В БЗ к точке доступа, содержащей заголовок ПР категории Имя лица, может быть добавлен формальный подзаголовок.

Общая структура точки доступа – Имя лица в АЗ ПР

Точка доступа АЗ ПР, содержащая имя лица, может состоять из:

- имени лица

Имя лица
\$a

- имени лица и идентифицирующих сведений; инд.2 = 1

Имя лица	(Идентифицирующие сведения)
\$a	(\$b, \$g, \$f)

- имени лица, порядкового числительного (для правителей и титулованных особ), и идентифицирующих сведений; инд.2 = 0

Имя лица	Римские цифры	(Идентифицирующие сведения)
\$a	\$d	(\$c; \$f)

Примечание

В приведенных выше моделях элемент «Имя лица» может включать:

- при значении инд. 2 = 0 – личное имя (\$a);
- при значении инд. 2 = 1 – фамилию и личное имя / инициалы (\$a, \$g / \$b).

К заголовку ПР могут быть добавлены тематический (ие), географический и хронологические подзаголовки, которые записываются в соответствующие подполя. В таком случае заголовок АЗ состоит из:

заголовка ПР – имени лица и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Имя лица	Подзаголовки ПР
\$a	\$x, \$y, \$z

- имени лица, идентифицирующих сведений и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Имя лица	(Идентифицирующие сведения)	Подзаголовки ПР
\$a	(\$b, \$c; \$f)	\$x, \$y, \$z

- имени лица, порядкового числительного (для правителей и титулованных особ), идентифицирующих сведений и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Имя лица	Римские цифры	(Идентифицирующие сведения)	Подзаголовки ПР
\$a	\$d	(\$c; \$f)	\$x, \$y, \$z

Примечание

\$a, \$b, \$g, \$c, \$d, \$f, \$x, \$y, \$z – идентификаторы подполей в поле:

\$a – начальный элемент ввода;

\$b – часть имени, отличная от начального элемента ввода, для имени лица, введенной под фамилией (инициалы, предлоги, частицы, артикли);

\$g – раскрытие инициалов имени лица;

\$c – идентифицирующий признак (дополнения к имени, которые не являются неотъемлемой частью имени: титулы, духовный сан и др.).

Как правило, используется при имени лица, введенном под личным именем или в прямом порядке.

\$d – римские цифры; используется только для имен, введенных под личным именем;

\$f – даты жизни лица или правления;

\$x – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;

\$z – хронологический подзаголовок.

Правила формулировки и структура принятой точки доступа – Имя лица

1. Точка доступа – Имя лица, введенное под личным именем или в прямом порядке

Индикаторы

Первый индикатор: не определен.

Второй индикатор: определяет способ ввода имени лица.

0 – Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке.

Правило

Применяется для формирования точек доступа имен:

- правителей и титулованных особ;
- духовных лиц;
- лиц, обозначенных прозвищем-эпитетом, восточных имен;
- легендарных, мифологических, вымышленных героев.

Примечание

Форма точки доступа – Имя лица зависит от наличия данных, установленных по каталогизируемому информационному ресурсу и авторитетным источникам.

Имена правителей и титулованных особ могут быть представлены в виде:

- личного имени с добавлением порядкового числительного (идентифицирующие признаки – титулы; даты жизни);
- личного имени (титулы; даты жизни);
- личного имени и отчества или второго личного имени (титулы; даты жизни);
- личного имени и прозвища (титулы; даты жизни);
- личного имени и фамилии (титулы; даты жизни);
- личного имени с порядковым числительным и вторым именем, фамилией или – прозвищем (титулы; даты жизни).

В качестве идентифицирующих признаков выступают титулы.

Имена духовных лиц могут быть представлены в виде:

- духовного имени (мирское имя; духовный сан; даты жизни);
- духовного имени (мирское имя; даты жизни);
- духовного имени (духовный сан; даты жизни);
- духовного имени (даты жизни).

Под личным именем отражаются представители православного черного духовенства, святые, римские папы. В идентифицирующих сведениях для православного черного духовенства указывается (при наличии данных) мирское имя, даты жизни духовного лица, духовный сан (последний по времени служения) или духовный статус при отсутствии сведений о духовном сане. Для святых в идентифицирующих сведениях добавляется слово «святой». Имена римских пап приводятся в форме присвоенных им церковного личного имени и номера (числительного). В идентифицирующих признаках указывается духовный сан и даты жизни.

Имена легендарных и мифологических героев, вымышленных персонажей, литературных образов.

В качестве идентифицирующих признаков для данной группы лиц используются пояснительные слова (мифологический, фольклорный образ, литературный образ и т. д.).

Точки доступа имен правителей и титулованных особ

Модель 1

Личное имя	Римские цифры	(титул	; даты жизни)
\$a	\$d	(\$c	; \$f)

Пример

Содержание ресурса – описание жизни и деятельности византийского императора Константина Багрянородного.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Константин VII (император византийский; 905 – 959)	200	#0	\$aКонстантин\$dVII\$симператор византийский \$f905– 959
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Константин Багрянородный (император византийский; 905–959)	400	#0	\$aКонстантин Багрянородный\$c император византийский\$f905– 959
Константин VII Багрянородный (император византийский; 905–959)	400	#0	\$aКонстантин\$dVIIБагрянородный \$c император византийский \$f905– 959
Константин VII Порфирогенет (император византийский; 905–959)	400	#0	\$aКонстантин\$dVIIПорфирогенет\$c император византийский \$f905–959
Константин VII Порфирородный (император византийский; 905–959)	400	#0	\$aКонстантин\$dVII Порфирородный\$c император византийский\$f905–959

Модель 2

Личное имя	Римские цифры и второе имя, отчество, фамилия и / или прозвище	(титул	; даты жизни)
\$a	\$d	(\$c	; \$f)

Примечание

Римские цифры с последующими за ними вторым именем, фамилией, прозвищем вводятся в подполе \$d.

Пример

Ресурс посвящен деятельности великого князя московского Василия Темного.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Василий II Васильевич Темный (великий князь московский; 1415–1462)	200	#0	\$aВасилий\$dII Васильевич Темный \$cвеликий князь московский\$f1415–1462
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Василий II Васильевич (великий князь московский; 1415–1462)	400	#0	\$aВасилий\$dII Васильевич \$cвеликий князь московский \$f1415–1462
Василий II Темный (великий князь московский; 1415–1462)	400	#0	\$aВасилий\$dII Темный \$cвеликий князь московский \$f1415–1462
Василий Темный (великий князь московский; 1415–1462)	400	#0	\$aВасилий Темный\$cвеликий князь московский \$f1415–1462

Модель 3

Личное имя и отчество или второе личное имя	(титул	; даты жизни)
\$a	(\$c	; \$f)

Пример

Ресурс посвящен жизни галицкого князя Романа Мстиславича.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Роман Мстиславич (князь галицкий; ок. 1155–1205)	200	#0	\$aРоман Мстиславич\$c князь галицкий\$fок. 1155–1205

<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Роман Мстиславич (князь новгородский; ок. 1155–1205)	400	#0	\$aРоман Мстиславич\$скнязь новгородский\$фок. 1155–1205
Роман Мстиславич (князь владими́ро-во́лыньский; ок. 1155–1205)	400	#0	\$aРоман Мстиславич\$с князь владими́ро-во́лыньский\$фок. 1155–1205
Роман Мстиславич (великий князь; ок. 1155–1205)	400	#0	\$aРоман Мстиславич\$свеликий князь\$фок. 1155–1205
Роман Галицкий (ок. 1155–1205)	400	#0	\$aРоман Галицкий\$фок. 1155–1205

Модель 4

Личное имя и прозвище	(титул	; даты жизни)
\$a	(\$с	; \$f)

Пример

Ресурс посвящен жизни Александра Невского.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Александр Невский (великий князь владимирский; 1220–1263)	200	#0	\$aАлександр Невский\$свеликий князь владимирский\$f1220–1263
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Александр Ярославович Невский (великий князь владимирский; 1220–1263)	400	#0	\$aАлександр Ярославович Невский \$свеликий князь владимирский \$f1220–1263

Модель 5

Личное имя и фамилия	(титул	; даты жизни)
\$a	(\$с	; \$f)

Пример

Ресурс посвящен жизни и деятельности Василия Шуйского.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Василий Шуйский (царь русский; 1552–1612)	200	#0	\$aВасилий Шуйский\$сцарь русский\$f1552–1612
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Василий IV Шуйский (царь; 1552–1612)	400	#0	\$aВасилий\$dIV Шуйский\$сцарь\$f1552–1612
Василий IV (царь; 1552–1612)	400	#0	\$aВасилий\$сцарь\$dIV \$f1552–1612
Василий Иванович Шуйский (царь русский; 1552–1612)	400	#0	\$aВасилий Иванович Шуйский\$сцарь русский \$f1552–1612
Василий Шуйский (царь; 1552–1612)	400	#0	\$aВасилий Шуйский\$сцарь\$f1552–1612
Шуйский, Василий Иванович (1552–1612)	400	#1	\$aШуйский\$bВ. И.\$gВасилий Иванович\$f1552–1612

Точки доступа имен духовных лиц

Модель 1

духовное имя	идентифицирующие признаки	; даты жизни)
\$a	(\$c	; \$f)

Пример 1

Ресурс посвящен деятельности епископа Луки (Войно-Ясенецкого).

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Лука (Войно-Ясенецкий, Валентин Феликсович; 1877–1961)	200	#0	\$aЛука\$сВойно-Ясенецкий, Валентин Феликсович\$f1877–1961
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Войно-Ясенецкий, Валентин Феликсович (1877–1961)	400	#1	\$aВойно-Ясенецкий \$bВ. Ф.\$gВалентин Феликсович\$f1877–1961

Пример 2

Ресурс посвящен Николаю Чудотворцу.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Николай (архиепископ Мир- ликийский; 260–343)	200	#0	\$aНиколай\$сархиепископ Мирликийский\$f260–343
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Николай святой (260–343)	400	#0	\$aНиколай святой\$f260 – 343
Николай Чудотворец (260– 343)	400	#0	\$aНиколай Чудотворец \$f260 – 343

Пример 3

Ресурс содержит биографию епископа Псковского и Нарвского Гedeона.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Гedeон (Криновский, Гри- горий Андреевич; епископ Псковский и Нарвский; 1709– 1767)	200	#0	\$aГedeон\$cКриновский, Гри- горий Андреевич\$сепископ Псковский и Нарвский\$f1709–1767
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Криновский, Григорий Андре- евич, 1709–1767	400	#1	\$aКриновский\$bГ. А.\$gГригорий Андреевич\$f1709–1767

Точки доступа имен лиц, введенных в прямом порядке

Модель

имя в прямом порядке	(идентифицирующие признаки	; даты жизни)
\$a	(\$c	; \$f)

или

имя в прямом порядке	(даты жизни)
\$a	(\$f)

Пример 1

Ресурс посвящен жизни и творчеству Эль Греко.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Эль Греко (1541–1614)	200 #0 \$aЭль Греко\$f1541–1614
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>
Теотокопули Доменико (1541–1614)	400 #1 \$aТеотокопули\$bД.\$gДоменико \$f1541–1614

Пример 2

Ресурс посвящен жизни Абу Бакра Мухаммеда ибн Закарийя ар-Рази.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Абу Бакр Мухаммед ибн Закарийя ар-Рази (865 – 925)	200 #0 \$aАбу Бакр Мухаммед ибн Закарийя ар-Рази\$f865 – 925
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>
Рази, Абу Бакр Мухаммед ибн Закарийя (865 – 925)	400 #0 \$aРази, Абу Бакр Мухаммед ибн Закарийя\$f 865 – 925

Точки доступа имен легендарных и мифологических героев, вымышленных персонажей, литературных образов

В качестве идентифицирующих признаков для данной группы лиц используются пояснительные слова (мифологический, фольклорный, литературный образ и т. д.).

Модель

Имя легендарного (вымышленного, мифологического героя)	Идентифицирующие признаки
\$a	(\$c)

Пример 1

Ресурс посвящен образу солдата в литературе.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Солдат (литературный образ)	200 #0 \$aСолдат\$литературный образ

Пример 2

В ресурсе рассматривается фольклорный образ – Ходжа Насреддин.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Ходжа Насреддин (фольклорный образ)	200 #0 \$aХоджа Насреддин \$сфольклорный образ

Пример 3

Ресурс посвящен библейскому персонажу царю Давиду.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Давид (библейский образ)	200 #0 \$aДавид\$сбиблейский образ

II. Точка доступа, содержащая имя лица, введенное под фамилией

Индикаторы

Первый индикатор: не определен.

Второй индикатор: определяет способ ввода имени лица.

1 – имя лица вводится под фамилией.

Модель

Фамилия	, инициалы	Раскрытие инициалов	(даты жизни)
\$a	, \$b	\$g	(\$f)

Пример

Ресурс посвящен генерал-лейтенанту русской службы, инженеру и писателю А. А. Бетанкуру.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Бетанкур, Августин Августин-нович (1758–1824)	200	#1	\$aБетанкур\$bA.A.\$gАвгустин Августинович\$f1758–1824
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Бетанкур и Молина, Августин де (1758–1824)	400	#1	\$aБетанкур и Молина\$bA. де \$gАвгустин де\$f1844–1925

Сложные предметные рубрики

Примечание

Точка доступа – Имя лица может представлять собой сложную ПР, которая строится по модели.

Модель 1

Имя лица (введенное под личным именем или в прямом порядке)	-- тематический подзаголовок	-- географический подзаголовок	-- хронологический подзаголовок
\$a...	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Пример

Ресурс посвящен путешествию императора Николая II в Тобольскую губернию в 1891 году.

Сложная ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок и подзаголовки</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Николай II (император российский; 1868–1918) – Путешествия – Тобольская губерния – 1891	200	#0	\$aНиколай\$dII\$симператор российский\$f1868–1918 \$xПутешествия\$yТобольская губерния\$z1891

Модель 2

Имя лица (введенное под фамилией)	-- тематический подзаголовок	-- географический подзаголовок	-- хронологический подзаголовок
\$a...	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Пример

Ресурс посвящен визиту В. М. Молотова в Великобританию в 1942 году.

Сложная ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок и подзаголовки</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Молотов, Вячеслав Михай- лович (1890–1986) – Визи- ты – Великобритания – 1942	200 #1 \$aМолотов\$bВ. М.\$gВячеслав Михайлович\$f1890–1986 \$xВизиты\$yВеликобритания \$z1942

ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В АЗ ПР (ПОЛЕ 210)

Индикаторы

Первый индикатор: определяет является ли организация постоянной или времен-
ной.

- 0** – Наименование постоянной организации;
- 1** – Наименование временной организации.

Второй индикатор: определяет порядок ввода наименования организации

- 0** – Наименование в инверсированной форме;
- 1** – Наименование под наименованием юрисдикции;
- 2** – Наименование в прямом порядке.

Примечание

- Если организация по своему типу относится к временным, но имеет характер постоянно действующей, то значение первого индикатора будет равно 0 (наименование постоянной организации). Это могут быть постоянно действующие курсы, семинары, коллоквиумы и т. п.
- Если временная организация вводится как структурное подразделение после вышестоящей организации, то значение первого индикатора определяется типом вышестоящей организации. Например, если эта вышестоящая организация является постоянной, то значение первого индикатора заголовка будет равно 0.

Правило 1

При формировании точки доступа ПР категории Наименование организа-
ции рекомендуется придерживаться правил каталогизации с целью дости-
жения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ.

Правило 2

К заголовку ПР, представляющему собой наименование организации,
могут быть добавлены тематический(ие), географический, хронологиче-
ский подзаголовки. В БЗ к точке доступа, содержащей заголовок ПР катего-
рии Наименование организации, может быть добавлен формальный под-
заголовок.

Общая структура точки доступа – Наименование организации в АЗ ПР

Точка доступа АЗ ПР – Наименование организации может состоять из:

- наименования организации;

Наименование организации
\$a

- наименования постоянной организации и идентифицирующих сведений;

Наименование организации	(Идентифицирующий признак)
\$a \$a, \$g, \$h	(\$c)

- наименования временной организации и идентифицирующих сведений;

Наименование организации	(Идентифицирующие признаки)
\$a \$a, \$g, \$h	(\$d; \$f; \$e)

- наименования возглавляющей организации и структурного подразделения;

1 звено	2 звено
Наименование организации	Структурное подразделение
\$a \$a, \$g, \$h	. \$b

1 звено	2 звено	3 звено
Наименование организации	Структурное подразделение	Структурное подразделение
\$a \$a, \$g, \$h	. \$b	. \$b

Примечание

Идентифицирующие признаки могут присутствовать у каждого звена либо у одного или двух из звеньев в любой комбинации.

Название юрисдикции	(Идентифицирующие признаки)	Тип организации (с профилем деятельности)	(Идентифицирующий признак)
\$a	(\$c)	. \$b	(\$c)

Примечание

Наименование органа власти в данном случае рассматривается как структурное подразделение и записывается в подполе \$b.

Примечание

\$a, \$b, \$c, \$d, \$e, \$f, \$g, \$h – идентификаторы подполей в поле:

\$a – начальный элемент ввода;

\$b – структурное подразделение;

\$c – идентифицирующий признак постоянной организации;

\$d – номер временной организации;

\$e – место проведения временной организации;

\$f – дата проведения временной организации;

\$g – инверсированный элемент;

\$h – часть наименования, отличная от начального элемента ввода и инверсированного элемента.

Правила формулировки и структура точки доступа – Наименование организации

1. Точка доступа, содержащая наименование организации в инверсированной форме

Постоянная организация

Индикаторы

Первый индикатор: 0 – постоянная организация.

Второй индикатор: 0 – наименование в инверсированной форме.

Правило

Точка доступа этого типа формируется в том случае, если в наименовании организации присутствует фамилия владельца.

Характерен для таких организаций, как: частные фирмы, тресты, концерны, синдикаты, акционерные общества, издательства, книжные магазины, книготорговые предприятия, типографии, библиотеки частных владельцев, частные учебные заведения и т. п. В таких точках доступа на первое место вводится фамилия владельца или основателя фирмы, если фирма не имеет другого наименования и известна под именем владельца. Могут быть введены идентифицирующие признаки и/или добавления.

Модель

Фамилия	Имя Отчество или инициалы	Тип организации	Идентифицирующие признаки
\$a	, \$g	, \$h	(\$c)

Примечание

Имя, отчество, инициал(-ы) приводятся в том случае, когда они приведены в объекте описания или установлены по справочным источникам.

Пример

Ресурс посвящен ярославскому издательству Александра Рутмана.

ПР	Заголовок в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Рутман, Александр, издательство (Ярославль, город)	210 00 \$aРутман\$gАлександр \$hиздательство\$сЯрославль, город

Правило

Если организация частного владельца помимо фамилии владельца, типа организации и идентифицирующих признаков имеет индивидуальное наименование, его приводят в кавычках или без кавычек (в зависимости от формы приведения в источнике) после типа организации.

Модель

Фамилия	Имя Отчество или инициалы	Тип организации «индивидуальное наименование»	Идентифицирующие признаки
\$a	, \$g	, \$h	(\$c)

Пример 1

Ресурс посвящен книгоиздательству «Донская речь».

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Парамонов, Н., издательство «Донская речь» (Ростов-на-Дону, город)	210 00 \$aПарамонов\$gН. \$hиздательство «Донская речь»\$сРостов-на-Дону, город
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>
Книгоиздательство «Донская речь» (Ростов-на-Дону, город)	410 02 \$aКнигоиздательство «Донская речь»\$сРостов-на-Дону, город
«Донская речь», книгоизда- тельство (Ростов-на-Дону, город)	410 02 \$a«Донская речь», книгоизда- тельство \$сРостов-на-Дону, город

Примечание

В АФ наименований организаций также формируются точки доступа – Наименование организации в инверсированной форме для отражения таких временных организаций, как выставки, экспедиции и т. д.

Например:

210 10\$aКухарев,\$gВладимир Иванович\$hВыставка произведений
\$f1966\$eВитебск

Согласно методике предметизации для отражения содержания ресурсов, посвященных данным темам, используются ПР категории имя лица с соответствующими подзаголовками.

Например:

200 #1\$aКухарев,\$gВладимир Иванович\$xВыставки\$yВитебск,
город; Белоруссия\$z1966

II. Точка доступа, содержащая наименование организации под юрисдикцией

Постоянная организация

Индикаторы

Первый индикатор: **0** – постоянная организация.

Второй индикатор: **1** – наименование, введенное под юрисдикцией.

Правило

Применяется для точек доступа – Наименование организации, содержащих наименования высших и местных органов государственной власти и управления. Применяется также для точек доступа, содержащих наименования зарубежных университетов, музеев и др., наименования которых ассоциируются с местом их расположения.

Модель

Название юрисдикции	Идентифицирующие признаки	Тип организации [с профилем деятельности]	Идентифицирующие признаки
\$a	(\$c)	. \$b	(\$c)

Пример 1

Ресурс посвящен управлению по вопросам государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Российская Федерация. Президент. Управление по вопросам государственной службы	210 01 \$aРоссийская Федерация \$bПрезидент\$bУправление по вопросам государственной службы

Пример 2

Ресурс посвящен деятельности жандармского управления Тобольской губернии.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Тобольская губерния. Жандармское управление	210	01	\$aТобольская губерния \$bЖандармское управление

Пример 3

Ресурс посвящен Народному комиссариату танковой промышленности СССР.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
СССР. Народный комиссариат танковой промышленности	210	01	\$aСССР\$bНародный комиссариат танковой промышленности

Временная организация

Правило

Наименования временных организаций (съездов, конгрессов, конференций и т. п.) высших и местных органов государственной власти и управления вводятся под названием юрисдикции вторым звеном. По условию формата RUSMARC значение второго индикатора определяется по типу наименования, содержащегося в первом звене. Юрисдикция – это всегда постоянная организация, таким образом, в этом виде точек доступа первый индикатор всегда имеет значение **0 = постоянная организация**.

Индикаторы

Первый индикатор: **0 – постоянная организация**.

Второй индикатор: **1 – наименование, введенное под юрисдикцией**.

Модель

Название юрисдикции	Идентифицирующие признаки	Тип организации [с профилем деятельности]	Номер	Год	Место
			проведения		
\$a	(\$c)	. \$b	(\$d	; \$e	; \$f)

Пример

Ресурс посвящен совещанию для рассмотрения проекта устава о векселях.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Россия. Совещание для рассмотрения проекта устава о векселях (1882)	210	01	\$aРоссия\$bСовещание для рассмотрения проекта устава о векселях\$f1882
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Совещание для рассмотрения проекта устава о векселях (1882; Россия)	410	12	\$aСовещание для рассмотрения проекта устава о векселях\$f1882\$eРоссия

III. Точка доступа, содержащая наименование организации в прямой форме

Постоянная организация

Индикаторы

Первый индикатор: **0** – постоянная организация.

Второй индикатор: **2** – наименование в прямой форме.

Правило

Применяется для точек доступа наименований организаций, кроме тех, которые должны быть введены под наименованием юрисдикции или под именем лица.

Модель 1

Наименование организации
\$a

Пример 1

Ресурс посвящен Смоленскому городскому комитету ветеранов войны и военной службы.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Смоленский городской комитет ветеранов войны и военной службы	210	02	\$aСмоленский городской комитет ветеранов войны и военной службы
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Комитет ветеранов войны и военной службы (Санкт-Петербург)	410	02	\$aКомитет ветеранов войны и военной службы \$cСанкт-Петербург

Пример 2

Ресурс посвящен Симбирскому епархиальному древлехранилищу.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Симбирское епархиальное древлехранилище	210	02	\$aСимбирское епархиальное древлехранилище
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Симбирское епархиальное церковное археологическое общество. Древлехранилище	410	02	\$aСимбирское епархиальное церковное археологическое общество \$bДревлехранилище

Пример 3

Ресурс посвящен Киево-Михайловскому Златоверхому мужскому монастырю.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Киево-Михайловский Златоверхий мужской монастырь	210	02	\$aКиево-Михайловский Златоверхий мужской монастырь
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Михайловский Златоверхий монастырь (Киев, город; Украина)	410	02	\$aМихайловский Златоверхий монастырь \$cКиев, город; Украина

Модель 2

Наименование организации	Структурное подразделение
\$a	\$b

Пример

Ресурс посвящен сибирскому отделу Русского географического общества.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Русское географическое общество. Сибирский отдел	210 02 \$aРусское географическое общество\$bСибирский отдел

Модель 3

Наименование организации	Идентифицирующие признаки
\$a	(\$c)

Пример 1

Ресурс

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского (Калуга, город)	210 02 \$aМемориальный дом-музей К. Э .Циолковского\$cКалуга, город

Пример 2

Ресурс посвящен Украинскому фронту, действовавшему в годы Великой Отечественной войны.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Украинский фронт (1; 1943–1945)	210 02 \$aУкраинский фронт\$c1; 1943–1945

Временная организация

Индикаторы

Первый индикатор: **1 – временная организация.**

Второй индикатор: **2 – наименование в прямой форме.**

Правило

- Используется в точках доступа – Наименование организации для временных организаций всех типов, кроме тех, которые должны быть введены под наименованием юрисдикции или именем лица.
- Для временных организаций в идентифицирующие признаки вводят номер и год проведения мероприятия, место проведения, в случае если оно отличается от названия, входящего в наименование временной организации, например, в виде географического прилагательного.

Модель 1

Наименование организации	Номер	год	место
	проведения		
\$a	(\$d	; \$e	; \$f)

Пример 1

Ресурс посвящен третьей научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», проходившей в 2011 году в Санкт-Петербурге.

ПР	Точка доступа в АЗ		
Принятый заголовок	Принятая точка доступа		
«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», научно-практическая конференция (2; 2011; Санкт-Петербург, город)	210	12	\$a«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», научно-практическая конференция \$d2\$f2001\$eСанкт-Петербург, город

Пример 2

Ресурс посвящен Тюменской публичной выставке местных произведений и изделий в 1871 году.

ПР	Точка доступа в АЗ		
Принятый заголовок	Принятая точка доступа		
Тюменская публичная выставка местных произведений и изделий (1871)	210	12	\$aТюменская публичная выставка местных произведений и изделий \$f1871

Пример 3

Ресурс посвящен круглому столу на тему «Чему учить и как учить?», проходившему в Санкт-Петербурге в 2011 году.

ПР	Точка доступа в АЗ		
Принятый заголовок	Принятая точка доступа		
Круглый стол на тему «Чему учить и как учить?» (2011; Санкт-Петербург, город)	210	12	\$aКруглый стол на тему «Чему учить и как учить?»\$f2011\$eСанкт-Петербург, город

Сложные предметные рубрики

Примечание

Точка доступа – наименование организации может представлять собой сложную ПР, которая строится по модели.

Модель 1

Наименование организации (постоянная)	-- тематический подзаголовок	-- географический подзаголовок	-- хронологический подзаголовок
\$a...	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Пример

Ресурс посвящен истории ГУЛАГа в годы Великой Отечественной войны.

Сложная ПР	Точка доступа в АЗ		
Принятый заголовок и подзаголовки	Принятая точка доступа		
СССР. Главное управление исправительно-трудовых лагерей и мест заключения – История – 1941–1945	210	01	\$aСССР\$bГлавное управление исправительно-трудовых лагерей и мест заключения \$xИстория\$z1941–1945

Модель 1

Наименование организации (временная)	-- тематический подзаголовок	-- географический подзаголовок	-- хронологический подзаголовок
\$a...	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Пример

Ресурс представляет собой перечень участников Съезда земских и городских деятелей, проходившего в Москве в 1905 году.

Сложная ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок и подзаголовки</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Съезд земских и городских деятелей (1905; Москва, город) – Участники	210	12	\$aСъезд земских и городских деятелей\$f1905\$eСанкт-Петер- бург, город\$hУчастники

ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ В АЗ ПР (ПОЛЕ 215)

Индикаторы

Первый индикатор: не определен (проставляется пробел).

Второй индикатор: не определен (проставляется пробел).

Правило

К заголовку ПР, содержащему географическое название, могут быть добавлены тематический(ие), географический, хронологический подзаголовки. В БЗ к точке доступа, содержащей заголовок ПР категории Географическое название, может быть добавлен формальный подзаголовок.

Общая структура точки доступа – Географическое название в АЗ ПР

Точка доступа АЗ ПР, содержащая географическое название, может состоять из:

- географического названия;

Географическое название
\$a

- географического названия и идентифицирующих сведений;

Географическое название и идентифицирующие сведения
\$a

- географического названия и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Географическое название	Подзаголовки ПР
\$a	\$x, \$y, \$z

- географического названия, идентифицирующих сведений и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Географическое название и идентифицирующие сведения	Подзаголовки ПР
\$a	\$x, \$y, \$z

Примечание

\$a, \$x, \$y, \$z – идентификаторы подполей в поле:

\$a – начальный элемент ввода;

\$x – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;

\$z – хронологический подзаголовок.

Правила формулировки и структура точки доступа – Географическое название

Модель 1

Географическое название
\$a

Пример 1

Ресурс содержит сведения о СНГ.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
СНГ	215 ## \$aСНГ
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>
Содружество независимых государств	415 ## \$aСодружество независимых государств

Пример 2

Ресурс посвящен Золотой Орде.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Золотая Орда	215 ## \$aЗолотая Орда

Правило

В качестве идентифицирующих сведений для географических объектов могут выступать различные поясняющие слова, уточняющие тип географического объекта или его местонахождение, в частности, название юрисдикции.

Модель 2

Географическое название (идентифицирующие сведения)
\$a

Пример 1

Ресурс посвящен Большому проспекту, расположенному в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Большой проспект (Василеостровский район; Санкт-Петербург, город)	215 ## \$aБольшой проспект (Василеостровский район; Санкт-Петербург, город)

Пример 2

Ресурс посвящен описанию озера Сугомак в Челябинской области.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Сугомак, озеро (Челябинская область)	215 ## \$aСугомак, озеро (Челябинская область)

Пример 3

Ресурс содержит сведения об Обь-Енисейском канале.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Обь-Енисейский канал (Сибирь)	215 ## \$aОбь-Енисейский канал (Сибирь)
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>
Кеть-Касский канал (Сибирь)	415 ## \$aКеть-Касский канал (Сибирь)

Сложные предметные рубрики

Примечание

Точка доступа – Географическое название может представлять собой сложную ПР, которая строится по модели.

Модель

Географическое название	-- тематический подзаголовок	-- географический подзаголовок	-- хронологический подзаголовок
\$a	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Пример

Ресурс представляет собой описание социально-экономического положения Севера Европейской части России в 19 в.

Сложная ПР	Точка доступа в АЗ
Принятый заголовок и подзаголовки	Принятая точка доступа
Россия – Европейская часть – Север – Социально-экономическое положение – 19 в.	215 ## \$aРоссия\$yЕвропейская часть\$yСевер\$xСоциально-экономическое положение\$z19 в.

ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – РОДОВОЕ ИМЯ В АЗ ПР (ПОЛЕ 220)

Индикаторы

Первый индикатор: не определен (проставляется пробел).

Второй индикатор: не определен (проставляется пробел).

Правило 1

Точки доступа ПР, представляющие собой родовое имя, формулируются по правилам описательной каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ.

Правило 2

К заголовку ПР, содержащему родовое имя, могут быть добавлены тематический(ие), географический, хронологический подзаголовки. В БЗ к такому заголовку может быть добавлен формальный подзаголовок.

Общая структура точки доступа – Родовое имя в АЗ ПР

Точка доступа АЗ ПР, содержащая родовое имя, может состоять из:

- родового имени;

Родовое имя
\$a

- родового имени и идентифицирующих сведений;

Родовое имя	Идентифицирующие сведения
\$a	(\$c)

Родовое имя	Идентифицирующие сведения
\$a	(\$c; \$f)

- родового имени и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Родовое имя	Подзаголовки ПР
\$a	\$x, \$y, \$z

Примечание

\$a, \$x, \$y, \$z – идентификаторы подполей в поле:

\$a – начальный элемент ввода;

\$c – тип рода;

\$f – даты;

\$d – места, ассоциированные с родом;

\$x – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;

\$z – хронологический подзаголовок.

Правила формулировки и структура точки доступа – Родовое имя

Модель 1

Родовое имя	(тип рода; даты существования или правления)
\$a	(\$c; \$f)

Пример

Ресурс посвящен династии Романовых.

ПР	Точка доступа в АЗ
Принятый заголовок	Принятая точка доступа
Романовы (династия; 1613–1917)	220 ## \$aРомановы\$cдинастия \$f1613–1917

Модель 2

Родовое имя	(даты существования или правления)
\$a	(\$c)

Пример

Ресурс посвящен роду священнослужителей Руфицких.

ПР	Точка доступа в АЗ
Принятый заголовок	Принятая точка доступа
Руфицкие (род священнослужителей)	220 ## \$aРуфицкие\$cрод священно- служителей

Сложные предметные рубрики

Примечание

Точка доступа – Родовое имя может представлять собой сложную ПР, которая строится по модели.

Модель

Родовое имя	-- тематический подзаголовок	-- географический подзаголовок	-- хронологический подзаголовок
\$a	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Пример

Ресурс посвящен произведениям семьи художников Прошких, представленных на выставках в Москве в 2004 году.

Сложная ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок и подзаголовки</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Прошкины (семья художников) – Выставки – Москва, город – 2004	220 ## \$aПрошкины (семья художников)\$xВыставки \$yМосква, город\$z2004

ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ЗАГЛАВИЕ В АЗ ПР (ПОЛЕ 230)

Индикаторы

Первый индикатор: не определен (проставляется пробел).

Второй индикатор: не определен (проставляется пробел).

Правило 1

Точки доступа ПР, представляющие собой заглавие, формулируются по правилам описательной каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же имен в БЗ.

Правило 2

К заголовку ПР, содержащему заглавие, могут быть добавлены тематический(ие), географический, хронологический подзаголовки. В БЗ к такому заголовку может быть добавлен формальный подзаголовок.

Общая структура точки доступа – Заглавие в АЗ ПР

Точка доступа АЗ ПР, содержащая заглавие, может состоять из:

- заглавия;

Заглавие
\$a

- заглавия и указания его частей;

Заглавие	Раздел или часть
\$a	. \$i

- заглавия и идентифицирующих сведений;

Заглавие	Идентифицирующие сведения
\$a	\$b, \$h, \$k, \$l, \$m, \$n, \$q, \$r, \$s, \$u, \$w

- заглавия и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Заглавие	Подзаголовки ПР
\$a	\$x, \$y, \$z

Примечание

\$a, \$b, \$h, \$k, \$l, \$m, \$n, \$q, \$r, \$s, \$u, \$w, \$x, \$y, \$z – идентификаторы полей в поле:

\$a – начальный элемент ввода;

\$h – обозначение или номер раздела или части;

\$i – наименование части;

\$k – дата публикации;

\$l – сведения, относящиеся к заглавию / сведения о виде, жанре, характере документа;

\$m – язык;

\$n – прочие сведения;

\$q – версия (или дата версии);

\$r – средства исполнения (для музыкальных произведений);

\$s – цифровое обозначение (для музыкальных произведений);

\$u – ключ (для музыкальных произведений);

\$w – сведения об аранжировке (для музыкальных произведений);

\$x – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;

\$z – хронологический подзаголовок.

Правила формулировки и структура точки доступа – Заглавие

Модель 1a

Заглавие
\$a

Модель 1b

Заглавие	Идентифицирующие сведения
\$a	\$b, \$h, \$k, \$l, \$m, \$n, \$q, \$r, \$s, \$u, \$w

Примеры

Ресурс посвящен рассмотрению осетинской версии эпоса кавказских народов «Нарты».

ПР	Точка доступа в АЗ
Принятый заголовок	Принятая точка доступа
«Нарты», эпос кавказских народов. Осетинская версия	230 ## \$a«Нарты»\$lэпос кавказских народов\$qОсетинская версия

Тема ресурса – Боярская книга

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Боярская книга–1639	230 ## \$аБоярская книга\$п1639

Модель 2а

Заглавие	Наименование части или раздела
\$а	. \$i

Модель 2b

Заглавие	Наименование части или раздела	Идентифицирующие сведения
\$а	. \$i	\$b, \$h, \$k, \$l, \$m, \$n, \$q, \$r, \$s, \$u, \$w

Пример

Тема ресурса – Новый Завет.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Библия. Новый Завет	230 ## \$аБиблия\$іНовый Завет
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>
Новый Завет	430 ## \$аНовый Завет

Правило

В качестве идентифицирующих признаков могут выступать, например, дата публикации (\$k), вид издания, жанр произведения (\$l), версия или дата версии (\$q) и др.

Сложные предметные рубрики

Примечание

Точка доступа – Заглавие может представлять собой сложную ПР, которая строится по модели.

Модель

Заглавие	-- тематический подзаголовок	-- географический подзаголовок	-- хронологический подзаголовок
\$a	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Пример

Ресурс посвящен изучению в школе памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
«Слово о полку Игореве», памятник древнерусской литературы – Изучение в школе	230 ## \$a«Слово о полку Игореве» \$lпамятник древнерусской литературы\$xИзучение в школе

Точка доступа АЗ ПР, содержащая имя / заглавие, может состоять из:

I.

\$1	Имя лица [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Имя лица [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

Подзаголовки ПР \$x, \$y, \$z

II.

\$1	Наименование организации [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Наименование организации [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

Подзаголовки ПР \$x, \$y, \$z

III.

\$1	Родовое имя [и идентифицирующие сведения]
-----	--

\$1	Заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Родовое имя [и идентифицирующие сведения]
-----	--

\$1	Заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

Подзаголовки ПР \$x, \$y, \$z

Примечание

Форму и правила представления составных частей АЗ см. в описании полей:

- 200 RUSMARC/A и 600 RUSMARC/B;
- 210 RUSMARC/A и 601 RUSMARC/B;
- 220 RUSMARC/A и 602 RUSMARC/B;
- 230 RUSMARC/A и 605 RUSMARC/B.

Правила формулировки и структура точки доступа – Имя / Заглавие

Модели точки доступа

А. Простые предметные рубрики

А.І. Точка доступа, в которой элемент «имя» содержит имя лица

Модель А.І.І.

\$1	Имя лица	\$1	Заглавие
	200\$a		230\$a

Пример

Тема ресурса – рассмотрение произведения Н. М. Карамзина «Письма русского путешественника».

ПР	Точка доступа в АЗ
Принятый заголовок	Принятая точка доступа
Карамзин, Николай Михайлович (1766–1826). «Письма русского путешественника»	240 ## \$1 200 #1 \$aКарамзин\$bН.М. \$gНиколайМихайлович \$f1766–1826 \$1 230 ## \$a\$a«Письма русского путешественника»

А.ІІ. Точка доступа, в которой элемент «имя» содержит наименование организации

Модель А.ІІ.І.

\$1	Наименование организации	\$1	Заглавие
	210\$a		230\$a

Пример

В ресурсе рассматривается Воинский устав 1716 года.

ПР	Точка доступа в АЗ
Принятый заголовок	
Россия. Устав воинский (1716)	240 ## \$1 210 01 \$aРоссия \$1 230 ## \$aУстав воинский \$n1716

А. Сложные предметные рубрики

Модель В.1.

\$1	имя	\$1	заглавие	-- тематический подзаголовок	-- географич. подзаголовок	-- хронологич. подзаголовок
	2XX\$a		230\$a	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Документ посвящен анализу произведения М. А. Булгакова «Белая гвардия».

ПР	Точка доступа в АЗ
Принятый заголовок	Принятая точка доступа
Булгаков, Михаил Афанасьевич (1891– 1940). «Белая гвар- дия» – Язык и стиль	240 ## \$1 200 #1 \$aБулгаков\$bМ.А. \$Михаил Афанасьевич \$f1891–1940 \$1 230 ## «Белая гвардия» \$xЯзык и стиль

Точка доступа АЗ ПР, содержащая имя / типовое заглавие, может включать следующие элементы:

Элемент «имя» представлен именем лица

I.

\$1	Имя лица [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Типовое заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Имя лица [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Типовое заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

Подзаголовки ПР \$x, \$y, \$z

Элемент «имя» представлен наименованием организации

II.

\$1	Наименование организации [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Типовое заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Наименование организации [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Типовое заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

Подзаголовки ПР \$x, \$y, \$z

Элемент «имя» представлен родовым именем

III.

\$1	Родовое имя [и идентифицирующие сведения]
-----	--

\$1	Типовое заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

\$1	Родовое имя [и идентифицирующие сведения]
-----	--

\$1	Типовое заглавие [и идентифицирующие сведения]
-----	---

Подзаголовки ПР \$x, \$y, \$z

Примечание

Форма и правила представления составных частей АЗ см. в описании полей:

- 200 RUSMARC/A и 600 RUSMARC/B;
- 210 RUSMARC/A и 601 RUSMARC/B;
- 220 RUSMARC/A и 602 RUSMARC/B;
- 235 RUSMARC/A и 604 RUSMARC/B.

Правила формулировки и структура точки доступа – Имя / Типовое заглавие

Модель 1

Простые предметные рубрики

Точка доступа, в котором элемент «имя» содержит имя лица

\$1	Имя лица	\$1	Типовое заглавие
	200\$a		235\$a

Пример

Ресурс посвящен иллюстрациям В. А. Фаворского к «Слову о полку Игореве».

ПР	Точка доступа в АЗ			
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>			
Фаворский, Владимир Андреевич (1886–1964). Иллюстрации к «Слову о полку Игореве»	245	##	\$1 200 #1	\$ аФаворский \$bВ.А. \$gВладимир Андреевич \$f1886–1964 \$a\$aИллюстрации к «Слову о полку Игореве»

Модель 2

Точка доступа, в котором элемент «имя» содержит наименование организации

\$1	Наименование организации	\$1	Типовое заглавие
	210\$a		235\$a

Пример

Ресурс содержит комментарии к военным уставам и наставлениям.

ПР	Точка доступа в АЗ			
<i>Принятый</i>	<i>Принятая точка доступа</i>			
Российская Федерация. Военные уставы и наставления	245	##	\$1 210 01	\$aРоссийская Федерация \$aВоенные уставы и наставления
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>			
Общевоинские уставы – Российская Федерация	450	##	\$aОбщевоинские уставы \$yРоссийская Федерация	

Сложные предметные рубрики

Модель 3

\$1	Имя	\$1	типовое заглавие	-- тематический подзаголовок	-- географич. подзаголовок	-- хронологич. подзаголовок
	2XX\$a		235\$a	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Пример

Ресурс посвящен выставке графики К. С. Петрова-Водкина, проходившей в Ленинграде в 1978 году.

Сложная ПР	Точка доступа в АЗ
Принятый заголовок и подзаголовки	Принятая точка доступа
Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич (1878–1939). Графика – Выставки – Ленинград, город – 1978	245 ## \$1 200 #1 \$aПетров-Водкин \$bК.С. \$gКузьма Серге- евич \$f1878–1939
	\$1 235 2# \$aГрафика \$xВыставки \$yЛенинград, город\$z1978

ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ В АЗ ПР (ПОЛЕ 250)

Индикаторы

Первый индикатор: не определен (проставляется пробел).

Второй индикатор: не определен (проставляется пробел).

Правило

К заголовку тематической ПР могут быть добавлены тематический(ие), географический, хронологический подзаголовки. В БЗ к тематической ПР может быть добавлен формальный подзаголовок.

Общая структура точки доступа – Наименование темы в АЗ ПР

Точка доступа АЗ ПР, содержащей наименование темы может состоять из:

- заголовка тематической ПР;

Заголовок тематической ПР
\$a

- заголовок тематической ПР и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Заголовок тематической ПР	Подзаголовки ПР
\$a	\$x, \$y, \$z

Примечание

\$a, \$x, \$y, \$z – идентификаторы подполей в поле:

\$a – заголовок тематической предметной рубрики;

\$x – тематический подзаголовок;

\$y – географический подзаголовок;

\$z – хронологический подзаголовок.

Правила формулировки и структура точки доступа – Наименование темы

Модель 1

Заголовок тематической ПР
\$a

Пример

Тема ресурса – книги кириллической печати.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Книги кириллической печати	250	##	\$aКниги кириллической печати
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Книги кирилловской печати	450	##	\$aКниги кирилловской печати
Книги Кирилловой печати	450	##	\$aКниги кирилловой печати

Модель 2

Заголовок тематической ПР (идентифицирующие сведения)
\$a

Пример

Ресурс посвящен литературному повествованию.

ПР	Точка доступа в АЗ		
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>		
Повествование (лит.)	250	##	\$aПовествование (лит.)
<i>Вариантный заголовок (ссылка «см.»)</i>	<i>Вариантная точка доступа</i>		
Нарратив (лит.)	450	##	\$aНарратив (лит.)
Рассказывание как форма повествования	450	##	\$aРассказывание как форма повествования
Сказовый тип повествования	450	##	\$aСказовый тип повествования

Примечание

В качестве идентифицирующих сведений используются уточняющее слово (или словосочетание), приведенное через запятую или в скобках после термина с целью однозначного понимания термина. Это может быть отраслевой признак, указание категории объекта и т. д.

Сложные предметные рубрики

Примечание

Точка доступа – Наименование темы может представлять собой сложную ПР, которая строится по модели.

Модель

Заголовок тематической ПР	-- тематический подзаголовок	-- географический подзаголовок	-- хронологический подзаголовок
\$a	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Пример 1

Ресурс посвящен исследованию архитектуры административных зданий в городе Каргополь Архангельской области.

Сложная ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок и подзаголовки</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Административные здания – Архитектура – Каргополь, город (Архангельская область)	250 ## \$aАдминистративные здания \$xАрхитектура\$yКаргополь, город (Архангельская область)

Пример 2

Ресурс посвящен депортации ассирийцев из СССР в 1949 году.

Сложная ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок и подзаголовки</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Ассирийцы – Депортация – СССР – 1949	250 ## \$aАссирийцы\$xДепортация \$yСССР\$z1949

ПРИНЯТАЯ ТОЧКА ДОСТУПА – ФОРМА, ЖАНР, ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТА В АЗ ПР (ПОЛЕ 280)

Индикаторы

Первый индикатор: не определен (проставляется пробел).

Второй индикатор: не определен (проставляется пробел).

Правило

К заголовку ПР категории Форма, жанр, физические характеристики документа могут быть добавлены тематический(ие), географический, хронологический подзаголовки. В БЗ к такой ПР может быть добавлен формальный подзаголовок.

Общая структура точки доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа

В поле 280 могут быть представлены три типа точек доступа:

- Форма документа;
- Жанр документа;
- Физические характеристики документа.

Примечание

Любой из этих типов точек доступа может содержать следующие подполя:

- \$a – начальный элемент ввода (в соответствии с типом заголовка);
- \$x – тематический подзаголовок;
- \$y – географический подзаголовок;
- \$z – хронологический подзаголовок.

Заголовок АЗ тематической ПР может состоять из:

I.

- точки доступа – форма документа

Форма документа
\$a

- точки доступа, состоящей из заголовка ПР, представляющего форму документа, и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Форма документа	Подзаголовки ПР
\$a	\$x, \$y, \$z

II.

- точки доступа – жанр документа;

Жанр документа
\$a

- точки доступа, состоящей из заголовка ПР, представляющего, жанр документа, и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Жанр документа	Подзаголовки ПР
\$a	\$x, \$y, \$z

III.

- точки доступа – физические характеристики документа;

Физические характеристики документа
\$a

- точки доступа, состоящей из заголовка ПР, представляющего жанр документа, и подзаголовков – тематических, географических, хронологических;

Физические характеристики документа	Подзаголовки ПР
\$a	\$x, \$y, \$z

Правила формулировки и структура точки доступа – Форма, жанр, физические характеристики документа

Модель

Форма документа, жанр, физические характеристики документа
\$a

Пример 1

Ресурс представляет собой документальную фотографию.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Документальные фото- графии	280 ## \$aДокументальные фотографии

Пример 2

Ресурс представляет собой видеоэкскурсию.

ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Видеоэкскурсии	280 ## \$aВидеоэкскурсии

Сложные предметные рубрики

Примечание

Точка доступа – форма, жанр, физические характеристики документа может представлять собой сложную ПР, которая строится по модели.

Модель 2

Заголовок ПР форма, жанр, физические характеристики документа	-- тематический подзаголовок	-- географический подзаголовок	-- хронологический подзаголовок
\$a	-- \$x	-- \$y	-- \$z

Пример

Ресурс представляет собой русскую рукопись 17 века.

Сложная ПР	Точка доступа в АЗ
<i>Принятый заголовок и подзаголовки</i>	<i>Принятая точка доступа</i>
Рукописи – 17 в.	280 ## \$aРукописи\$z17 в.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по формированию предметных точек доступа
в библиографических и авторитетных записях
в электронном каталоге
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина

Ведущий редактор: *Е. В. Рощина*
Разработка и дизайн обложки: *Г. Ю. Слепухин*
Техническое редактирование
и компьютерная верстка: *Г. А. Филичева*
Корректоры: *Л. Н. Анастасиади, М. А. Антипов*

Подписано в печать 22.10.2012. Формат 60 × 90 ¹/₈.
Печать цифровая. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 33,75. Тираж 100 экз. Зак. № 110.

ISBN 978-5-905273-24-7



Издание подготовлено и отпечатано
в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина».
190000, Санкт-Петербург, Сенатская пл., 3

www.prilib.ru



www.prlib.ru